



PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL



O Plano de Contratações Anual (PCA) é um instrumento essencial de planejamento na administração pública brasileira, especialmente para órgãos como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Ele consolida todas as contratações previstas de bens, serviços e obras para o exercício seguinte, garantindo alinhamento com os planos estratégico e orçamentário.

Definição

O PCA reúne demandas das unidades administrativas, incluindo renovações e contratações diretas, conforme a Lei nº 14.133/2021 e regulamentações específicas do TCE-PR, como a Instrução de Serviço nº 181. No TCE-PR, é elaborado pela Diretoria Administrativa com as áreas requisitantes e pode ser revisado anualmente de 1º a 30 de setembro, com alterações justificadas durante a execução.

Importância

Esse plano promove previsibilidade e racionalidade, evitando fracionamentos indevidos de despesas e contratações redundantes, além de sinalizar intenções ao mercado para maior competitividade. Ele subsidia a elaboração das leis orçamentárias, facilita o controle social e interno, e assegura transparência por meio de divulgação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

Requisitos do TCE-PR

O TCE-PR exige que o PCA atenda à base legal interna, priorizando eficiência, alinhamento estratégico e aprovação pela autoridade competente, com foco em compras centralizadas para otimizar recursos públicos. Sua adoção reforça a governança, permitindo processos licitatórios ágeis e bem fundamentados.

Cronograma

Para elaborar o PCA, foi definido o seguinte cronograma:

- Até 30 de abril: as áreas requisitantes devem enviar suas demandas de contratação.
- Até 30 de junho: a Diretoria de Governo consolida todas as demandas recebidas.
- Julho: a Diretoria de Finanças realiza a análise financeira das demandas consolidadas.
- Até 15 de agosto: ocorre o alinhamento orçamentário, ajustando o PCA conforme os recursos disponíveis.
- Até 31 de agosto: o Plano é submetido à aprovação do Prefeito.
- Após a aprovação, o PCA é publicado no site do Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência, garantindo acesso público e transparência.



Além disso, o Plano de Contratações Anual pode ser revisto anualmente entre os dias 1º e 30 de setembro, permitindo ajustes conforme novas necessidades ou mudanças nas prioridades institucionais. Alterações fora desse período também são possíveis durante a execução, desde que devidamente justificadas e aprovadas pela autoridade competente.

Esse processo sistematizado assegura que as contratações estejam alinhadas com o planejamento estratégico, respeitando normas legais e promovendo a melhor utilização dos recursos públicos.



Administração e Recursos Humanos

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Papel A4	Resma	30
2	Toner/Cartucho	Unidade	10
3	Pastas, blocos, etiquetas, canetas	Diversos	100
4	Copos descartáveis	Pacote	10
5	Envelope ofício e pardo	Pacote	200
6	Computadores	Unidade	3
7	Cadeiras ergonômicas	Unidade	6
8	No breaks	Unidade	6
9	Automóvel	Unidade	1
10	Impressora Colorida	Unidade	1
11	Manutenção predial	Serviço	12
12	Serviço de Impressão de Material Gráfico	Serviço	10000
13	Licenças de Software	Serviço	1
14	Certificado Digital	Unidade	2
15	Sistema de Imagem via Satélite	Serviço	1
16	Capacitação na Lei 14.133	Unidade	6
17	Atendimento ao Contribuinte	Unidade	6
18	Treinamento Sistema Elotech - Tributação	Unidade	6



Agricultura e Pecuária

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade
1	FORRAGEIRA	UND	1
2	CARRETAS AGRICOLAS	UND	2
3	VEICULO 5 LUGARES	carro	1
4	VEICULO 2 LUGARES	carro	2
5	GRADE ROME	UND	1
6	GRADE NIVELADORA	UND	1
7	ROCADEIRA	UND	1
8	NOTEBOOKS	UND	2
9	EQUIP. UTRASSON	UND	1
10	SEMEN ANIMAIS	DOSE	360
11	BAINHA IMPORTADA PCT 50 UNIDADES	PCT	6
12	LUVA LATEX CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	4
13	LUVA LONGA CAIXA 400 UNIDADES	CAIXA	4
14	TRATORES 24 OU 40 CV	UND	2
15	ENXADA ROTATIVA TRAT 20/40 CV	UND	2
16	SUBSOLADOR COM 5 HASTES	UND	1
17	CONTAINER GUARDA TUDO	UND	1
18	AQUISICAO CALCAREO	TON	300
19	ADUBO ORGANICO	TON	100
20	CAMINHAO TRANSPORTE INSUMOS 210 CV	UND	1
21	GEORREFERENCIAMENTO ASSENT.	SERVIÇO	36
22	3 BARRAS	SERVICO	1



Controle Interno

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO.	UND	1
2	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA AUDITORIA, BEM COMO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL.	UND	1
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	1
4	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UND	1
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS PARA IMPRESSORAS	UND	1
6	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	UND	1
7	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	UND	1
8	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	UND	1
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DA UNIDADE CONTROLE INTERNO	UND	1
10	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.	UND	1



Cultura

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	CAFÉ	UND	48
2	AÇUCAR 5KG	UND	24
3	PIPOCA	UND	65
4	OLÉO 1LT	UND	36
5	CHÁ CAXINHA PEQUENO	UND	60
6	SAL	UND	12
7	MARGARINA	UND	12
8	OVO	CX	48
9	BOLACHA DOCE	UND	48
10	BOLACHA SALGADA	UND	48
11	TRIGO 1KG	UND	24
12	PAPEL HIGIENICO GRANDE	UND	12
13	PAPEL TOALHA	UND	24
14	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	UND	12
15	SACO DE LIXO 50 LITROS	UND	48
16	SACO DE LIXO 30 LITROS	UND	48
17	SACO DE LIXO 100 LITROS	UND	12
18	DESINFETANTE 5 LITROS	UND	36
19	QBOA 1 LITROS	UND	36
20	DETERGENTE 5 LITROS	UND	12
21	BOM AR	UND	12
22	LIMPA VIDROS E BOX	UND	24
23	MULTI USO	UND	48
24	ALCOOL 5 LITROS	UND	12
25	SABÃO EM PO	UND	24



26	ESPONJA LOÇA	UND	48
27	BOMBRILL	UND	12
28	SOM GRANDE COM ILUMINAÇÃO COMPLETO	UND	7
29	SOM MÉDIO PARA EVENTO COM ILUMINAÇÃO COMPLETO	UND	7
30	SERVIÇO DE ANUNCIO DE RUA COM CARRO DE SOM MINI TRIO ELÉTRICO	HORAS	1000
31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, COM HOMENS E MULHERES UNIFORMIZADOS	DIÁRIAS	60
32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	UND	600
33	BANHEIRO QUÍMICO ECOLÓGICO (COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA)	DIÁRIAS	150
34	BANHEIRO QUÍMICO ECOLÓGICO PNE (COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA)	DIÁRIAS	20



Educação

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Aquisição de Kit de matérias escolares	KIT	1500
2	Locação de Som	EVENTO	10
3	Aquisição de Uniformes	KIT	1500
4	Aquisição de Material de expediente e consumo	UND	2000
5	Decoração eventos pedagógicos	EVENTO	10
6	Coffee Break eventos pedagógicos	EVENTO	30
7	Locação de espaços para eventos pedagógicos	EVENTO	10
8	Aquisição de Equipamentos de T.I.	UND	50
9	Aquisição Material Wisc – IV Psicóloga	UND	200
10	Aquisição de Alimentação escolar	UND	2000000
11	Aquisição de materiais de higiene e Limpeza	UND	500000
12	Manutenção do Transporte Escolar	SERV	700000
13	GASOLINA	LTS	3000
14	DIESEL	LTS	100000
15	Formação dos profissionais da educação	EVENTO	10
16	Ampliação e reformas	SERV	6
17	Aquisição de Kit de materiais escolares	KIT	2000
18	Locação de Som	EVENTO	10
19	Aquisição de Uniformes	KIT	2000
20	Aquisição de Material de expediente e consumo	UND	1000
21	Decoração eventos pedagógicos	EVENTO	10
22	Coffee Break eventos pedagógicos	EVENTO	30
23	Locação de espaços para eventos pedagógicos	EVENTO	10
24	Aquisição de Equipamentos de T.I.	UND	50



25	Aquisição Material Wisc – IV Psicológa	UND	200
26	Aquisição de Alimentação escolar	UND	2000000
27	Aquisição de materiais de higiene e Limpeza	UND	500000
28	Manutenção do Transporte Escolar	SERV	700000
29	GASOLINA	LTS	3000
30	DIESEL	LTS	100000
31	Formação dos profissionais da educação	EVENTO	10
32	Ampliação e reformas	SERV	6



Esporte

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	TINTA EPOXI VERMELHA	UN	20
2	TINTA EPOXI BRANCA	UN	30
3	CAL PINTURA 5 KG	UN	100
4	REFIL PARA BEBEDOURO	UN	4
5	BANCO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ MEDINDO 150X50	UN	2
6	PAPEL SULFITE A4, 210 X 297MM, PACOTE C/100 FOLHAS, CORES VERDE	PCTE	1
7	Papel sulfite A4, 210 x 297mm, pacote c/100 folhas cores amarelo	PCTE	1
8	Papel sulfite A4, 210 x 297mm, pacote c/100 folhas cores AZUL	PCTE	1
9	Papel sulfite A4, 210 x 297mm, pacote c/100 folhas cores ROSA	PCTE	1
10	BASTÔES DE COLA QUENTE TAMANHO GROSSO	UN	100
11	CAMISETAS	UN	100
12	CAMISETA CINZADE ALGODÃO DECOTE REDONDO	UN	10
13	COLETES	UN	100
14	KIT CAMISA E CALÇÃO	KIT	100
15	REFIL TINTA HP F4280	UN	2
16	VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORÇADO, COM TRES A QUATRO	UN	10
17	RODO 30 CM COM CABO	UN	10
18	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE.	UN	10
19	Água Sanitária 2 litros embalada em embalagem resistente antivazamento	UN	20
20	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO LIQUIDO 500 ML	UN	20
21	DESINFETANTE SANITÁRIO BACTERICIDA, LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMÃO,	UN	20
22	LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML.	UN	10
23	BALDE TAMANHO MÉDIO (APROX. 15 L).	UN	10



24	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E ESPUMA D	UN	20
25	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NÃO RECICLADO, REFORÇADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADE	PCTE	50
26	SABÃO EM PÓ GRANULADO. EMBALAGEM DE 1KG	PCTE	20
27	SABÃO EM BARRA NEUTRO – 200G.	UN	10
28	REFIL SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, 1L. 100 LITROS, NÃO RECICLADO, REFORÇADO. EMBALAGEM DE 100 UNID	PCTE	20
29	SAPONÁCEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML.	UN	20
30	Àlcool Etílico 70% líquido sem perfume embalagem de 1 litro	UN	20
31	ÁLCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g/ 500 ml, SEM AÇÃO HIDRATANTE, COM PUMP	UN	20
32	Papel Higiênico não reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovad	UN	100
33	Saco plástico para lixo capacidade 30 litros não reciclado reforçado embalagem de 100 unidades	PCTE	10
34	INSETICIDA EM SPRAY, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POSSUIR VÁLVULA DE SEGURANÇA, FÓRMULA COM ÁGUA, IN	UN	5
35	VASSOURA PLÁSTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO	UN	20
36	FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM.	UN	20
37	LAVA ROUPAS LÍQUIDO 5LT	UN	1
38	ALVEJANTE	UN	1
39	SODA CÁUSTICA 1KG	UN	1
40	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	SV	1
41	ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTOS NOS BOMBEIROS	SV	1
42	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	UN	20
43	SEGURANÇA PROFISSIONAL	SV	1
44	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	SV	1



45	SHOW MUSICAL	SV	1
46	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	SV	1
47	COBERTURA PARA SHOW 10X10	UN	1
48	ALUGUEL BRINQUEDOS INFLAVEIS	UN	1
49	CONERTO DE PORTA	SV	1
50	AGENDAS	UN	1
51	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,02 X 1,52M	UN	4
52	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,22 X 1,52M	UN	6
53	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 0,72 X 1,02M	UN	20
54	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 0,87 X 1,02M	UN	18
55	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 0,87 X 0,87M	UN	5
56	APLICAÇÃO/ADESIVAÇÃO NA PLACA DE PS AI TRICAMADA 3MM	UN	1
57	CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA, ACABAMENTO BAINHA E ILÓS, SEM INSTALAÇÃO, MEDINDO 4X2M	UN	1
58	BANNER IMPRESSO AABB COMUNIDADE, FORMATO 1M X 1,60CM, ACABAMENTO VARETAS E CORDINHAS	UN	1
59	BANNER IMPRESSO AABB COMUNIDADE, FORMATO 1M X 1,60CM, ACABAMENTO VARETAS E CORDINHAS	UN	1
60	SEGURO DE PASSAGEIROS	UN	1
61	SMART TV 40 POLEGADAS	UN	1
62	TRATOR ROÇADEIRA GASOLINA FS 220 2.3 CV	UN	1
63	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UN	1
64	MAQUINA DE CORTAR GRAMA A COMBUSTÃO A GASOLINA, MOTOR 4 TEMPOS	UN	1



65	TABULEIROS DE XADREZ	UN	20
66	RELOGIO PARA XADREZ	UN	5
67	PETECA	UN	20
68	REDES DE VOLEIBOL	UM	15
69	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 5, 4 , 3	UN	40
70	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	10
71	MEIÃO BRANCO TAMANHO ADULTO	UN	15
72	REDE DE FUTEBOL	KIT	4
73	REDE DE PROTEÇÃO PARA AS GOLEIRAS DE QUADRA ESPORTIVA	METRO	100
74	REDE DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA ESPORTIVA	METRO	300
75	REDE DE PROTEÇÃO PARA AS GOLEIRAS DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA	METRO	100
76	Bolas de Borracha no8 131mm	UN	30
77	Bolas de Borracha no10 161mm	UN	30
78	Bolas de Borracha no12 180mm	UN	30
79	Bambolê ginástica infantil Colorido 63cm de diâmetro	UN	30
80	Pula Corda Infantil 2m em nylon com empunhadura em madeira	UN	20
81	KIT FUNCIONAL	UN	10
82	CONES	UN	100
83	APITOS	UN	10
84	PRATO CHINES	UN	50
85	REDES DE FUTSAL	UN	10
86	BOLA DE FUTSAL MAX 1.000	UN	15
87	BOLA DE HANDEBOL H1	UN	10
88	BOLA DE HANDEBOL H2	UN	10
89	BOLA DE HANDEBOL H3	UN	15
90	BOLA DE FUTSAL SUB 11 , sub 09	UN	30
91	BOLA DE VOLEIBOL 8.0	UN	15
92	BOLA DE VOLEIBOL 6.0	UN	20



93	DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO	UN	1
94	DIVULGAÇÃO	UN	2
95	TROFÉU PARA GOLEIRO	UM	5
96	TROFÉU 1º LUGAR	UN	10
97	TROFÉU 2º LUGAR	UN	10
98	TROFÉU 3º LUGAR	UN	10
99	TROFÉU PARA ARTILHEIRO	UN	5
100	MEDALHA	UN	500
101	MEDALHA DESTAQUE	UN	30
102	Trofeu 120cm mdf laka, azul, metal curvado, astes de metal com estatueta PERSONALIZADA e arte impressa	UN	2
103	Trofeu 100cm mdf laka, azul, metal curvado, astes de metal com estatueta PERSONALIZADA e arte impressa	UN	4
104	Trofeu 30cm com base em 15cm preta sextavada e estatueta PERSONALIZADA com 15cm dourado metalizado	UN	12
105	MEDALHA PARA PRIMEIRO LUGAR	UN	50
106	MEDALHA 2º LUGAR	UN	200
107	MEDALHA 3º LUGAR	UN	200
108	ADESIVO	UN	1
109	ADESIVO PARA TROFÉU	UN	1
110	TROFÉU DESTAQUE	UN	2
111	ADESIVO PARA MEDALHA	UN	1
112	SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	50
113	SEGURANÇA PROFISSIONAL	UN	12
114	PLACAR ELETRÔNICO COM ESPAÇO PARA PUBLICIDADE ESTÁTICA COM MESA DE COMANDO SEM FIO	UN	1
115	CONERTO DE BEBEDOURO	UN	1
116	CONERTO DE GELADEIRA	UN	1



117	ADUBO	KG	30
118	FORMICIDA 500 G	UN	50
119	Revitalização de edificação pública Das quadras municipais	UN	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

Finanças

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	RESMA DE PAPEL	UND	50
2	CANETA	UND	10



Gabinete

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	GASOLINA	LT	2000
2	RESMA DE PAPEL	UND	10
3	CANETA	UND	5



Governo

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	GASOLINA	LT	1200
2	RESMA DE PAPEL	UND	10
3	CANETA	UND	5
4	INTERNET 1 GB	PTS	50
5	PUBLICIDADE	SERV	240000



Indústria e Comércio

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade
1	grampeador profissional reforçado em aço	1	10
2	caneta de tinta azul	1	120
3	caneta de tinta preta	1	50
4	pincel marca texto rosa	1	30
5	pincel marca texto verde	1	30
6	pincel marca texto laranja	1	30
7	sulfite A 4	500	20
8	Grampo 26/6	5000	5
9	Envelopes tamanho oficio	1	100
10	Envelopes grafite A4	1	50
11	envelopes grafite A4	1	50
12	clips caixa com 50	1	5
13	caderno grande	1	6
14	caderno pequeno	1	6
15	lápis preto	1	10
16	apontador	1	5
17	régua	1	6
18	pasta em L transparente	1	30
19	pasta em transparente	1	30
20	pasta com elastico fina	1	10
21	pasta com elastico 5 cmm	1	10
22	durex largo	1	10
23	durex fino	1	10
24	fita crepe	1	15

Meio Ambiente

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Arame farpado – rolo de 500 m	und	1
2	Arame liso – rolo de 1000 m	und	1
3	Calculadora	und	4
4	Caneta esferográfica azul	und	25
5	Caneta esferográfica preta	und	25
6	Capa de chuva	und	80
7	Carimbo	und	5
8	Clips diversos	cx	12
9	Corda trançada – rolo de 10 metros	und	10
10	Envelope diversos tamanho	und	100
11	Extensão de energia	und	5
12	Extrator de grampo	und	4
13	Ferramentas e acessórios de infraestrutura e manutenção	und	50
14	Grampeador	und	6
15	Grampo - caixa	und	10
16	Lâmpada	und	30
17	Lanterna	und	4
18	Lapiseira 0.7 mm	und	6
19	Lata de tinta	und	10
20	Mangueira horta	metros	200
21	Tubo dreno corrugado	metros	200
22	Aquisição de mudas de árvores, gramas e plantas em geral para uso em jardinagens das praças, ruas	und	1000
23	Marca texto	und	10



24	Papel A4 - Caixa	und	10
25	Geomembrana PEAD 2,0 mm	m ²	5000
26	Manta Geotextil Bidim rolo 100 M	und	10
27	Aquisição de esterco e adubo	toneladas	15
28	Manilha de concreto	und	60
29	Pedra Rachão	m ³	180
30	Placas informativas	und	200
31	Pilhas A1/A2/A3	und	100
32	Eucalipto tratado 2,5 m	und	200
33	Sacolas bag	und	15000
34	Computador para uso administrativo	und	2
35	HD externo	und	2
36	Impressora	und	1
37	Monitor para computador	und	2
38	Mouse e teclado	und	10
39	Notebook	und	1
40	Telefone celular	und	1
41	Tenda 3 x 3	und	2
42	Drone	und	1
43	GPS	und	1
44	Câmera fotográfica semi - profissional	und	1
45	Armadilha fotográfica	und	1
46	Equipamentos para operação do barracão da reciclagem	und	10
47	Cadeira de Escritório	UND	3
48	Boné/chapéu de proteção solar	und	36
49	Bota de proteção	und	60
50	Colete de Fiscalização	und	6



51	Luva de Proteção	und	120
52	Óculos de Proteção	und	120
53	Perneira de Proteção	und	6
54	Protetor auricular	und	120
55	Protetor solar	und	60
56	Capacete de segurança	und	36
57	Máscara de proteção com filtro de ar	und	10
58	Máscara de proteção	und	120
59	Fornecimento de alimento para eventos	Serviço	Sob demanda
60	Serviço de coleta seletiva	Serviço	Sob demanda
61	Serviço de controle de pragas	Serviço	Sob demanda
62	Serviço de premiações e brindes para eventos	Serviço	Sob demanda
63	Serviço de fornecimento de combustível	Serviço	Sob demanda
64	Serviço de manutenção de veículos	Serviço	Sob demanda
65	Serviço de material gráfico	Serviço	Sob demanda
66	Serviço de mídia/publicidade	Serviço	Sob demanda
67	Serviço de coleta de resíduos domiciliar	Serviço	Sob demanda
68	Serviços de transbordo e destinação final de resíduos domiciliares	Sob demanda	Sob demanda
69	Serviço de assessoria/consultoria e afins específico para área ambiental	Sob demanda	Sob demanda
70	Serviços hora/máquina para serviços especializados	Sob demanda	Sob demanda
71	Prestação de serviço de poda, erradicação de árvores, inclusive remoção de tocos de árvores nas calçadas e áreas de passeio	Sob demanda	Sob demanda
72			
73	Serviço de elaboração e apresentação de registro de extração de cascalho na ANM e Assessoria.	10	10



	Taxas ambientais - IAT	Sob demanda	Sob demanda
74			
75	Construção de banheiros e refeitório no barracão de reciclagem	50 m ²	50 m ²
76	Serviço de instalação de geomembrana em aterro sanitário	5000 m ²	5000 m ²
77	Pick-up 4x4 adaptada para fiscalização	1	1
78	Triturador de galhos	1	1
79	Contratação de consultorias	2	2
80	Eventos externos de capacitação (Congressos, Encontros, Fóruns, Jornadas, Seminários, Treinamentos, Cursos)	12	12
81	Realização de cursos de capacitação	12	12
82	Cooperativa/Associação de recicladores	1	1



Obras e Viação

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade
1	DIESEL	Litro	500000
2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FROTA	Horas	2000
3	SEGURO VEÍCULOS	Caminhão	7
4	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)	Kit	80
5	PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES	Kit	224
6	LUBRIFICANTES	Balde	70
7	MARMITEX, REFEIÇÕES, ETC	PESSOA	3600
8	MANILHAS, TUBOS DE CONCRETO E MEIO FIO DE CONCRETO	Unidade	500
9	MANUTENÇÃO DE PEDRAS POLIÉDRICAS	METRO2	10000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

Planejamento

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	AGENDA TIPO PROFISSIONAL , GRAMATURA 63 G/M ² , COMPRIMENTO 205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO , LARGURA 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET,	UND	6
2	APONTADOR MINI COM DEPOSITO FORMATO REGULAR ANATÔMICO LÂMINA DE INOX DE	UND	6
3	ARQUIVO MORTO OFÍCIO POLIONDA ESPECIFICAÇÕES : MODELO OFICIO COMPOSIÇÃO: POLIONDA COR AZUL / VERMELHO MEDIDAS : 350 X 250 X 130 MM	UND	12
4	BLOCO TIPO POST-IT BLOCO AUTO ADESIVO RECARREGA LEMBRETE ESPECIFICAÇÕES COMPOSIÇÃO : PAPEL OFF-SET 75 G/M FORMATO : 37,5 M X 50 MM QUANTIDADE : 100 FOLHAS - 05 CORES - EMBALAGEM: 04 BLOCOS	PCT	12
5	BLOCO TIPO POST- IT BLOCO AUTO ADESIVO RECARREGA LEMBRETE ESPECIFICAÇÕES COMPOSIÇÃO : PAPEL OFF- SET 75 G/M FORMATO 76X76 MM EMBALAGEM : BLOCOS C/100 FOLHAS CADA	UND	6
6	BORRACHA BRANCA , BORRACHA NATURAL , LIVRE DE PVC , MAIOR MACIEZ NÃO BORRA O GRAFITE NA HORA DE APAGAR . DIMENSÕES : N° 40 COR BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	1
7	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA PORTATÍL 12 DIGITOS VISOR : LCD COM 12 DIGITOS . DISPLAY GRANDE . MATERIAL DAS TECLAS : EMBORRACHADO . FUNÇÕES : OPERAÇÕES BÁSICAS , INVERSOR DE SINAIS , PORCENTAGEM , MEMÓRIA , RAIZ , DUPLO ZERO . DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FUNCIONAMENTO: SOLAR /PILHA AA. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS : 15,1 CM X 12,1 CM X 3,6 CM	UND	6



8	CALCULADORA PORTATIL DE BOLSO COM CORDÃO , 8 DIGITOS DISPLAY 8 DIGITOS OPERAÇÕES - PORCENTAGEM E RAIZ QUADRADA - CHAVE PLÁSTICO DURÁVEL CORES DIVERSAS BATERIA DC: 1.5 V ITENS INCLUSOS 01 CALCULADORA (JÁ VEM COM BATERIA DE FÁBRICA) ESPECIFICAÇÕES : LARGURA : 5 CM ALTURA 9,5 CM BOTÕES : 5MM - 8MM COMPRIMENTO DO CORDÃO : 40 CM . ALIMENTAÇÃO : BATERIAS	UND	6
9	CANETA ESFEROGRÁFICA , COR AZUL , 1,0 MM CRISTAL , EM MATERIAL PLÁSTICO , PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO , COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE , SELO DE ADEQUAÇÃO Á NORMA ABNT NBR 15236/2012 , COM FURO NO CORPO DA CANETA , TINTA DE ALTA QUALIDADE , QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA ; ALTO RENDIMENTO ; ESCRITA MACIA , VERSÃO CORRIGIDA 2013 . ACONDICIONADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES : PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM , NÃO INFERIOR A 18 MESES CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO	CX	1
10	CANETA ESFEROGRÁFICA , COR PRETO , 1,0 MM , CRISTAL , EM MATERIAL PLÁSTICO , PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO , COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO , CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE, SELO DE ADEQUAÇÃO A NORMA ABNT NBR 15236/2012, COM FURO NO CORPO DA CANETA , TINTA DE ALTA QUALIDADE ,QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA ; ALTO RENDIMENTO ; ESCRITA MACIA, VERSÃO CORRIGIDA 2013. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES : PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM , NÃO INFERIOR A 18 MESES CONTADOS NA DATA DO RECEBIMENTO	CX	1
11	CANETA MARCA TEXTO : CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO , PONTA CHANFRADA DE 0,4 - 3,5 MM TINTA SUPERFLUORESCENTE BRILHANTES, FELTRO DE POLIESTER COR DA TINTA MULTICOLOR (04 CORES) ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	2

12	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS AA/AAA COMPACTO , LEVE E FÁCIL DE USAR EM ACORDO COM O NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS . CARREGA 4 PILHAS AO MESMO TEMPO VOLTAGEM : BIVOLT .INDICADOR LUMINOSO DE CARGA COMPLETA .	UND	1
13	CLIPS N° 4/0 AÇO INOX TRATAMENTO SUPERFICIAL : NIQUELADO , CAIXA COM 500 GRAMAS - CONTENDO 390 UNIDADES	CX	2
14	CLIPS N° 10/0 AÇO INOX TRATAMENTO SUPERFICIAL : NIQUELADO , CAIXA COM 500 GRAMAS - CONTENDO 120 UNIDADES	CX	2
15	COLA BASTÃO 40 G COMPOSTA POR RESINA , PVA (ACETATO DE POLVINILA) , GLICERINA , ÁGUA E CONSERVANTES . PRODUTO ATÓXICO TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA O RESSECCAMENTO ; EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	6
16	ELÁSTICO LATEX N° 18 ELÁSTICO COM FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE RESISTÊNCIA . COMPOSIÇÃO : BORRACHA / LÁTEX COR: AMARELO EMBALAGEM PACOTE : 1 KG . CONTÉM 1200 UNIDADES	PCT	2
17	ESTILETE INVOLUCRO Plástico resistente, lamina retrátil em aço, comprimento minimo 18 mm com sistema de travamento, encaixe por pressão embalados individualmente	UND	6
18	FITA ADESIVA TRANSPARENTE Dimensão: 12mm x 50m. Indicação expressa de prazo de validade não inferior a 11 meses, contados da data de recebimento definitivo. UNIDADE	UND	6
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE Composição Polipropileno Dimensão 45mm x 100 Indicação expressa de prazo de validade não inferior a 11 meses, contados da data de recebimento definitivo. UNIDADE	UND	6
20	GRAMPO para grampeador 26/6. Em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem. Acondicionado em caixa com 5000 unidades.	CX	1
21	GRAMPEADOR PROFISSIONAL, Capacidade em aço apoio da base em resina termoplástica, Dimensões: 279 x 68 x 280mm. Base de fechamento dos grampos em chapa de aço mola resistente com retração	UND	6



22	GRAMPEADOR MÉDIO, Capacidade em aço apoio da base em resina termoplástica. Dimensões: 20,1 x 9,5 cm Base de fechamento dos grampos em chapa de aço mola resistente com retração automática, utiliza grampos 26/6, para grampear até 30 folhas de papel	UND	6
23	MARCADOR (PINCEL) PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO Ponta de acrilico não retrátil, não tóxico, traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado, ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, validade minima de 1 (um) ano. CORES : AZUL ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 12 UNIDADES	CX	1
24	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO Especificações Organizador de mesa aramado preto Dimensões: 15,4 x 9,8 x 10 cm UNIDADE	UND	6
25	PAPEL SULFITE 210x297, A4, Office, Gramatura: 75g/m ² , Branco, 500 folhas, cor do papel: Branco. Papel alcalino de uso profissional, ideal para ser usado em impressoras a laser, copadoras e jato de tinta. Possui certificação ISO 9001 e FSC que atesta o correto manejo de florestas Composição 100% madeira reflorestada - Caixa com 10 resmas.	CX	12
26	PAPEL FOTOGRÁFICO Glossy, Branco, Alta resolução, Gramagem 180 gramas, A4 (210mm x 297mm) Para impressão a jato de tinta. Secagem instantânea, Impressão à prova d'água. Pacote com 50 folhas	PCT	2
27	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA-20MM Pasta plástica 20MM- Fechamento com elástico, Dimensões 315x226x20 mm- Cor transparente	UND	20
28	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA-55MM – FECHAMENTO COM ELÁSTICO, DIMENSÕES 315X226X55 MM- COR TRANSPARENTE	UND	10
29	PASTA DOCUMENTO COM GRAMPO Material leve, atóxico e 100% reciclável. Especificações: Pasta plástica Espessura: 0,35mm dimensões e Peso 245 largura x 340 altura MM Cor transparente.	UND	20
30	PASTA EM L A4 OFÍCIO, Transparente, Cor: Crystal Transparente	UND	40
31	PRANCHETA DE MADEIRA A4, cor: sem cor madeira cru", com prendedor metálico, material: MDF. ótimo acabamento com superfície lisa e com cantos arredondados.	UND	6



32	PILHA ALCALINA AA - validade mínima de 01 ano após a entrega. CARTELA C/04 UNIDADES	UND	6
33	PILHA ALCALINA AAA - validade mínima de 01 ano após a entrega. CARTELA COM 04 UNIDADES	UND	12
34	PILHA RECARREGÁVEL AA, - Pilhas Recarregáveis AA, podem ser recarregadas até 1000 vezes e possui baixíssimo nível de descarga automática que mantém 75% de sua carga, mesmo após 12 meses de armazenamento. Voltagem nominal: 1.2V Capacidade nominal 2600mAh. Cartela com 04 unidades	UND	1
35	PILHA RECARREGÁVEL AAA,- Pilhas Recarregáveis AA, podem ser recarregadas até 1000 vezes e possui baixíssimo nível de descarga automática que mantém 75% de sua carga, mesmo após 12 meses de armazenamento . Voltagem nominal: 1.2V. Capacidade nominal 2600mAh. Cartela com 04 unidades	UND	1
36	PINCEL ATOMICO: 1100P Marcador permanente canetão Não recarregavel; tinta a base de água; ponta de 4mm, escrita de 1,8mm, ponta chanfrada em fibra; Acondicionados em caixas com 12 unidades; CORES	CX	1
37	PINCEL MARCADOR PERMANENTE Caneta Permanente Ponta cônica Pincel marcador permanente 1mm Escreve em diversas superfícies: papel, cartão, vidro madeira e outros materiais , metal, plástico, Cor Multicor- (AZUL - VERMELHA-PRETA)	CX	3
38	PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER 41MM PRETO Prendedor de papel tipo binder, Pintura em aço inoxidável	CX	2
39	PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER 51MM PRETO Prendedor de papel tipo binder, Pintura em aço inoxidável	CX	2
40	REGUA DE 30CM, Em poliestireno, super resistente. Espessura 3,4mm Dimensões: 310 x 34 x 3 mm. Cor: Cristal	UND	6
41	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE: Características suporte para fitas adesivas em poliestireno, para fitas de 12, 19 e 25mm de largura, base antiderrapante, Cortante de fita em aço inox, além de ser recuado, garantindo mais segurança e conforto no uso, Dimensões 195x100x94mm	UND	2
42	TESOURA GRANDE DE ESCRITORIO, Cabo-Emborrachado Lamina-Aço Inox Material-Cabo em polipropileno e resina termoplástica Comprimento-20 cm Medida-8 Polegadas	UND	6



43	PAPEL SULFITE 297x420, A3, Office, Gramatura: 75g/m ² , Branco, 500 folhas, cor do papel: Branco. Papel alcalino de uso profissional, ideal para ser usado em impressoras a laser, copadoras e jato de tinta. Possui certificação ISO 9001 e FSC que atesta o correto manejo de florestas Composição 100% madeira reflorestada - Caixa com 10 resmas.	CX	4
44	Marcador de página adesivo – filme de propileno com adesivo acrílico reposicionável – cores diversas, contendo cartela com 25unidades x 5 cores.	UND	12
45	GRAMPO para grampeador 26/13, Em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem. Acondicionado em caixa com 1000 unidades.	CX	1
46	Extrator de grampo espátula galvanizado Easy Office BT	UND	6
47	Computadores de mesa com: 2x Processadores AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz (5.3GHz Turbo), 6-Cores 12- Threads, AM5 / 2x Placa Mãe Asus TUF Gaming A620M-PLUS, Chipset A620, AMD AM5, m-ATX, DDR5	UND	4
48	Smartphone 256GB, 8GB RAM, dual chip 5G	UND	1
49	Impressora multifuncional colorida, Wi-Fi, USB, suporte papel A4	UND	1
50	Impressora plotter TC-20 ImagePrograf Canon, colorida	UND	1
51	Bobina sulfite para plotter 90gr, 610mm x 50m	UND	2
52	Kit de tinta Plotter Canon TC-20, 4 cores (preto, ciano, amarelo, magenta)	UND	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

Promoção Social

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Cestas Básicas	UND	1.800
2	Combustível	LITROS	150.000
3	Sacos para Cesta Básica	UND	1.800
4	Sacos para Cesta Verde	UND	1.800
5	Açúcar	UND	305
6	Trigo	UND	120
7	Margarina	UND	250
8	Achocolatado	UND	480
9	Milho	UND	112
10	Ervilha	UND	20
11	Leite Condensado	UND	120
12	Creme de Leite	UND	100
13	Leite de coco	UND	90
14	Coco ralado	UND	30
15	Chá Mate	UND	303
16	Café	UND	170
17	Goiabada	UND	12
18	Melhorador	UND	60
19	Fermento em pó	UND	150
20	Fermento Biológico	UND	100
21	Papel Alumínio	UND	100
22	Papel Manteiga	UND	50
23	Papel Filme	UND	30
24	Pacote de Freezer	UND	100



25	Chocolate Granulado	UND	60
26	Maionese	UND	40
27	Óleo	UND	660
28	Bolacha doce	UND	200
29	Bolacha Salgada	UND	200
30	Fubá	UND	240
31	Extrato de Tomate	UND	150
32	Chocolate culinário	UND	240
33	Doce de Leite	UND	80
34	Ovos	UND	8.650
35	Refrigerante	UND	300
36	Queijo Ralado	UND	500
37	Sazon	UND	150
38	Sal	UND	75
39	Ketchup	UND	5
40	Mostarda	UND	5
41	Guardanapo toalha de papel	UND	240
42	Arroz	UND	6
43	Feijão	UND	10
44	Macarrão	UND	20
45	Suco	UND	900
46	Azeitona	UND	30
47	Touca descartável	UND	10
48	Copo descartável	UND	500
49	Avental	UND	40
50	Fósforo	UND	20
51	Gás	UND	25

52	Coador de tecido	UND	12
53	Páprica	UND	10
54	Colorau	UND	10
55	Azeite	UND	10
56	Pipoca	UND	200
57	Maisena	UND	70
58	Batata Palha	UND	35
59	Polvilho Doce	UND	60
60	Polvilho Azedo	UND	60
61	Canjica	UND	50
62	Açucar de confeiteiro	UND	10
63	Chantilly	UND	25
64	Corante comestível	UND	30
65	Caldo de carne	UND	10
66	Caldo de legumes	UND	10
67	Cravo	UND	1
68	Canela em pó	UND	20
69	Canela em pau	UND	10
70	Farinha de mandioca	UND	12
71	Farinha de milho	UND	12
72	Farinha de Rosca	UND	30
73	Gelatina	UND	40
74	Orégano	UND	10
75	Amendoim	UND	25
76	Frutas em Calda	UND	25
77	Emulsificante	UND	5
78	Calda para sorvete	UND	10



79	Tapioca	UND	10
80	Açucar refinado	UND	50
81	Filtro para café	UND	30
82	Leite em pó	UND	15
83	Palito de dente	UND	18
84	Palito de churrasco	UND	150
85	Palito de Sorvete	UND	100
86	Farinha para quibe	UND	50
87	Polpa de fruta congelada	UND	500
88	Requeijão	UND	20
89	Alho	UND	15
90	Bubina de plástico picotada	UND	250
91	Cortador de legumes	UND	10
92	Tapawere vários tamanhos	UND	20
93	Forma pão de queijo	UND	100
94	Xicara branca	UND	50
95	Forma retangular	UND	6
96	Espátula silicone	UND	10
97	Faca grande	UND	10
98	Jarra de plástico	UND	8
99	Travessa marinex	UND	6
100	Isqueiro	UND	10
101	Garrafa Térmica 5L	UND	2
102	Salsicha	UND	140
103	Peito de frango	UND	400
104	Carne moída	UND	400
105	Coxa Sobrecoxa	UND	70



106	Coxão Mole	UND	30
107	Bacon	UND	30
108	Patinho	UND	30
109	Carne de porco	UND	30
110	Miudos de porco	UND	20
111	Linguiça	UND	30
112	Leite	UND	1000
113	Mortadela	UND	60
114	Presunto	UND	110
115	Mussarela	UND	110
116	Pão de Hambúrguer	UND	300
117	Pão de Leite	UND	13.140
118	Pão Francês	UND	12.000
119	Pão de forma	UND	100
120	Suco Natural	UND	150
121	Água	UND	2000
122	Pastelzinho	UND	10
123	Fatia húngara	UND	10
124	Quibe	UND	10
125	Enroladinho de Salsicha	UND	10
126	Enroladinho de Presunto	UND	10
127	Folhado de Frango	UND	10
128	Pão de Queijo	UND	10
129	Esfinha	UND	10
130	Empada	UND	10
131	Mini pizza	UND	10
132	Bolo	UND	30
133	Manga	UND	40
134	Abacaxi	UND	20



135	Morango	UND	30
136	Laranja	UND	960
137	Mexirica	UND	960
138	Uva Thompson	UND	960
139	Banana nanica	UND	960
140	Goiaba	UND	1200
141	Melancia	UND	15
142	Maçã argentina	UND	960
143	Limão	UND	40
144	Kiwi	UND	10
145	Melão Rei	UND	20
146	Coco Fruta	UND	20
147	Mandioca	UND	40
148	Cenoura	UND	1920
149	Beterraba	UND	12
150	Batata	UND	35
151	Chuchu	UND	10
152	Repolho verde	UND	9
153	Rebolho roxo	UND	9
154	Abobora morango	UND	15
155	Acelga	UND	9
156	Alface americana	UND	30
157	Alface crespa	UND	30
158	Alface dedinho	UND	30
159	Couve	UND	20
160	Brocolis	UND	12
161	Abóbrinha	UND	12
162	Gengibre	UND	1
163	Vagem	UND	20



164	Couve-Flor	UND	10
165	Água Sanitária	UND	170
166	Detergente	UND	100
167	Desinfetante	UND	135
168	Multiuso	UND	183
169	Esponja de louça	UND	300
170	Lustra móveis	UND	10
171	Sapólio	UND	140
172	Brilha alumínio	UND	50
173	Papel higiênico 8 rolos	UND	400
174	Papel higiênico 12 rolos	UND	50
175	Saco de Lixo 100L	UND	100
176	Saco de Lixo 60L	UND	100
177	Saco de Lixo 20L	UND	100
178	Papel toalha gabinete	UND	280
179	Sabão em pó	UND	200
180	Limpa Pedra	UND	50
181	Balde	UND	30
182	Rodo de espuma com Bombril	UND	180
183	Rodo de espuma	UND	150
184	Rodo de Borracha	UND	70
185	Esponja de aço	UND	100
186	Escova de lavar roupa	UND	30
187	Soda cáustica	UND	50
188	Álcool	UND	100
189	Tambor lixo lixeira 100L	UND	12
190	Tambor lixo lixeira 60L	UND	12
191	Tambor lixo lixeira 20L	UND	12
192	Pano de Chão	UND	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

193	Amaciante	UND	18
194	Vassoura de Palha	UND	70
195	Vassoura de Nylon	UND	70
196	Rastelo	UND	5
197	Prendedor de roupa	UND	400
198	Flanela de limpeza	UND	150
199	Borrifador	UND	30
200	Corda de varal	UND	10
201	Sabão em pedra	UND	70
202	Bacia	UND	6
203	Pá	UND	35
204	Inceticida	UND	15
205	Bom ar	UND	25
206	Desengordurante	UND	100
207	Escova sanitária	UND	15
208	Limpa forno	UND	5
209	Limpador de vidros	UND	60
210	Vinagre	UND	12
211	Acetato	UND	5
212	Alicate Perfurador De Papel	UND	30
213	Aplicador de ilhós	UND	3
214	Apontador para lápis com depósito	UND	10
215	Apontador para Lápis de Giz de Cera revestido em madeira	UND	5
216	Base de corte para patchwork, artesanato e Scrapbook	UND	5
217	Base de corte para patchwork, artesanato e Scrapbook	UND	10
218	Bastão de Cola quente fino	UND	30
219	Bastão de Cola quente grossa	UND	20
220	Boop bobina brilho para laminação	UND	3



221	Bopp Bobina Fosca para Laminação	UND	6
222	Borracha Branca	UND	20
223	Caderno de cartografia	UND	300
224	Caderno de Brochura	UND	100
225	Caderno de capa dura	UND	50
226	Caixa arquivo morto de plástico	UND	100
227	Calculadora	UND	20
228	Caneta Apagável	UND	30
229	caneta corretiva	UND	15
230	Caneta Esferográfica	UND	40
231	Caneta hidrográfica	UND	50
232	Caneta marca texto	UND	30
233	Caneta Permanente Ponta fina	UND	20
234	Caneta permanente ponta grossa	UND	20
235	Canetinhas Hidrográficas	UND	50
236	Cartolina	UND	150
237	Cartolina Laminada	UND	50
238	Clips Galvанизados 1	UND	10
239	Clips Galvанизados 2	UND	15
240	Clips Galvанизados 3	UND	10
241	Clips Galvанизados 4	UND	10
242	cola branca 1kg	UND	50
243	Cola branca 110g	UND	10
244	cola branca pvc extra	UND	50
245	Cola Colorida	UND	20
246	cola de silicone	UND	20
247	Cola em bastão	UND	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

248	Cola Glitter	UND	20
249	Cola super bonde	UND	50
250	Envelope	UND	5
251	envelope carta	UND	5
252	Envelope Ofício	UND	5
253	Estilete Emborrachado	UND	10
254	EVA com glitter	UND	50
255	Eva felpuda	UND	60
256	EVA liso	UND	200
257	EVA listrado	UND	60
258	Extrato de grampo	UND	10
259	Ferramenta para Arredondar Cantos de Papel	UND	5
260	Fita Adesiva Dupla Face	UND	20
261	Fita Adesiva Transparente Grande	UND	100
262	Fita Adesiva Transparente Pequena	UND	100
263	Fita crepe	UND	20
264	Giz de Cera	UND	50
265	Giz de cera jumbo	UND	10
266	Grampeador de madeira 106	UND	2
267	Grampeador de papel	UND	20
268	Grampos 26/6	UND	10
269	Grampos 106/6	UND	14
270	Kit capa encadernação A4	UND	30
271	Kit pincel quadro branco com apagador	UND	10
272	Lápis de Cor	UND	50
273	Lápis de Escrever	UND	5
274	Massinha de modelar	UND	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

275	Mini Bastidor	UND	250
276	Organizador de escritório	UND	5
277	Papel camurça	UND	4
278	Papel carbono	UND	30
279	Papel cartão	UND	60
280	Papel celofane	UND	30
281	Papel color set	UND	100
282	Papel contact	UND	5
283	Papel crepom	UND	50
284	Papel fotográfico	UND	100
285	Papel fotográfico adesivo	UND	100
286	Papel Kraft	UND	5
287	Papel manteiga	UND	5
288	Papel off set 90g	UND	20
289	Papel off set 180g	UND	20
290	Papel off set Auto Adesivo	UND	100
291	Papel para presente	UND	4
292	Papel Paraná	UND	5
293	Papel seda	UND	5
294	Papel Sulfite	UND	100
295	Papel sulfite colorido	UND	10
296	Papel vegetal	UND	4
297	Papel verge	UND	20
298	Pasta aba de Elástico	UND	10
299	Pasta Catálogo	UND	10
300	Pasta com Elástico Ofício Line Cristal	UND	10
301	Pasta L	UND	50



302	Pasta para arquivo morto	UND	10
303	Pasta Suspensa	UND	50
304	Pincel marcador atômico	UND	20
305	Pistóla p/ cola quente fina 10-12w BIVOLT BT 1 UM	UND	5
306	Pistóla p/cola quente grossa	UND	5
307	Polaseal	UND	5
308	Porta Fita Adesiva Pequena	UND	2
309	Pote de glitter	UND	5
310	Potes de organização	UND	20
311	Prancheta de Acrílico A4	UND	10
312	Prendedor de papel	UND	10
313	Régua	UND	10
314	Régua de alumínio	UND	20
315	Régua profissional	UND	10
316	Régua transparente	UND	50
317	Saco de organza 15x20	UND	10
318	Saco de organza 20x30	UND	10
319	Saco de organza 30x40	UND	10
320	Saco incolor	UND	10
321	Tesoura	UND	20
322	Tesoura de precisão	UND	10
323	Tesoura Escolar	UND	10
324	Mini Ferro para PixelObs	UND	2
325	MONITOR	UND	5
326	TECLADO + MOUSE	UND	10
327	GABINETE	UND	10
328	COMPUTADOR COMPLETO	UND	20
329	MOTHERBOARD	UND	5



330	ROTEADOR	UND	10
331	TV	UND	5
332	CELULAR	UND	10
333	NOTEBOOK	UND	30
334	MEMÓRIA RAM	UND	10
335	SSD	UND	20
336	ADAPTADOR DE REDE WIFI	UND	30
337	CABO DE REDE	UND	5
338	CAIXA DE SOM	UND	10
339	FONTE	UND	10
340	HEADPHONE	UND	50
341	RACK PARA SERVIDOR	UND	4
342	TINTA EPSON	UND	50
343	TONER	UND	5
344	PROCESSADOR	UND	4
345	SWITCH	UND	20
346	IMPRESSORA	UND	5
347	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	UND	1
348	PEN DRIVE	UND	10
349	IPHONE 16 PRO MAX	UND	1
350	ABAFAJOR DE RUÍDO	UND	1
351	CAIXA DE SOM AMBIENTE	UND	2
352	LÂMPADA CROMOTERAPIA	UND	1
353	CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO	UND	1
354	HD EXTERNO	UND	2
355	MAQUINA DE CORTE A LASER	UND	1
356	MAQUINA DE CORTE SCANNCUT	UND	1
357	Apoio de braço quebra quina	UND	25
358	Veículo Sedan funcional	UND	1

359	Veículo picape compacta	UND	1
360	Veículo Ônibus para transporte	UND	1
361	Veículo Van para transporte	UND	1
362	Camiseta para Uniforme	UND	1.200
363	Camiseta para Campanha	UND	1.200
364	Sapatilha de bale	UND	500
365	Sapatilha preta	UND	100
366	Agasalho Moletom	UND	100
367	Corta Vento	UND	100
368	Tobogã Inflável Gigante	UND	5
369	Corrida de Obstáculo	UND	5
370	Touro mecânico	UND	5
371	Alpinismo	UND	5
372	Giro Radical	UND	5
373	Guerra de Cotonete	UND	5
374	Canhão de Espuma	UND	5
375	Futebol de sabão	UND	5
376	Tobogã dos Heróis	UND	5
377	Futebol de sabão grande	UND	5
378	Escorregga Radical Duplo	UND	5
379	Tombo Legal	UND	5
380	Piscina de Bolinha	UND	5
381	Cama elástica	UND	5
382	Cama elástica média	UND	5
383	Barraca de algodão Doce	UND	30
384	Barraca de Pipoca	UND	30
385	Serviço de Recreação	UND	10
386	Som Pequeno	UND	25
387	Som Médio	UND	20

388	Som Grande	UND	15
389	Serviço de anúncio	UND	500
390	Plataforma Digital – Afinando o cérebro	UND	2
391	Serviço de Decoração	UND	40
392	Palestra	UND	6
393	Serviço de Jardinagem e Plantas	UND	2
394	Tecidos de cetim tamanho 3x4 metros nas cores preto, marrom, azul, pérola, vermelho, verde, branco e dourado	UND	200
395	- Tecidos em jacquard medalhão tamanho 3x4 metros nas cores preto, marrom, azul, pérola, vermelho, verde, branco e dourado	UND	200
396	- Tecidos em voal tamanho 3x4 metros nas cores preto, marrom, azul, pérola, vermelho, verde, branco e dourado	UND	200
397	- Toalhas em tecido jacquard redonda, tamanho 3x3 metros	UND	400
398	- Toalhas em cetim redonda, tamanho 3x3 metros	UND	400
399	- Estrutura para colocação de tecidos, ferragens com 04 metros de altura	UND	100
400	- Guardanapos de tecido oxford branco, tamanho 30x30 cm	UND	2000
401	- Capas longas de cadeira em cetim branco	UND	300
402	- Colheres de sobremesa em inox	UND	2000
403	- Facas para refeição em inox	UND	2000
404	- Garfos para refeição em inox	UND	2000
405	- Cadeira Luiz XV, na cor bege com dourado / bege com preto	UND	30
406	- Vasos em fibra, tamanho 30 cm, na cor dourada	UND	20



407	- Vasos cachepô em espelho, tamanho 10x15 cm	UND	30
408	- Tapete para passarela, tamanho 30 metros, nas cores vermelho, verde e bege	UND	10
409	- Tapete, tamanho 2x2 metros, nas cores bege, preto, vermelho, azul e rosa	UND	40
410	- Galhos de flores de cerejeira, tamanho 120 cm, nas cores branco e rosa	UND	200
411	- Arranjos de flores em rosas, tamanho grande, contendo 4 dúzias de rosas nas cores branca, amarelo, rosa e vermelho	UND	80
412	- Arranjos de flores em rosas, tamanho pequeno, contendo 2 dúzias de rosas nas cores branca, amarelo e rosa	UND	100
413	- Espelho em bisotê de fibra de vidro, tamanho 150x1 cm, na cor dourada	UND	10
414	- Tampões redondos em madeira, tamanho 2x2 metros	UND	300
415	- Cavaletes em ferro, tamanho 0,67x0,77 cm	UND	300
416	- Pratos para refeição redondos em porcelana, na cor branca	UND	2000
417	- Pratos de sobremesa redondos em porcelana, na cor branca	UND	2000
418	- Taças para água em vidro transparente	UND	2000
419	- Bandejas em inox, formato oval, colherões e pegadores em inox	UND	60
420	- Cadeira de ferro branca	UND	300
421	- Rechaud em inox retangular grande com duas cubas	UND	20
422	- Jogo de mesa provençal preta (03 peças)	UND	10
423	- Jogo de mesa de madeira rústica (03 peças)	UND	10
424	- Aparador em MDF grande modelo bombê	UND	5

425	- Aparador em MDF pequeno modelo bombê na cor preta	UND	8
426	- Aparador em madeira de demolição tamanho 1,00x80x40	UND	10
427	- Aparador modelo Luiz XV na cor preta (80x80x40)	UND	10
428	- Divã em camurça, cores diversas: preta, pérola, dourada, marsala	UND	20
429	- Vasos em pedrarias (altura 0,60 cm x 0,20 cm)	UND	50
430	- Suporte para arranjos pequenos em polietileno, cor dourada	UND	100
431	- Vaso em ratan grande de chão na cor marrom (altura 0,80 cm)	UND	40
432	- Vaso em ratan pequeno de mesa na cor marrom (altura 0,40 cm)	UND	20
433	- Vaso em porcelana diversas cores (tamanho 0,35 cm)	UND	30
434	- Coluna de resina dourada para arranjos (altura 0,75 cm)	UND	40
435	- Painel de madeira redondo (diâmetro 1,50 m)	UND	10
436	- Arco de ferro vazado na cor dourado (diâmetro 1,50 m)	UND	10
437	- Arco de balão desconstruído grande, cores diversas (320 balões)	UND	20
438	- Arco de balão desconstruído pequeno, cores diversas (230 balões)	UND	20
439	- Arco de ferro dourado com assento, decorado com flores mistas	UND	10
440	- Jogo de cômoda de madeira (03 peças)	UND	10
441	- Coluna espelhada (altura 0,80 cm x 0,30 cm)	UND	30
442	- Treliça de madeira (altura 2,00 m x largura 2,40 m)	UND	8
443	- Lustre tamanho médio com 20 pendentes de cristal	UND	5
444	Agulha magica de ponto russo modelo 1 LM-AG	UND	30
445	ALFINETE DE CABEÇA	UND	10
446	Argola para chaveiro	UND	10
447	ARGOLA PARA CORTINA	UND	100
448	Avental de plastico	UND	30
449	Bandeja de isopor	UND	200
450	Barbante	UND	20



451	Base de brinco anzol	UND	2
452	Bastão de cola quente	UND	15
453	Bastão de cola quente	UND	15
454	Bastidores para bordado	UND	30
455	Biscuit	UND	50
456	BORDADO INGLÊS	UND	20
457	Caixas de mdf	UND	600
458	Caixas de mdf	UND	200
459	Caixas de mdf	UND	150
460	Caixa Organizadora	UND	20
461	Cartela de strass	UND	30
462	Cola de contato	UND	12
463	COLA DE MADEIRA	UND	5
464	Cola gel	UND	40
465	COLA PERMANENTE	UND	24
466	Cone de Linha	UND	30
467	Elástico	UND	3
468	Elástico	UND	1
469	Elástico para cabelo	UND	10
470	ELÁSTICO ROLIÇO	UND	20
471	Entremeio de anjo	UND	200
472	Entremeio de cruz	UND	200
473	Entremeio de Nossa Senhora	UND	200
474	Entretela hidrossolúvel para bordados	UND	5
475	ENTRETELÀ PARA MÁQUINA DE BORDAR	UND	30
476	fecho lagosta	UND	15
477	fecho mosquetão lagosta com argola	UND	15



478	Feltro	UND	60
479	Ferro de passar roupa	UND	2
480	Fibra de silicone	UND	30
481	FIO DE BORDAR PARA MÁQUINA	UND	200
482	Fio de cetim	UND	50
483	Fio de lã	UND	50
484	Fio de Nylon	UND	10
485	Fio de silicone	UND	200
486	Fio encerado	UND	100
487	FIO PARA MÁQUINA DE OVERLOCK	UND	100
488	FIO PARA MÁQUINA DE OVERLOCK	UND	100
489	Fita de Cetim	UND	50
490	Fita de Cetim	UND	50
491	Fita de Cetim	UND	50
492	Fita de Cetim	UND	50
493	Fita de Cetim	UND	50
494	FITA DE GORGURÃO	UND	50
495	FITA DE GORGURÃO	UND	50
496	FITA DE GORGURÃO	UND	50
497	FITA DE GORGURÃO	UND	50
498	FITA DE GORGURÃO	UND	50
499	Fita Métrica	UND	10
500	Fitilho Plástico	UND	20
501	Flanela	UND	500
502	Forma de silicone com números	UND	10
503	Forma para biscuit	UND	10
504	Forma para biscuit	UND	10

505	Furadores Artesanais	UND	10
506	Guardanapo para decoupage	UND	300
507	Ilhós	UND	2
508	Imãs para artesanato	UND	20
509	Kit de alicates para artesanato	UND	2
510	Kit de boleadores para biscuit	UND	10
511	kit de estilete	UND	3
512	kit de tinta facial	UND	5
513	kit estecas para biscuit	UND	10
514	kit linha para bordado	UND	3
515	kit meia perola	UND	20
516	kit meia perola	UND	20
517	kit meia perola	UND	20
518	Lã	UND	15
519	LAÇO FÁCIL	UND	10
520	LINHA DE CROCHÊ	UND	100
521	Linha de meada	UND	5
522	LINHA DE POLIESTER	UND	30
523	Linha novelo para bordado	UND	4
524	LInha para costura	UND	5
525	Linha para costura	UND	5
526	MANTA ACRÍLICA	UND	20
527	Manta Magnética	UND	20
528	Miçanga	UND	10
529	Miçanga	UND	12
530	Miçanga	UND	15
531	Miçanga	UND	5



532	Miçanga	UND	6
533	Miçanga	UND	5
534	Miçanga	UND	5
535	Miçanga	UND	5
536	Miçanga	UND	5
537	Miçanga	UND	5
538	Miçanga	UND	5
539	Miçanga	UND	5
540	MIÇANGAS	UND	30
541	MIÇANGAS	UND	30
542	MIÇANGAS	UND	30
543	MIÇANGAS	UND	30
544	MIÇANGAS	UND	30
545	MIÇANGAS	UND	30
546	MIÇANGAS	UND	30
547	MIÇANGAS	UND	30
548	Mini gaveiteiro de mdf	UND	5
549	Molde de silicone com forma de Nossa Senhora	UND	10
550	Molde de Silicone Cruzes Para Decorar F460	UND	30
551	Molde De Silicone Espírito Santo Pombas Espírito Santo	UND	10
552	Molde De Silicone Folhas Molde Folha Silicone Vários Tamanhos	UND	10
553	Molde de silicone mini astronálta F1648	UND	10
554	Molde de silicone orquídeas variadas	UND	10
555	Molde de Silicone para Biscuit de Bonecas	UND	10
556	Molde de Silicone para Biscuit do Alfabeto	UND	10
557	Molde de Silicone Safari Baby - Tema Safari	UND	10
558	Molde de Silicone Sereia Caudas de sereia fundo do mar 6 cavidades	UND	10



559	Molde de Silicone: Borboletas	UND	10
560	Molde De Silicone: Rosas Diversas	UND	10
561	molde Pegboard	UND	44
562	Molde Silicone Astronálta Espacial	UND	10
563	Moldes para brincos	UND	10
564	óleo	UND	20
565	Olhos para artesanato	UND	15
566	Olhos para artesanato	UND	15
567	Olhos para artesanato	UND	15
568	Paleta	UND	1
569	Pano de Algodão Cru	UND	9
570	PASSA FITA	UND	60
571	passamanaria	UND	200
572	Peças para perler hama beads	UND	20
573	pinça de alta precisão com curvatura para artesanato	UND	44
574	Pincel	UND	30
575	PINCEL	UND	40
576	PINCEL	UND	30
577	PINCEL	UND	50
578	pincel	UND	30
579	Pincel	UND	70
580	Pincel	UND	20
581	Pincel	UND	20
582	Pincel	UND	20
583	Pincel	UND	20
584	Pincel	UND	20
585	Pincel	UND	20



586	Pincel	UND	20
587	pincel	UND	20
588	pincel	UND	20
589	Pincel	UND	120
590	Pincel	UND	100
591	Pincel	UND	100
592	PINCEL	UND	30
593	PINCEL	UND	30
594	PINCEL	UND	30
595	PINCEL	UND	30
596	PINCEL	UND	30
597	PINCEL	UND	30
598	PINCEL	UND	30
599	plástico transparente	UND	100
600	Porta canetas de mdf	UND	50
601	Porta joias de mdf	UND	30
602	presilha Bico de pato jacaré	UND	7
603	Primer	UND	50
604	Resina Acrílica	UND	5
605	Rolinhos de espuma pintura	UND	30
606	ROLO DE FITA SISAL	UND	2
607	Rolo de velcro	UND	5
608	SACO ALVEJADO	UND	10
609	SIANINHA	UND	20
610	SIANINHA MESCLADA	UND	20
611	stencil	UND	10
612	stencil	UND	10



613	stencil	UND	10
614	stencil	UND	10
615	stencil	UND	10
616	stencil	UND	10
617	stencil	UND	10
618	tecido atoalhado	UND	3
619	tecido chita	UND	3
620	Tecido de Juta	UND	10
621	Tela	UND	600
622	Tela	UND	600
623	Tesoura corte zig zag	UND	5
624	Tesoura para alfaiataria	UND	5
625	Tesoura para costura	UND	20
626	Tinta à óleo	UND	100
627	TINTA ACRÍLICA	UND	10
628	TINTA ACRÍLICA	UND	10
629	TINTA ACRÍLICA	UND	10
630	TINTA ACRÍLICA	UND	10
631	TINTA ACRÍLICA	UND	10
632	TINTA ACRÍLICA	UND	10
633	TINTA ACRÍLICA	UND	10
634	TINTA ACRÍLICA	UND	10
635	TINTA ACRÍLICA	UND	10
636	TINTA ACRÍLICA	UND	10
637	TINTA ACRÍLICA	UND	10
638	TINTA ACRÍLICA	UND	10
639	TINTA ACRÍLICA	UND	10



640	TINTA ACRÍLICA	UND	10
641	Tinta de tecido	UND	30
642	Tinta dimensional glitter	UND	10
643	Tinta dimensional glitter	UND	10
644	Tinta dimensional glitter	UND	10
645	Tinta guache	UND	500
646	Tinta para tecido	UND	10
647	Tinta para tecido	UND	10
648	Tinta para tecido	UND	10
649	Tinta para tecido	UND	10
650	Tinta para tecido	UND	10
651	Tinta para tecido	UND	10
652	Tinta para tecido	UND	10
653	Tinta para tecido	UND	10
654	Tinta para vitral	UND	5
655	Tinta PVA	UND	40
656	Tinta PVA	UND	10
657	Tinta PVA	UND	10
658	TNT	UND	100
659	TNT	UND	100
660	TNT	UND	100
661	TNT	UND	100
662	TNT	UND	100
663	TNT	UND	100
664	TNT	UND	100
665	TNT	UND	100
666	TNT	UND	100



667	TNT	UND	100
668	TNT	UND	100
669	TNT	UND	100
670	TOALHA DE BANHO E ROSTO	UND	30
671	TOALHA SOCIAL FELPUDA	UND	40
672	tricoline para patchwork	UND	312
673	TULE DE FILÓ	UND	2
674	VELCRO	UND	2
675	Verniz	UND	500
676	Verniz acrílico	UND	30
677	POTE DE VIDRO PARA PINTURA	UND	600
678	CORRETIVO	UND	50
679	MOLHADOR DE DEDO	UND	15
680	CAIXAS DE PERCEVEJO	UND	30
681	PLASTIFICADORA	UND	5
682	IMPRESSORA COLORIDA	UND	
683	PASTA CATALOGO A5	UND	60
684	CRACHÁ	UND	100
685	SUPORTE PARA CRACHÁ	UND	100
686	CORDÃO PARA CRACHÁ	UND	100
687	ALMOFADA PARA DIGITAL	UND	
688	KIT DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UND	25
689	CARIMBO	UND	20
690	AR CONDICIONADO	UND	10
691	TANQUE DE ROUPA	UND	3
692	CENTRIFUGA	UND	3
693	LAVADORA	UND	3
694	CHAPA	UND	1



695	FORNO INDUSTRIAL	UND	1
696	LONGARINAS	UND	3
697	CADEIRA ESCRITÓRIO	UND	25
698	BEBEDOURO	UND	2
699	PAINEL PARA PROJETOR	UND	5
700	CADEIRA PARA ATENDIMENTO	UND	100
701	CORTINA	UND	5
702	MESA DE ESCRITÓRIO	UND	10
703	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS	UND	5
704	Mesa Grande 3x2	UND	4
705	Banqueta	UND	20
706	Cadeira acolchoada	UND	80
707	SUQUEIRA ELETRICA	UND	1
708	MICROONDAS	UND	2
709	LIQUIDIFICADOR	UND	2
710	TRITURADOR DE PAPEL	UND	1
711	CAIXA DE SOM	UND	5
712	DATA SHOW	UND	5
713	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL	UND	1
714	BATEDEIRA SIMPLES	UND	1
715	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UND	1
716	JOGO DE ALOCAÇÃO	UND	2
717	TREINO DE PEGADA DO LÁPIS	UND	2
718	QUEBRA GELO	UND	2
719	JOGO CROCODILO	UND	2
720	ALOCAÇÃO DE BOLINHAS	UND	2
721	JOGO DA FORCA	UND	2



722	TABULEIRO CHUTE CERTO	UND	2
723	MINI BASQUETE	UND	2
724	PULA PIRATA	UND	2
725	QUEBRA CABEÇA INFANTIL 10EM1	UND	2
726	QUEBRA CABEÇA 150P	UND	2
727	CUBO MAGICO	UND	2
728	NERVO TESTE	UND	2
729	BOCA LÚDICA	UND	1
730	ESTIMULADOR MASSAGEM FACIAL	UND	1
731	CAIXA DE SEQ LÓGICA	UND	1
732	JOGO DA AUDIÇÃO	UND	1
733	UNO	UND	3
734	PEGA VARETA	UND	3
735	STACRO	UND	3
736	BRIM	UND	10
737	SACO P/ PANOS DE PRATO	UND	10
738	LONITA	UND	10
739	ALGODÃO CRU	UND	10
740	FRALDA	UND	10
741	FLANELA	UND	10
742	OXFORD	UND	10
743	MAQUINA OVERLOC INDUSTRIAL	UND	2
744	TECIDO TRICOLINE PARA PATCHWORD	UND	150
745	INTERTEL A P/ BORDAR	UND	5
746	BORDADO INGLÊS	UND	20
747	PASSA FITA	UND	20
748	FITA DE CETIM	UND	100
749	TESOURA PROFISSIONAL	UND	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

750	LINHA PARA MÁQUINA BORDAR	UND	30
751	Urna Funerária Adulto	UND	12
752	Urna Funerária Infantil	UND	12
753	Letras Personalizadas para fachada de Inox	UND	35
754	Balões	UND	150
755	Balões Personalizado	UND	4000
756	Linha Amigurumi	UND	20
757	Produtos de Maquiagem	UND	50
758	Pente	UND	10
759	Escova	UND	10
760	Esfera 25mm	UND	30
761	APARADOR DE CHUTE GRANDE	UND	6
762	APITO PROFISSIONAL	UND	8
763	CANELEIRA PARA MUAY THAI	UND	5
764	CORDA PARA PULAR	UND	16
765	KIT DE TREINAMENTO FUNCIONAL	UND	4
766	PAR DE LUVA DE BOX TAMANHO 12OZ	UND	16
767	APARADOR DE CHUTE THAI PAD	UND	5
768	MANOPLA DE FOCO	UND	6
769	REDE DE VOLEI PERSONALIZADA	UND	2
770	BOLA DE VOLEI 8.0	UND	20
771	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UND	20
772	BOLA DE HANDBALL	UND	20
773	REDE DE GOL FUTSAL	UND	2
774	PAR DE POSTE DE VOLEI	UND	1
775	MEDALHA COM CORDÃO	UND	1000
776	TATAME 1X1M 4CM	UND	2
777	BOLA DE PING PONG	UND	20



778	BOLA DE TENIS	UND	20
779	RAQUETE DE TENIS	UND	10
780	RAQUETE DE PING PONG	UND	10
781	RAQUETE DE BADMINTON	UND	10
782	PETECA DE BADMINTON	UND	20
783	TABELA DE BASQUETE	UND	2
784	CONTRABAIXO TAGIMA	UND	1
785	GUITARRA WALDMAN	UND	1
786	CABO P10XP10	UND	5
787	AMPLIFICADOR CUBO	UND	1
788	AMPLIFICADOR METEORO	UND	1
789	CUBO AMPLIFICADOR CONTRA BAIXO	UND	1
790	CORDA DE VIOLÃO	UND	20
791	MICROFONE SEM FIO	UND	2

Saúde

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Ácido orto-fosfórico com concentração de 37%, condicionador ácido para esmalte/dentina, isenta de sílica, total hidrossolubilidade, com clorhexidina. Seringas de 2,5ml	UND	500
2	Agente de união multiuso fotopolimerizável. Adesivo dentinário – primer e adesivo num só frasco (5ª geração), solvente de água e álcool, bisgma, com 10% sílica coloidal, frasco com tampa flip-top. Frasco de 6 gramas	UND	160
3	Agulha gengival descartável, estéril, apirogêicas, tamanho 30G Curta. Cx c/100 Und.	UND	300
4	Agulha gengival descartável, estéril, apirogêicas, tamanho 30G Extra Curta. Cx c/100 Und	UND	300
5	Álcool etílico hospitalar 70% 1000ml	UND	400
6	Algodão em roletes contendo 100% de fibras de algodão, não estéril, em formato cilíndrico compactado, esterilizável por gás (óxido de etileno) ou raios gama. Pct. c/100 unidades	UND	1200
7	Algodão hidrófilo, composto por fibras branqueadas, lavadas e cardada mecanicamente, não estéril em forma de rolo, de acordo com a NBR 14635, cor branca, boa absorvência, macio, inodoro, em camadas uniformes e compactas, com 1,5cm de comprimento x 22cm largura 500gr.	UND	30
8	Anestésico Tópico gel 200mg/g - Benzocaína 20% - uso pediátrico e adulto. Pote c/ 12	UND	250
9	Aplicador descartável e flexível tamanho 1,5mm fabricado com minúsculas fibras isentas de fiapos e não absorventes contendo nanopartículas . Frasco c/100 unidades	UND	300



10	Babador impermeável, superabsorvente, texturizados com alto grau de alvura. Composição: 100% de fibras virgens de celulose isentas de contaminantes e filme de polietileno. Tamanho: 33x47cm pacote c/100 unidades não estéril	UND	800
11	Banda matriz 7mm em aço inox 0,05x7x500mm	UND	150
12	Bicarbonato de sódio, apresenta pó, para profilaxia com jato	UND	30
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 702	UND	150
14	Broca carbide cirúrgica nº 702 HL	UND	150
15	Broca de aço CA nº 8 cx c/6	UND	150
16	Broca diamantada alta rotação nº 1011	UND	150
17	Broca diamantada alta rotação nº 1012	UND	150
18	Broca diamantada alta rotação nº 2082	UND	150
19	Broca diamantada alta rotação nº 1014 HL	UND	150
20	Broca diamantada alta rotação nº 1014C	UND	150
21	Broca diamantada alta rotação nº 1016	UND	150
22	Broca diamantada alta rotação nº 1016 H	UND	150
23	Broqueiro/ Porta Broca em alumínio, autoclavável, com capacidade para armazenar 20 ou 21 broca	UND	20
24	Broca diamantada alta rotação 2135F	UND	150
25	Broca diamantada alta rotação n 2200FF	UND	100
26	Broca diamantada alta rotação nº 2200	UND	250
27	Broca diamantada alta rotação nº 3118	UND	150
28	Broca diamantada alta rotação nº 3195F	UND	250
29	Broca em aço comum contra ângulo nº 2	UND	100
30	Broca em aço comum contra ângulo nº 4	UND	100

31	Broca em aço comum contra ângulo nº 6	UND	100
32	Broca nº 3168	UND	100
33	Broca nº 4072G	UND	200
34	Broca Zecya FG longa 28mm	UND	100
35	Caixa coletora de Pérfurador cortantes, capacidade de 03 litros	UND	100
36	Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para adesão ao esmalte e a dentina, presa rápida, radiopaco dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico "F" no momento da sua utilização. kit contendo: • 1 frasco de cimento em pó com 10g • 1 frasco de líquido com 13ml • 1 dosador de pó • 1 conjunto de dosador de líquido.	UND	100
37	Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico "R" no momento da sua utilização. A2 kit contendo: • 1 frasco de cimento em pó com 10g • 1 frasco de líquido com 8g • 1 dosador de pó • 1 bloco de espátula	UND	100
38	Cloridrato de prilocaina com felipressina 0,03 UI/ml - uso adulto e pediátrico, solução injetável 1,8ml - 3% 30mg/ml - cx c/50 carpules tubetes de vidro.	UND	150
39	Lidocaína 3% C/V 1,8ml c/50 tubetes de vidro	UND	150
40	Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 1,8ml c/50 tubetes de vidro	UND	300
41	Mepivacaína Cloridrato, associada com Epinefrina, 2 %+ 1:100.000 tubete 1,8ml – cxs com 50 tubetes de vidro	UND	100
42	Articaína, composição:associada com epinefrina, concentração:4% + 1/100.000, forma farmacêutica:solução injetável	UND	100

43	Composto de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecível, biocompatível, sem eugenol, presa rápida. Cx. c/ 1 tubo de pasta base 13g, 1 tubo de pasta catalisadora 11g e 1 bloco para mistura.	UND	60
44	Compressa de gaze hidrófila não estéril, 100% algodão, altamente absorventes e isentas de impurezas. Comprimento: 7,5cm - 5 dobras - 8 camadas - 11 fios pct.c/500 unidades.	UND	1000
45	Cunhas interdentais sortidas em madeira c/100 unidades	UND	30
46	Detergente enzimático 1000ml	UND	400
47	Embalagem tubular para esterilização em vapor saturado, gás óxido de etileno, radiação. Composição: Papel grau cirúrgico, filme laminado de poliéster com polipropileno. Tamanho 100mm x 100m	UND	200
48	Embalagem tubular para esterilização em vapor saturado, gás óxido de etileno, radiação. Composição: Papel grau cirúrgico, filme laminado de poliéster com polipropileno. Tamanho 150mm x 100m	UND	200
49	Embalagem tubular para esterilização em vapor saturado, gás óxido de etileno, radiação. Composição: Papel grau cirúrgico, filme laminado de poliéster com polipropileno. Tamanho 200mm x 100m	UND	300
50	Embalagem tubular para esterilização em vapor saturado, gás óxido de etileno, radiação. Composição: Papel grau cirúrgico, filme laminado de poliéster com polipropileno. Tamanho 80mm x 100m	UND	60
51	Escova de Robson reta branca pct. c/3 unidades	UND	150
52	Esponja Hemostática c/10	UND	10



53	Evidenciador de placa bacteriana. Fucsina básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes. Frasco c/60 pastilhas	UND	50
54	Fio dental com flúor 500mt	UND	50
55	Fita para processo de esterilização à vapor. Tamanho: 19mm x 30m	UND	200
56	Flúor gel neutro 200ml	UND	200
57	Formocresol 10ml	UND	80
58	Gorro tipo touca descartável, pacotes com 100 unidades	UND	100
59	Hemostático líquido 10ml	UND	50
60	Hidróxido de Cálcio PA, para uso em pasta, solução, ou puro em sua forma de pó. Frasco c/10g	UND	50
61	Kit ponta de Ultrasson, em aço inoxidável, com acabamento externo polido,rosca de encaixe, autoclavável	UND	50
62	Lâmina de bisturi nº 12 c/100	UND	30
63	Lâmina de bisturi nº 15 c/100	UND	30
64	Lixa de aço 4mm pct c/12	UND	100
65	Lixa para acabamento em resina tamanho 4X170MM C/150	UND	150
66	Luva de procedimento em látex c/100 unidades Tam. P	UND	500
67	Luva de procedimento em látex c/100 unidades Tam. PP	UND	500
68	Luva de procedimento em látex c/100 unidades Tam. M	UND	500
69	Luva para procedimento não cirúrgico, material:nitrila, tamanho:extrapequeno, características adicionais:sem pó, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:hipoalérgica	UND	50
70	Máscara cirúrgica tripla com elástico,com eficiência de Filtragem bactericida de =95,3%, atóxica, hipoalérgica, 100% polipropileno, produto não estéril, não inflamável, isento de fibra de vidro, sem látex. Cx. c/50 unidades.	UND	500

71	Material restaurador temporário com presa aproximada de 5 a 8 minutos, concentração hidrogênica é de pH=7-8. Apresentação: 1 frasco de pó com 38g • 1 frasco de líquido com 15ml • 1 dosador de pó	UND	50
72	Obturador temporário. Componente: Aglutinante, Óxidos metálicos e compostos hidro-reagentes. Frasco c/25 gr	UND	100
73	Óculos protetor transparente	UND	30
74	Óleo lubrificante de baixa e alta rotação	UND	30
75	Papel carbono c/12 folhas dupla face	UND	100
76	Pasta para polimento em resina	UND	50
77	Pasta profilática com flúor sabor TuttiFrut. Tubo c/90g LIVRE DE ÓLEO	UND	50
78	Placa de vidro fina 6mm	UND	50
79	Placa de vidro média 10mm	UND	20
80	Pote Dapen em vidro	UND	50
81	Ponta Arkansas. Pedra branca. Fabricada em óxido de alumínio micro granulado. Chama 4702	UND	100
82	Resina composta fotopolimerizável micro-híbrida com partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de partículas entre 0,6 e 1,4 µm, Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. Cor A1- UNIVERSAL	UND	125
83	Resina composta fotopolimerizável micro-híbrida com partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de partículas entre 0,6 e 1,4 µm, Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. Cor A2 – UNIVERSAL	UND	125
84	Resina composta fotopolimerizável micro-híbrida com partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de partículas entre 0,6 e 1,4 µm, Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. Cor A3 – UNIVERSAL	UND	125



85	Resina composta fotopolimerizável micro-híbrida com partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de partículas entre 0,6 e 1,4 µm, Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. Cor A3,5 – UNIVERSAL	UND	125
86	Resina Flow para restaurações de preparos menos invasivos. Seringa com 2 g. Cor A2. Referência: Filtek Z-350 ou similar	UND	100
87	Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável com flúor	UND	50
88	Solução a base de glutaraldeído 1 Lt 28dd.	UND	100
89	Solução bucal de Gluconato de Clorexidina a 0,12%, solúvel em água e que dissocia-se rapidamente em pH fisiológico, sem álcool. Frasco c 1000ml.	UND	150
90	Solução de Peróxido de Hidrogênio 3% 10VI uso adulto e pediátrico - 1000ml	UND	50
91	Suctor endodôntico autoclavável	UND	20
92	Sugador odontológico cirúrgico descartável, pct. c/20 unidades	UND	120
93	Sugador odontológico, descartável, não tóxico, pct. c/40 unidades	UND	1000
94	Verniz Cavitário, embalagem frasco com 10 ml	UND	1000
95	Tiras transparentes de poliéster tamanho 10 x 120 x 0,05mm pct.c/50 unidades	UND	250
96	Pedra Pomes, Granulação: extra fina, embalagem [Tipo]: Pote. Conteúdo:500 gramas	UND	20
97	Verniz com flúor frasco c/10ml	UND	60
98	Cariostático uso odontológico, componente:ácido fluorídrico, nitrato de prata, componente 2:hidróxido de amônia, aspecto físico:líquido	UND	30

99	REsina bulk fill flow. Compósito fotopolimerizável de baixa viscosidade (fluida) a base de monômeros uretanadimetacrílicos, estabilizantes, canforoquinona e co-iniciador, cargas inorgânicas de dióxido de silício silanizado, estabilizante e pigmentos. Cor: a2.	UND	60
100	REsina bulk fill flow. Compósito fotopolimerizável de baixa viscosidade (fluida) a base de monômeros uretanadimetacrílicos, estabilizantes, canforoquinona e co-iniciador, cargas inorgânicas de dióxido de silício silanizado, estabilizante e pigmentos. Cor: a3.	UND	60
101	REsina bulk fill flow. Compósito fotopolimerizável de baixa viscosidade (fluida) a base de monômeros uretanadimetacrílicos, estabilizantes, canforoquinona e co-iniciador, cargas inorgânicas de dióxido de silício silanizado, estabilizante e pigmentos. Cor: a3,5.	UND	60
102	Gas refrigerante odontológico, aplicação:teste de vitalidade pulpar, apresentação:aerosol, temperatura:cerca de -50°C	UND	20
103	Broca baixa rotação, tipo:contra ângulo, material:carbide, formato:tronco cônica, formato adicional:topo inativo, característica adicional:"endo z"	UND	50
104	Broca alta rotação, material:carbide, formato:cônica, característica adicional:multilaminada, numeração 2:24 lâminas	UND	50
105	Broca carbide multilaminada 12 laminas ref 7664f	UND	50
106	Broca carbide multilaminada 12 laminas ref 0283f	UND	50
107	Broca carbide multilaminada 12 laminas ref 0284f	UND	50
108	Broca carbide multilaminada 12 laminas ref 7404f	UND	50
109	Passa Fio dental, material: plástico	UND	100



110	Broca alta rotação, material: aço inoxidável, diamantada, corte extra fino referencia: 1093, 1112,1190, 2135, 3118, 3168 e 3195	UND	50
111	Adesivo dental, tipo: fotopolimerizavel componentes: adesivo+primer	UND	300
112	Afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota	UND	50
113	Cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, fotopolimerizavel, conjunto completo	UND	100
114	Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico. Composição: com filme polímero multilaminado, gramatura , espessura cerca de 60g/m2, apresentação envelope, componente: autosselante, tamanho: cerca 5 x 20cm, com indicador químico, uso: único	UND	300
115	Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico. Composição: com filme polímero multilaminado, gramatura , espessura cerca de 60g/m2, apresentação envelope, componente: autosselante, tamanho: cerca 10 x 20cm, com indicador químico, uso: único	UND	300
116	Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico. Composição: com filme polímero multilaminado, gramatura , espessura cerca de 60g/m2, apresentação envelope, componente: autosselante, tamanho: cerca 20 x 40cm, com indicador químico, uso: único	UND	300
117	Embalagem para esterilização, material: papel grau cirúrgico. Composição: com filme polímero multilaminado, gramatura , espessura cerca de 60g/m2, apresentação envelope, componente: autosselante, tamanho: cerca 30 x 40cm, com indicador químico, uso: único	UND	300

118	Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, aerossol, temperatura: cerca de - 50 °C	UND	50
119	Cimento odontológico, composição: fosfato de zinco, aspecto físico: líquido frasco 10 ml	UND	100
120	Cimento odontológico composição fosfato de zinco, aspecto físico: pó	UND	100
121	Abaixador língua, material: madeira, tipo, descartável, comprimento: 14 cm, formato espátula, largura 1,50cm, espessura: 2mm, pacote com 100 unidades	UND	5.000
122	Abridor boca material borracha silicone, uso odontológico, tamanho infantil/adulto (P e G)	UND	50
123	Alavanca Apical reta	UND	30
124	Alavanca Seldin direita	UND	30
125	Alavanca Seldin esquerda	UND	30
126	Aplicador de hidróxido de cálcio modelo reto em aço	UND	7
127	Cabo de bisturi nº 3	UND	100
128	Cabo para espelho bucal em alumínio	UND	300
129	Colher de dentina nº 18 – escavador	UND	30
130	Colher de dentina nº 20 – escavador	UND	30
131	Cureta Periodontal, aço inoxidável, Gracey, 11-12	UND	50
132	Cureta Periodontal, aço inoxidável Mc Call nr-13-14, cabo oco	UND	50
133	Cureta Periodontal, aço inoxidável Mc Call nr- 5-6, cabo oco	UND	50
134	Espátula de Resina Tompson nr 03 Ice	UND	15
135	Espátula 24F	UND	20
136	Espelho bucal nº 5 autoclavável 1º plano	UND	600
137	Extrator de tártaro simples nº 3 em aço	UND	10
138	Fórceps odontológico infantil nº 44 em aço inoxidável	UND	10
139	Fórceps odontológico infantil nº 17 em aço inoxidável	UND	10

140	Fórceps odontológico infantil nº 65 em aço inoxidável	UND	10
141	Lixeira em inox com pedal - redonda - capacidade: 5 litros	UND	20
142	Pinça goiva – alveolótomo	UND	10
143	Pinça hemostática clínica 12cm em aço reta	UND	50
144	Porta matriz modelo Ivory em aço	UND	10
145	Pinça odontológica, aço inoxidável, cerca de 17 cm, clínica, p/ algodão, autoclavável	UND	80
146	Seringa carpule dobrável, com refluxo.	UND	100
147	Sonda exploradora nº 5 em aço	UND	80
148	Tesoura curva 10cm	UND	10
149	Tesoura reta 14cm	UND	60
150	Aciclovir 200mg CATMAT: 0268370	Comprimido	5.000
151	Ácido Acetilsalicílico 100mg CATMAT: 0267502	Comprimido	100.000
152	Ácido Acetilsalicílico 500mg CATMAT: 0267501	Comprimido	3.000
153	Ácido Fólico 5mg CATMAT: 0267503	Comprimido	20.000
154	Ácido Folinico 15mg CATMAT: 0268292	Comprimido	2.000
155	Albendazol 400mg CATMAT: 0267506	Comprimido	3.000
156	Albendazol 40mg/ml CATMAT: 0267507	Solução oral	2.000
157	Alendronato 70mg CATMAT: 0269462	Comprimido	4.000
158	Alopurinol 300mg CATMAT: 0267509	Comprimido	15.000
159	Aminofilina 100mg CATMAT: 0267511	Comprimido	40.000
160	Amiodarona 200mg CATMAT: 0267510	Comprimido	10.000
161	Amitriptilina 25mg CATMAT: 0267512	Comprimido	30.000
162	Amoxicilina + Clavunato 25mg+6,25mg/ml CATMAT: 0448840	Suspensão oral	2.000
163	Amoxicilina + Clavunato 500mg/125mg CATMAT: 0271217	Comprimido	12.000
164	Amoxicilina 250mg/5ml CATMAT: 0271111	Suspensão oral	1.000
165	Amoxicilina 500mg CATMAT: 0271089	Comprimido	25.000
166	Ampicilina 500mg CATMAT: 0267515	Comprimido	4.800



167	Anlodipina 5mg CATMAT: 0272434	Comprimido	15.000
168	Atenolol 50mg CATMAT: 0267517	Comprimido	40.000
169	Azitromicina 40mg/ml c/15ml CATMAT: 0268949	Suspensão oral	2.000
170	Azitromicina 500mg CATMAT: 0267140	Comprimido	12.000
171	Beclometasona 50mcg dose spray nasal CATMAT: 0267582	Aerossol	800
172	Beclometasona dipropionato 250mcg/dose spray oral CATMAT: 0267581	Frasco	800
173	Benzoilmetronidazol 40mg/ml CATMAT: 0394856	Solução Oral	300
174	Biperideno 2mg CATMAT: 0270140	Comprimido	25.000
175	Bromoprida 10mg CATMAT: 0269954	Comprimido	18.000
176	Bromoprida 4mg/ml CATMAT: 0269956	Solução oral	4.000
177	Budesonida aerossol nasal 32mcg CATMAT: 0266706	Solução Nasal	1.000
178	Captopril 25mg CATMAT: 0267613	Comprimido	25.000
179	Carbamazepina 200mg CATMAT: 0267618	Comprimido	30.000
180	Carbamazepina 40mg/ml CATMAT: 0272454	Solução oral	500
181	Carbidopa+levodopa 250/50mg CATMAT: 0270130	Comprimido	2.800
182	Carbonato de Lítio 300mg CATMAT: 0267621	Comprimido	20.000
183	Carvedilol 12,5mg CATMAT: 0267564	Comprimido	40.000
184	Carvedilol 25mg CATMAT 267567	Comprimido	40.000
185	Carvedilol 3,15mg CATMAT: 267566	Comprimido	6.400
186	Carvedilol 6,25mg CATMAT 267565	Comprimido	25.000
187	Cefalexina 500mg CATMAT: 267625	Comprimido	30.000
188	Cefalexina 50mg/ml CATMAT: 331555	Suspensão oral	1.200
189	Cetoconazol 200mg CATMAT: 267151	Comprimido	4.000
190	Cetoconazol 20mg/G CATMAT: 306736	Pomada	1.500
191	Cinarizina 75mg CATMAT: 267629	Comprimido	55.000
192	Ciprofloxacino 500mg CATMAT: 267632	Comprimido	10.000
193	Clarithromicina 500mg CATMAT: 268439	Comprimido	3.200



194	Clomipramina 25mg CATMAT: 267522	Comprimido	20.000
195	Clonazepam 2,5mg/ml CATMAT: 270120	Solução oral	2.000
196	Clonazepam 2mg CATMAT: 270119	Comprimido	50.000
197	Cloreto de Sódio 0,9% spray nasal CATMAT 375474	Solução Nasal	1.000
198	Cloreto de sódio+ benzalcônio 0,9%/0,01% solução nasal CATMAT: 270020	Solução nasal	1.000
199	Cloridrato de Ambroxol 3mg/ml CATMAT: 446264	Solução oral	2.000
200	Cloridrato de Ambroxol 6mg/ml CATMAT: 446263	Solução oral	2.000
201	Cloridrato de Metformina 500mg CATMAT: 267690	Comprimido	10.000
202	Cloridrato de Metformina 850mg CATMAT 267691	Comprimido	40.000
203	Clorpromazina 100mg CATMAT 267638	Comprimido	12.000
204	Clorpromazina 25mg CATMAT 267635	Comprimido	10.000
205	Complexo B (b1,b2,b3,b5,b6) CATMAT: 368499	Comprimido	42.000
206	Complexo B solução em xarope CATMAT 396695	Solução oral	2.000
207	Dexametasona + Neomicina 5mg/250UI/G oftálmica CATMAT: 270457	Solução oftálmica	600
208	Dexametasona 0,1mg/ml elixir CATMAT: 268243	Solução oral	1.200
209	Dexametasona 1mg/G CATMAT: 267643	POMADA	2.600
210	Dexametasona 4mg CATMAT 269388	Comprimido	6.000
211	Diazepam 10mg CATMAT: 267197	Comprimido	40.000
212	Diazepam 5mg CATMAT: 267195	Comprimido	20.000
213	Diclofenaco 50mg CATMAT: 270992	Comprimido	70.000
214	Diclofenaco resinato 15mg CATMAT 352319	Solução oral	1.200
215	Digoxina 0,25mg CATMAT 267647	Comprimido	10.000
216	Dipirona 500mg CATMAT 267203	Comprimido	80.000
217	Dipirona 500mg/ml CATMAT 267206	Solução oral	2.800
218	Doxazosina 2mg CATMAT: 268493	Comprimido	16.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

219	Enantato de Noretisterona+Valerato de estradiol 50/5mg CATMAT: 270846	Solução injetável	400
220	Escopolamina Butilbrometo 10mg/ml Cod CATMAT: 267281	Solução Oral	2.500
221	Espiramicina 1,5UI CATMAT: 343494	Comprimido	1.100
222	Espironolactona 100mg CATMAT: 267654	Comprimido	4.000
223	Espironolactona 25mg CATMAT: 267653	Comprimido	15.000
224	Fenilefrina + Bronfeniramina 2mg/5ml- gotas CATMAT: 393936	Solução oral	1.000
225	Fenitoína 100mg CATMAT: 267657	Comprimido	15.000
226	Fenitoína 100mg Fenobarbital 100mg CATMAT: 267660	Comprimido	25.000
227	Fenobarbital 4% gotas CATMAT: 300723	Solução oral	150
228	Finasterida 5mg CATMAT: 275963	Comprimido	15.000
229	Fluconazol 150mg CATMAT: 267662	Capsula	2.200
230	Fluocinolona Acetonida Sulfato de Neomicina Sulfato de Polimixina B Cloridrato de Lidocaína CATMAT: 380865	Solução Otológica	600
231	Fluoxetina 20 mg CATMAT: 273009	Capsula	55.000
232	Furosemida 40mg CATMAT: 267663	Comprimido	20.000
233	Gentamicina 0,5% CATMAT: 406308	Solução oftálmica	150
234	Glibenclamida 5mg CATMAT: 267671	Comprimido	20.000
235	Gliclazida 30mg CATMAT: 442754	Comprimido	10.000
236	Haloperidol 1mg CATMAT: 267670	Comprimido	1.400
237	Haloperidol 2mg/ml CATMAT: 292195	Solução oral	180
238	Haloperidol 5 mg CATMAT 267669	Comprimido	25.000
239	Haloperidol Decanoato 50mg/ml CATMAT: 292194	Solução Injetável	240
240	Hidroclorotiazida 25mg CATMAT: 267674	Comprimido	50.000
241	Hidroclorotiazida 50 mg CATMAT: 267675	Comprimido	36.000
242	Hidróxido de Alumínio 6% CATMAT: 433257	Solução oral	2.000
243	Ibuprofeno 50mg/ml CATMAT: 294643	Solução oral	2.000



244	Ibuprofeno 600mg CATMAT: 267676	Comprimido	75.000
245	Imipramina 25 mg CATMAT: 267292	Comprimido	18.000
246	Isoflavonas CATMAT: 305235	Capsula	1.200
247	Isossorbida 20mg CATMAT: 273400	Comprimido	6.000
248	Isossorbida sublingual 5mg CATMAT: 273395	Comprimido	2.000
249	Itraconazol 100mg CATMAT: 268861	Capsula	2.000
250	Ivermectina 6mg CATMAT: 376767	Comprimido	900
251	Levodopa + Benserazida 200+50mg Cod CATMAT: 270126	Capsula	3.600
252	Levodopa +Benserazida 100/25 mg BD (baixa dosagem) CATMAT: 433280	Capsula	3.600
253	Levomepromazina 4mg/ml CATMAT: 268130	Solução Oral	600
254	Levonogestrel+etinilestradiol 0,15mg/0,03mg CATMAT: 448804	Comprimido	15.000
255	Levonorgestrel 0,75mg c/2cpr CATMAT: 268956	Comprimido	200
256	Levotiroxina 100mg CATMAT: 268125	Comprimido	50.000
257	Levotiroxina 25 mcg CATMAT: 268124	Comprimido	50.000
258	Levotiroxina 50 mcg CATMAT: 268123	Comprimido	50.000
259	Loratadina 10mg CATMAT: 273466	Comprimido	6.000
260	Loratadina 5mg/10ml CATMAT: 273467	Solução oral	1.000
261	Losartana 50mg CATMAT: 268856	Comprimido	30.000
262	Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/ml CATMAT: 298454	Solução oral	2.200
263	Maleato de Dexclorfeniramina 2mg Cod CATMAT: 267645	Comprimido	6.000
264	Maleato de Enalapril 10 mg CATMAT: 267651	Comprimido	12.000
265	Maleato de Enalapril 20mg CATMAT: 267652	Comprimido	12.000
266	Medroxiprogesterona 150mg CATMAT: 398702	Solução injetável	1.000
267	Metildopa 250mg CATMAT: 267689	Comprimido	14.000
268	Metildopa 500mg CATMAT: 267688	Comprimido	20.000

269	Metoclopramida 10mg CATMAT: 267312	Comprimido	3.600
270	Metoclopramida 4mg/ml CATMAT: 267311	Solução oral	1.200
271	Metronidazol 100mg/1G CATMAT: 372335	Geleia Ginecológica	800
272	Metronidazol 250 mg CATMAT: 267717	Comprimido	4.000
273	Miconazol 2% CATMAT: 268162	Creme Ginecológico	800
274	Miconazol 20mg/g CATMAT: 268286	Pomada	2.000
275	Mikania Glomerata – Guaco CATMAT: 397280	Solução oral	1.400
276	Neomicina+bacitracina CATMAT: 273167	Pomada	4.000
277	Nifedipina 20 mg CATMAT: 267729	Comprimido	100.000
278	Nimesulida 100 mg CATMAT: 273710	Comprimido	70.000
279	Nimesulida 50mg/ml gotas CATMAT: 273711	Frasco	200
280	Nistatina 100.000ui/ml CATMAT: 267378	Solução oral	200
281	Nistatina 25.000 ui/g CATMAT: 266788	Creme Ginecológico	1.200
282	Nitrofurantoina 100 mg CATMAT: 268273	Capsula	2.800
283	Norestisterona 0,35mg CATMAT: 448808	Comprimido	8.000
284	Nortriptilina 25mg CATMAT: 271606	Capsula	12.000
285	Óleo Mineral – petróleo líquido CATMAT: 233632	Solução Oral	1.000
286	Omeprazol 20 mg CATMAT: 267712	Capsula	100.000
287	Oxido de Zinco + colecalciferol + Palmitato de Retinol CATMAT: 401411	Pomada	4.000
288	Oxido de Zinco + Nistatina CATMAT: 279297	Pomada	2.000
289	Paracetamol 200mg/ml CATMAT: 267777	Solução oral	1.500
290	Paracetamol 500mg CATMAT: 267778	Comprimido	100.000
291	Permetrina loção 5% CATMAT: 363597	Solução tópica	650
292	Piremetamina 25mg CATMAT: 268158	Comprimido	1.000
293	Prednisolona 3mg/ml CATMAT: 448595	Solução oral	3.000

294	Prednisona 20 mg CATMAT: 267743	Comprimido	18.000
295	Prednisona 5 mg CATMAT: 267741	Comprimido	5.500
296	Prometazina 25 mg CATMAT: 267768	Comprimido	16.000
297	Propranolol 40 mg CATMAT: 267772	Comprimido	25.000
298	Salbutamol 100 mcg CATMAT: 294887	Aerossol	500
299	Salbutamol 2mg/5ml CATMAT: 292331	Solução oral	1.200
300	Simeticona 75mg/ml CATMAT: 412966	Solução Oral	6.000
301	Sinvastatina 20 mg CATMAT: 267747	Comprimido	30.000
302	Sinvastatina 40 mg CATMAT: 267745	Comprimido	35.000
303	Soro Oral Hidratação em pó CATMAT: 446105	Sachê	40.000
304	Succinato de Metoprolol 50mg CATMAT: 276657	Comprimido	40.000
305	Sulfadiazida de Prata 10mg/g CATMAT: 272089	Pomada	2.000
306	Sulfadiazina 500mg CATMAT: 267765	Comprimido	2.000
307	Sulfametoxazol + trimetropima 400/80mg CATMAT: 308882	Comprimido	4.200
308	Sulfametoxazol + Trimetropima 400mg/5ml CATMAT: 308884	Solução oral	300
309	Sulfato Ferroso 25mg/ml CATMAT: 292345	Solução oral	200
310	Sulfato Ferroso 40 mg CATMAT: 292344	Comprimido	40.000
311	Tiamina 300 mg CATMAT: 272341	Comprimido	6.000
312	Timolol 0,5% CATMAT: 272581	Solução oftálmica	50
313	Tioridazida 100 mg CATMAT: 272367	Comprimido	7.000
314	Valproato de Sódio 250 mg CATMAT: 328529	Capsula	12.000
315	Valproato de Sódio 500mg CATMAT: 328530	Comprimido	12.700
316	Valproato de Sódio 50mg/ml CATMAT: 328532	Solução oral	350
317	Varfarina 5 mg CATMAT: 279269	Comprimido	2.600
318	Verapamil 80 mg CATMAT: 267425	Comprimido	1.800
319	Diosmina + Hesperidina 450mg+50mg Cod CATMAT: 273818	Comprimido	36.000



320	Acetato de Retinol + Colecalciferol 50.000 ui+10.000ui Frasco 10ml CATMAT: 399414	Frasco	1.000
321	Aciclovir creme dermatológico CATMAT: 268375	Tubo	3.000
322	Doxiciclina 100 mg CATMAT: 271036	Comprimido	2.000
323	*Saccharomyces boulardii pó liofilizado CATMAT: 449023	Sache	4.000
324	Cilostazol 100 mg CATMAT: 276378	Comprimido	10.000
325	Sertralina cloridrato 50mg CATMAT: 272365	Comprimido	100.000
326	Levofloxacino 500mg CATMAT: 305270	Comprimido	10.000
327	Hidrocortisona 10mg pomada tubo com 15G CATMAT: 345240	Tubo	3.000
328	Colecalciferol 7.000 ui (vitamina D3) capsulas mole CATMAT: 431097	Capsulas	30.000
329	Ciclobenzaprina 10mg CATMAT:282313	Comprimido	16.000
330	Risperidona 2 mg CATMAT: 268149	Comprimido	30.000
331	Risperidona suspensão 1mg/ml CATMAT: 284106	Frasco	3.000
332	Periciazinha 4% solução gotas CATMAT: 300989	Frasco	1.000
333	Triancinolona 1mg/g 10g pomada orobase CATMAT: 434473	Tubo	500
334	Clorexidine colutorio 0,12% frasco 250 ml CATMAT: 341173	Frasco	600
335	Betametasona 2 mg CATMAT: 385436	Comprimido	3.000
336	Cloridrato de Naltrexona 50mg CATMAT: 273266	Comprimido	6.000
337	Levomepromazina 100 mg CATMAT: 268129	Comprimido	20.000
338	Levomepromazina 25 mg CATMAT:268128	Comprimido	20.000
339	Cetoprofeno 100mg CATMAT: 393813	Comprimido	15.000
340	Escitalopram oxalato 20mg CATMAT: 291771	Comprimido	22.000
341	Acetato de betametasona+fosfato dissodico de betametasona 3mg/3mg/ml ampola 1 ml CATMAT: 270597	Ampola	200
342	Nitazoxanida 25mg/ml pó para suspensão oral CATMAT: 368640	Frasco	1000



343	Nitazoxanida 500mg CATMAT: 368612	Comprimido	3000
344	Trolamina 140mg + Borato de hidroquinolina 0,4mg, frasco com 8 ml, solução otológica CATMAT: 278265	Frasco	300
345	Carmelose 5mg/ml solução oftálmica 10ml CATMAT: 305428	Frasco	300
346	Acido Ascórbico 500mg CATMAT: 271691	Comprimido	25.000
347	Extrato medicinal Passiflora incarnata carataegus oxyacantha, salix alba 100mg+30mg+100mg CATMAT: 305808	Comprimido	6.000
348	Extrato medicinal Passiflora incarnata, Crataegus Oxyacantha, Salix Alba 0,5ml/ml+0,35ml/5ml+250mg/5ml – 100ml cod br: 408498	Frasco	1.000
349	Rivaroxabana 20 mg CATMAT: 412091	Comprimido	10.000
350	Dipropionato de Betametasona + cetoconazol 0,5MG+20MG CATMAT:284113	pomada	10.000
351	Bisacodil 5 mg CATMAT: 269603	Comprimido	5.000
352	Permanganato de potássio 100mg CATMAT: 327699	Comprimido	10.000
353	Sulfiram 25g/100ml Betatistina 24 mg CATMAT:343573	Frasco	300
354	Descrição medicamento *Nitrato de prata bastão CATMAT: 349666	Comprimido	30.000
355	Cloridrato de tiamina(vitamina B1) + cloridrato de piroxidina(vitamina B6) + Cianocobalamina (vitamina B12)100mg+100mg+5.000mcg CATMAT: 401891	UND	QTADE
356	*Sulfato de Magnésio 10% CATMAT: 268076	Bastão	30
357	Acebrofilina 5mg/ml CATMAT: 448838	Ampolas	1200
358	Acetilcisteina 200mg granulado CATMAT: 432679	Ampola	60
359	Acetilcisteina 600mg granulado CATMAT: 274806	Frasco	72
360	Ácido Ascorbico 100mg/ml (vitamina C) CATMAT: 271687	Sache	600
361	Ácido Tranexâmico 50mg/ml CATMAT: 327566	Sache	5.000
362	Ácidos graxos essenciais, frasco de 200ml CATMAT: 281657	Ampola	1.500



363	Adenosina 3mg/mL CATMAT: 278281	Ampola	200
364	Amicacina (Sulfato) 500mg/2mL CATMAT: 268381	Frasco	500
365	Amicacina 50 mg/ml CATMAT: 268383	Ampola	100
366	Aminofilina 24mg/mL CATMAT: 292402	Ampola	500
367	Amiodarona 50mg/mL CATMAT: 271710	Ampola	500
368	Aminofilina 24mg/mL CATMAT: 292402	Ampola	500
369	Amiodarona 50mg/mL CATMAT: 271710	Ampola	200
370	Atropina 0,25mg/mL CATMAT: 268214	Ampola	200
371	Benzilpenicilina associado a Procaína 100.000 UI + 300.000 UI CATMAT: 270614	Ampola	50
372	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI CATMAT: 270612	Ampola	1.500
373	Benzilpenicilina Potássica 5.000.0000UI CATMAT: 270616	Ampola	20
374	Betametasona 4 mg CATMAT: 385436	Ampola	50
375	Bicarbonato de Sódio 8,4% solução injetável ampola 10mL CATMAT: 268222	Ampola	40
376	Biperideno 5mg/ml ampola 1 ml CATMAT: 396604	Ampola	12
377	Bromoprida 5mg/ml CATMAT: 269958	Ampola	1.200
378	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA À GLICOSE, DOSAGEM:0,5% + 8%, TIPO:SOLUÇÃO INJETÁVEL CATMAT: 270095	Ampola	50
379	Cefalotina (Sódica) 1g CATMAT: 460699	Ampola	200
380	Ceftriaxona 1g IV/IM CATMAT: 450890	Ampola	4.000
381	Cetamina (Cloridrato) 50mg/mL ampola 10 ml CATMAT: 270114	Ampola	10
382	Cetoprofeno 100mg pó Ev. CATMAT: 448844	Ampola	400
383	Cetoprofeno 50mg/ml injetável I.M CATMAT: 448845	Ampola	2.400
384	Cimetidina 150mg/ml CATMAT: 340167	Ampola	1.500



385	Ciprofloxacino 2mg/ml (0,2%) bolsa E.V bolsa 100 ml CATMAT: 292418	Ampola	40
386	Clindamicina 150mg/ml injetável CATMAT: 292419	Ampola	60
387	Clopidogrel 75mg CATMAT: 272045	Comp	1.200
388	Cloreto de Potássio Xarope 6% CATMAT: 393328	Frasco	10
389	Cloreto de Potássio10%/10mL solução injetável CATMAT: 267161	Ampola	30
390	Cloreto de Sódio (Sol. Hipertônica) 20%/10mL CATMAT: 267574	Ampola	200
391	Cloreto de Sódio 0,9% ampola 10ml CATMAT: 448699	Ampola	2.400
392	Cloridrato de Clonidina 0,150mg CATMAT: 272044	Comprimido	2.000
393	Cloridrato de piperidolato100mg+hesperidina complexo 50mg+acido ascórbico 50mg CATMAT: 272330	Comprimido	180
394	Clorpromazina(Cloridrato) 5mg/mL injetável CATMAT: 268069	Ampola	100
395	Codeína 30 mg CATMAT: 272782	Comprimido	1.200
396	Colírio anestésico (tetracaína1%+fenilefrina0,1%) CATMAT: 396853	Frasco	24
397	Collagenase + Clorofenicol pomada CATMAT: 270495	Tubo	3.000
398	Deslanósido 0,2mg/mL injetável CATMAT: 276283	Ampola	100
399	Dexametasona (Fosfato Dissódico) 4mg/mL injetável CATMAT: 292427	Ampola	2.400
400	Dexametasona 2mg/ml injetável CATMAT: 300733	Ampola	2.000
401	Dextrocetamina cloridrato 50mg/ml ampola 2ml CATMAT: 425182	Ampola	10
402	Diazepam 5mg/mL solução injetável CATMAT: 267194	Ampola	500
403	Diclofenaco 25mg/ml injetável CATMAT: 270999	Ampola	1.200
404	Digoxina 0,05mg/ml elixir CATMAT: 267648	Frasco	2
405	Dimenidrato + piroxidina 50/50mg/ml CATMAT: 272334	Ampola	500

406	Dimenidrato + piroxidina+glicose+frutose E.V CATMAT: 272336	Ampola	1.200
407	Dipirona 500mg/mL injetável CATMAT: 268252	Ampola	2.000
408	Dipropionato de betamesona+fosf dissodico de betametasona 5mg/2mg/ml ampola 1 ml CATMAT: 270590	Ampola	2.400
409	Dobutamina 25mg/ml ampola 20 ml CATMAT: 424713	Ampola	25
410	Dopamina 50mg/10mL CATMAT: 268960	Ampola	60
411	Enoxaparina 0,4mg CATMAT: 448982	Ampola	2.000
412	Epinefrina 1mg/mL CATMAT: 268255	Ampola	500
413	Escapolamina butilbrometo 20mg/ml CATMAT: 267282	Ampola	1.000
414	Escapolamina butilbrometo associada a dipirona 4mg/500mg/ml CATMAT: 270621	Ampola	400
415	Etileferina (cloridrato) 10mg/mL CATMAT: 272198	Ampola	600
416	Etomidato 2mg/ml ampola 10 ml CATMAT: 270116	Ampola	30
417	Fenitoína 50mg/mL injetável CATMAT: 267107	Ampola	100
418	Fenobarbital Sódico 100mg/mL CATMAT: 300725	Ampola	100
419	Fenoterol bromidrato 5mg/ml CATMAT: 396470	frasco	100
420	Fentanila (Citrato) 0,05mg/ML ampola 5 ml CATMAT: 271950	Ampola	20
421	Flumazenil 0,5mg/5mL.CATMAT: 268510	Ampola	10
422	Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml+ fosfato de sódio dibásico 60mg/ml (enema) 130 ml CATMAT: 267328	Frasco	150
423	Furosemida 10mg/mL Injetável CATMAT: 267666	Ampola	800
424	Gentamicina (Sulfato) 80mg/2mL. CATMAT: 268256	Ampola	300
425	Gliconato de cálcio 10% CATMAT: 270019	Ampola	20
426	Glicose (Sol. Hipertônica) 25%/10mL CATMAT: 267540	Ampola	800
427	Glicose (Sol.Hipertônica)50%/10mL CATMAT: 267541	Ampola	800
428	Haloperidol 5mg/mL CATMAT: 292196	Ampola	100
429	Heparina (Sódica) 25.000UI/5m E.V CATMAT: 272796	Ampola	30



430	Heparina Sub-Cutânea 5.000UI/0,25ml CATMAT: 448983	Ampola	2.000
431	Hidralazina 20mg/ml CATMAT: 268115	Ampola	100
432	Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg CATMAT: 342133	Ampola	200
433	Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg CATMAT: 342134	Ampola	200
434	Isoxsuprina 5mg/ml CATMAT: 323004	Ampola	50
435	Levofloxacino hemi-hidratado 0,5%, bolsa 100 ml, uso E.V CATMAT: 332985	Bosla	100
436	Lidocaína (Cloridrato) 2% geleia CATMAT: 269846	Pomada	600
437	Lidocaína (Cloridrato) 2% s/ vaso 20mL CATMAT: 269843	Ampola	600
438	Lidocaína spray 10% CATMAT: 269845	Ampola	30
439	Metilergometrina 0,2mg/ml CATMAT: 268264	Ampola	50
440	Metilprednisolona succinato 125mg uso: endovenoso CATMAT: 271600	Frasco	100
441	Metilprednisolona succinato 500mg uso: endovenoso CATMAT: 271599	Frasco	100
442	Metoclopramida 5mg/ml injetável CATMAT: 267310	Ampola	800
443	Metoprolol 1mg/ml ampola 5 ml CATMAT: 345259	Ampola	15
444	Metronidazol 5mg/ml bolsa 100 ml CATMAT: 268498	Bolsa	60
445	Midazolan) 5mg/mL CATMAT: 268481	Ampola	50
446	Morfina sulfato 0,2mg/ml CATMAT: 304872	Ampola	50
447	Morfina sulfato 10mg/mL CATMAT: 304871	Ampola	500
448	Naloxona (Cloridrato) 0,4mg/mL CATMAT: 272326	Ampola	20
449	Neostigmina (Brometo) 0,5mg/mL CATMAT: 273457	Ampola	100
450	Nitrofural (nitrofurazona) 0,2% pomada CATMAT: 268274	Tubo	100
451	Nitroglicerina 5mg/ml, injetável cod br: CATMAT: 268970	Ampola	10
452	Nitropusseto de sódio 25mg/ml CATMAT: 453501	Ampola	10
453	Norepinefrina 2mg/mL CATMAT: 442584	Ampola	50
454	Ocitocina 5UI/mL CATMAT: 268277	Ampola	100



455	Omeprazol 40mg pó CATMAT: 268160	Ampola	200
456	Ondansetrona 2mg/ml CATMAT: 268504	Ampola	600
457	Pentoxifilina 20mg/ml CATMAT: 335112	Ampola	300
458	Pentoxifilina 400mg cpr CATMAT: 268159	Comprimido	1.200
459	Petidina (Cloridrato) 50mg/mL CATMAT: 272329	Ampola	250
460	Progesterona natural micronizada 200mg CATMAT: 273952	Capsula	2.400
461	Prometazina 25mg/mL CATMAT: 267769	Ampola	400
462	Propatilnitrato 10 mg CATMAT: 273135	Comp	1.000
463	Sacarato de oxido férrico 100mg/5ml Ev CATMAT 448616	Ampola	3.000
464	Salbutamol sulfato 0,5mg/ml CATMAT: 268523	Ampola	200
465	Simeticona 40mg cpr CATMAT: 412963	Comp	15.000
466	Solução Fisiológica 0,9% 1.000 ml Sistema fechado CATMAT: 452796	Bolsa/frasco	900
467	Solução Fisiológica 0,9% 100ml sistema fechado CATMAT: 452796	Bolsa/frasco	5.000
468	Solução Fisiológica 0,9% 250 ml sistema fechado CATMAT: 452796	Bolsa/frasco	3.600
469	Solução Fisiológica 0,9% 500 ml sistema fechado CATMAT: 452796	Bolsa/frasco	4.000
470	Solução gelatina fluida modificada (succinilgelatina) 3,5% sistema fechado 500 ml CATMAT: 367765	Bolsa	120
471	Solução Glicerina 12% 500 ml CATMAT: 269622	Bolsa	360
472	Solução Glicofisiologico 1.000 ml sistema CATMAT: 366913	Bolsa/frasco	150
473	Solução Glicofisiologico 500 ml sistema CATMAT: 366913	Bolsa/frasco	150
474	Solução Glicose 1.000 ml sistema fechado CATMAT: 357880	Bolsa/frasco	90
475	Solução Glicose 250 ml sistema fechado CATMAT: 357880	Bolsa/frasco	1.000
476	Solução Glicose 500 ml sistema fechado CATMAT: 357880	Bolsa/frasco	1.200

477	Solução hetamido (hidroxietil + cloreto de sódio) solução a 6% 450/0,7, sistema fechado 500 ml CATMAT: 393844	Bolsa	50
478	Solução Manitol 20% 250 ml sistema fechado CATMAT: 299675	Bolsa/frasco	1.000
479	Solução Ringer com lactato 250 ml sistema fechado CATMAT: 303292	Bolsa/frasco	600
480	Solução Ringer com lactato 500 ml sistema fechado CATMAT: 303292	Bolsa/frasco	600
481	Sulpirida 50 mg caps CATMAT: 282299	Comprimido	60
482	Supositório Glicerina lactente CATMAT: 268185	Ampola	60
483	Suxametôneo (Cloreto)100mg CATMAT: 268442	Ampola	20
484	Suxametôneo 500mg CATMAT: 290168	Ampola	20
485	Tenoxicam 40 mg ampola pó liófilo CATMAT: 268533	Ampola	200
486	Terbutalina 0,5mg/ml injetável CATMAT: 269818	Ampola	50
487	Tramadol 50mg/ml CATMAT: 292382	Ampola	600
488	Vitamina B (B1;B2;B3;B5;B6) CATMAT: 363088	Ampola	6.000
489	Vitamina K1 (fitomenadiona) 10mg/mL Ampola 1 ml CATMAT: 292399	Ampola	600
490	Vitelinato de prata 10% solução oftálmica CATMAT: 267732	Frasco	6
491	Curativo Hidrocoloide com prata, Hipoalergenico e estéril 10cm x 10 cm CATMAT: 484836	Adesivo	500
492	Curativo Alginato de Cálcio e Sódio e carmelose em gel CATMAT: 485109	Tubo	2.000
493	Sulfato de Magnesio 50% ampola 10 ml CATMAT: 268075	Ampola	50
494	Ceftriaxona 500mg I.M com diluente CATMAT: 469930	Ampola	3.000
495	CIMETIDINA 200MG CATMAT: 267627	Comprimido	30.000

496	Complexo vitamínico voltado a gestantes com composição de no mínimo esses itens em dosagens terapêuticas: Óleo de peixe (Ômega 3 - DHA), Ferro bisglicinato;, Vitamina C revestida (ácido ascórbico); Óxido de zinco; Nicotinamida (vitamina B3); Sulfato de manganês; Vitamina E (acetato de tocoferol); Sulfato de cobre; Pantotenato de cálcio (vitamina B5); Molibdato de sódio; Piridoxina (vitamina B6); Riboflavina (vitamina B2); Tiamina (vitamina B1); Picolinato de cromo; Vitamina A (palmitato de retinol); Ácido fólico (vitamina B9); Iodo; Biotina (vitamina B8); Vitamina D3; Cianocobalamina (vitamina B12); CATMAT:449115	Capsula	24.000
497	Complexo Vitamincio com a composição minima dos itens em dosagem terapêutica: vitamina A, Riboflavina, Niacina, Acido Pantotenico, Vitamina B6, Vitamian B12, Vitamina C, Vitamina D, Ferro, Manganes e Zinco CATMAT: 474286	Capsula	100.000
498	Multivitamininas, composição mínima com: vitaminas, A,B1,B2,B6,B12,C,E, solução oral CATMAT: 458254	Solução	2.000
499	Extrato medicinal Passiflora incarnata a partir de 260 mg a 500 mg CATMAT: 433657	Comprimido	30.000
500	Metilfenidato cloridrato 10 mg CATMAT: 272320	Comprimido	20.000
501	Solução oral/ produto de extrato integral de CANNABIS SATIVA rico em canabidiol, CBD contendo 20mg/ml, com baixo teor de THC (tetrahidrocannabinol) < 0,3% ou menos que 3mg/ml, frasco 30 ml.	Frasco	100
502	Solução oral/ produto de extrato integral de CANNABIS SATIVA rico em canabidiol, CBD contendo 50mg/ml, com baixo teor de THC (tetrahidrocannabinol) < 0,3% ou menos que 3mg/ml, frasco 30 ml.	Frasco	100



503	Solução oral/ produto de extrato integral de CANNABIS SATIVA rico em canabidiol, CBD contendo 200mg/ml, com baixo teor de THC (tetrahidrocanabidiol) < 0,3% ou menos que 3mg/ml, frasco 30 ml.	Frasco	100
504	Magnesio Dimalato 400 MG	Capsulas	7.200
505	Trimagnesio 500mg (malato de magnésio, taurato de magnésio bisglicinato de magnésio)	Capsulas	900
506	Calcio 360mg +Magnésio 130mg + Vitamina d3 12mcg + Vitamina k2 65mcg	Capsulas	7.200
507	Vitamina C 500mg + Zinco 7 mg	Capsulas	6.000
508	Vitamina b6 1,9 mg + vitamina b12 2,6mcg + ácido Fólico 735mcg	Capsulas	1.200
509	Acido hialurônico 50 mg + colágeno hidrolisado	Capsulas	2.400
510	L triptofano 860 mg	Capsulas	2.400
511	Cúrcuma 500mg	Capsulas	1.200
512	Creatina 3.000mg	Capsulas	1.200
513	Vitamina C 1G	Capsulas	12.000
514	Extrato de Própolis 500 mg	Capsulas	900
515	Ômega 3 1.000mg	Capsulas	7.200
516	Castanha da índia 500 mg	Capsulas	4.200
517	Melatonina 210mcg	Capsulas	3.600
518	Ginkgo Biloba 80 mg	Capsulas	1.200
519	Cipofibrato 100 mg	Capsulas	900
520	Citalopram 20 mg	Capsulas	600
521	Cloridrato de nortriptilina 10 mg	Capsulas	3.600
522	Cloroquina 150mg + Prednisona 5mg	Capsulas	300
523	Cloxacolam 1 mg	Capsulas	600
524	Dutasterina 0,5 mg	Capsulas	600

525	Glucosamina 1,5G + Condroitina 1,2G sache	Sache	7.200
526	Hypericum 300 mg	Capsulas	900
527	PAntoprazol 40 mg	Capsulas	2.400
528	Esomeprazol 40 mg	Capsulas	2.400
529	Paracetamol 700mg + famotidina 10mg + ciclobenzaprina 10 mg + prednisona 10mg + meloxicam 15 mg	Capsulas	3.600
530	Paracetamol 500mg+ famotidina 30mg + Ciclobenzaprina 3 mg	Capsulas	2.400
531	Paroxetina 20 mg	Capsulas	1.200
532	Peg 4.000 5 g (polietilenoglicol)	Sache	900
533	Quetiapina 180mg + duloxetina 50 mg	Capsulas	600
534	Sildenafil 25 mg	Capsulas	600
535	Tramadol 100 mg + paracetamol 500mg	Capsulas	1.800
536	Uc II 40 mg (colegeno tipo II)	Sache	4.200
537	Vitamina D3 50.000 ui	Capsulas	900
538	Zolpidem 10 mg	Capsulas	600
539	UC II 40mg+ Vitamina K2 0,2mg + vitamina D3 0,5mg	Capsulas	900
540	Prednisona10mg + meloxicam 10mg, paracetamol 700mg + famotidina 30 mg + ciclobenzaprina 5 mg	Capsulas	1200
541	Meloxicam 15mg + Chronic 200mg + Curcuma 400mg	Capsulas	600
542	UC II + Vitamina C 40mg + 400mg	Capsulas	1.200
543	Clobetasol creme 0,05% 30G	Creme	50
544	Creme papaína 10% 100G	Creme	20
545	Clobetazol Shampoo 0,05% 250 ml	Creme	20
546	Acido Ticloroacetico 50% 20 ml	Solução	30
547	Solução podofilina 30% 20ml	Solução	20
548	Nimesulida Gel 50G	Creme	50
549	Zinco 100 mg	Capsulas	1.200



550	Vitamina E 100mg+ Silimarina 200mg+Acetilcisteina 150mg + Morosil 200mg Ilex paraguariensis 100mg+ boldo 50mg + metionina 100mg	Capsulas	600
551	Coenzima Q10 60 mg	Capsulas	600
552	Vitamina D3 10.000ui + Vitamina K2 100mcg	Capsulas	7.200
553	Melatonina 5 mg	Capsulas	1.200
554	Sulfato de glucosamina1,5g + condroitina 1,2g	Capsulas	7.200
555	Vaselina liquida frasco com 100ml	Solução	50
556	Propilenoglicol 4000 90G	Capsulas	3.600
557	Espirulina 200mg+Citrus Aurantium 200mg+cha verde 500mg+CAfeina 30mg+picolinato de cromo 250 mcg	Capsulas	600
558	Coenzima Q10 50 mg	Capsulas	600
559	Prednisona 7mg+ meloxicam 7mg+ paracetamol 700mg+famotidina 30mg+ciclobenzaprina 5mg	Capsulas	600
560	Uc2 40mg+ vitamina D3 0,5mg+ Vitamina K2 0,2mg+ magnésio 200 mg	Capsulas	900
561	Citrus Aurantium 400mg (sinefrina 6%)	Capsulas	600
562	Morosil 500 mg + Citrus Aurantium 400mg	Capsulas	600
563	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE – EMBALAGEM 5 LITROS	Und	20
564	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 1 LITRO	Und	50
565	AGULHA HIPODÉRMICA 20 x 0,55 mm – ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNI	10
566	AGULHA HIPODÉRMICA 30 x 7 mm – ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Und	20
567	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% – LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO	Und	30



568	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO – 500 g	Und	10
569	ATROPINA 1% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	FRASCO	10
570	ATROPINA 1% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 mL	FRASCO	10
571	AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR – MANGA LONGA, TNT 100% POLIPROPILENO	Und	30
572	BENZILPENICILINA – SUSPENSÃO INJETÁVEL VETERINÁRIA 50 mL	AMPOLA	50
573	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL – 70 x 70 cm	Und	15
574	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 20G – ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Und	10
575	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 22G - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Und	10
576	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 24G - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Und	300
577	CEFALEXINA 75 mg – COMPRIMIDO PALATÁVEL, USO VETERINÁRIO	UN	300
578	CETAMINA 10% – CLORIDRATO DE CETAMINA 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNI	50
579	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% – SOLUÇÃO DEGERMANTE, 1 LITRO	Und	10
580	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% – SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	50
581	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – ESTÉRIL, 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO	Und	100
582	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – NÃO ESTÉRIL, 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO	Und	10
583	DIAZEPAM 5 mg/mL – SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2 mL	AMPOLA	600
584	DIPIRONA SÓDICA 500 mg/mL – SOLUÇÃO INJETÁVEL (2 mL)	AMPOLA	300



585	ENROFLOXACINA 150 mg – COMPRIMIDO PALATÁVEL C/ 10 UNIDADES	UN	600
586	ENROFLOXACINA 50 mg – COMPRIMIDO PALATÁVEL	UN	1000
587	EPINEFRINA 1 mg/mL – SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	30
588	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO VENOSA – USO VETERINÁRIO	Und	600
589	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100 mm – USO HOSPITALAR VETERINÁRIO	Und	10
590	FENTANILA (CITRATO) 78,5 mcg/mL – SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	30
591	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 – MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL	Und	50
592	FITA MICROPOROSA 10 cm x 10 m – HIPOALERGÊNICA	UN	50
593	FITA MICROPOROSA 25 mm x 10 m – HIPOALERGÊNICA	Und	50
594	VITAMINA K – SOLUÇÃO INJETÁVEL À BASE DE MENADIONA 10ML	AMPOLA	10
595	CLORIDRATO DE XILAZINA 2% – SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	70
596	Gaiola Contenção de gato: bandeja em Inox, possui estrutura em ferro com pintura eletrostática de ótima qualidade, possui 2 portas frontais de acesso para aplicação de medicamentos, a projeção destas portas e mais uma porta lateral para entrada do animal.	UNI	2
597	GARROTE EM ROLO – PICOTADO A CADA 45 cm (25 TIRAS)	UNI	10
598	GORRO DESCARTÁVEL HOSPITALAR – USO VETERINÁRIO	UN	10
599	IODOPOVIDONA 10% – SOLUÇÃO DEGERMANTE TÓPICA	Und	10
600	Kit Oxigênio 20 litros Aço com Carrinho Sem Carga	UNI	1



601	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 – ESTÉRIL, DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES	Und	6
602	LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA – SOLUÇÃO INJETÁVEL ANESTÉSICA	AMPOLA	100
603	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL – LÁTEX NATURAL TAMANHO 6,5	Und	400
604	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL – LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0	Und	600
605	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL – LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,5	Und	400
606	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL – LÁTEX NATURAL TAMANHO 8,0	Und	400
607	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL – LÁTEX NATURAL TAMANHO 8,5	Und	200
608	LUVA DESCARTÁVEL M – NITRÍLICA, SEM TALCO	Und	2
609	LUVA DESCARTÁVEL P – NITRÍLICA, SEM TALCO	Und	2
610	LUVA DESCARTÁVEL PP – NITRÍLICA, SEM TALCO	Und	2
611	LUVA DESCARTÁVEL G – NITRÍLICA, SEM TALCO	Und	2
612	MÁQUINA DE TOSA PET BIVOLT PROFISSIONAL	UN	4
613	MÁSCARA DESCARTÁVEL – COM ELÁSTICO E FILTRO BACTERIANO	Und	5
614	MELOXICAM 0,2% – SOLUÇÃO INJETÁVEL VETERINÁRIA	AMPOLA	100
615	MELOXICAM 0,5 mg – COMPRIMIDO PALATÁVEL VETERINÁRIO C/ 10 COMPRIMIDO	Cpr	500
616	MELOXICAM 2 mg – COMPRIMIDO PALATÁVEL VETERINÁRIO C/ 10 COMPRIMIDO	UN	1000
617	MORFINA 10 mg/mL – SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	150



618	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 x 10 cm – EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO	Und	5
619	SACO PLÁSTICO 50L – PARA DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES	UN	10
620	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL COM AGULHA – ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	500
621	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 mL COM AGULHA – ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	1200
622	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 mL COM AGULHA – ESTÉRIL, USO ÚNICO	UN	500
623	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 mL COM AGULHA – ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNI	500
624	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% – 100 mL, SISTEMA FECHADO	BOLSA OU FRASCO	800
625	62. SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO – 250 mL, SISTEMA FECHADO	BOLSA OU FRASCO	200
626	SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL COMPOSIÇÕES:	UN	3
627	TAPETE HIGIÊNICO ABSORVENTE PARA CÃES – TAMANHOS: MÉDIO	Und	20
628	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA – DUPLA DOBRA, 100% CELULOSE, ALTA ABSORÇÃO	Und	10
629	TRAMADOL CLORIDRATO 50 mg/mL – SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	500
630	TRAMADOL 80 mg – COMPRIMIDO PALATÁVEL	Cpr	300
631	Kit Máscara Oxigênio Anestesia Veterinário P M G	UNI	2
632	ALOGLIPTINA 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	20
633	AMOXICILINA+CLARITROMICINA+OMPERAZOL 500MG+500MG+20MG COM 50 COMPRIMIDO	Caixa	8



634	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 875 MG + 125 MG COM 20 comprimidos	Caixa	8
635	ATORVASTATINA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	8
636	ATORVASTATINA 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	20
637	BENZOATO DE ALOGLIPTINA + METFORMINA 12,5MG + 1.000MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	Caixa	8
638	CANDESARTANA ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA 16MG+12,5MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	10
639	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA 40 MG CAIXA COM 30 CAPSULAS	Caixa	50
640	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	50
641	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 45 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	10
642	DEXLANSOPRAZOL 60 MG COM 60 COMPRIMIDOS	Caixa	8
643	DIACEREINA 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	8
644	DULOXETINA 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	20
645	DULOXETINA 60 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	20
646	ESOMEPRAZOL 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	30
647	LACOSAMIDA 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	10
648	LISDEXANFETAMINA Dimesilato 50 MG CAIXA COM 28 CAPSULAS ou 30 capsulas	Caixa	10
649	MOXIFLOXACINO 400MG CAIXA COM 7 COMPRIMIDOS	Caixa	10
650	OLMESARTANA + BESILATO DE ANLODIPINO	Caixa	8
651	40MG/5MG COM 30 COMPRIMIDOS		
652	OLMESRATANA 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMDIOS	Caixa	30
653	OXCARBAZEPINA 600 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	20



654	OXCARBAZEPINA 60MG/ML FRASCO COM 100 ML SUSPENSAO	Frasco	20
655	RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY	Frasco	30
656	RIVAROXABANA 20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	Caixa	10
657	ROSVASTATINA 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	20
658	SILYBUM MARIANUM EXTRATO MEDICINAL 200MG CAIXA COM 60 CAPSULAS	Caixa	20
659	SUCCINATO DE METROPROLOL 100MG	Caixa	7
660	COM 60 COMPRIMIDOS		
661	SUCCINATRO DE DESVENLAFAINA 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	Caixa	20
662	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 1500MG+1200 MG CAIXA COM 30 CAPSULAS	Caixa	30
663	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 1500MG+1200 MG CAIXA COM 30 ENVELOPES DE 4G	Caixa	30
664	TOPIRAMATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	30
665	TRAMADOL 100 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	Caixa	50
666	TRIACINOLONA HEXACETONIDA 20MG/ML FRASCO COM 1 ML	Frasco	20
667	ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO COM AROMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PLASTICO ATOXICO, LIVRE DE AÇUCAR, LATEX, BPA, REGISTRO NA ANVISA, DESCARTAVEL. Cod br: 0431744	UND	5.000



668	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, cod br: 0348807	PCTE	300
669	ACIDO PERACÉTICO 0,2% 1 LITRO COD BR: 0445470	UND	20
670	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (PERÓXIDO DE HIDROGENIO) 1L cod br: 0277319	UND	200
671	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/ RAQUIDIANA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:25 G X 3 1/2", PONTA DE LÁPIS, ISENTO DE CORTE, C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL:CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERIL	UND	50
672	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/ RAQUIDIANA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:27 G X 3 1/2", PONTA DE LÁPIS, ISENTO DE CORTE, C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL:CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERIL	UND	50
673	AGULHA HIPODERMICA 13X0,45 – 26G ½, DESCARTAVEL, CONECTOR LUER LOCK EM PLASTICO, AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 100 UND cod br:0397513	CAIXA	72
674	AGULHA HIPODERMICA 20X0,55 – 24G ¾, DESCARTAVEL, CONECTOR LUER LOCK EM PLASTICO, AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 100 UND cod br: 0397510	CAIXA	200
675	AGULHA HIPODERMICA 25X0,60 – 23G, DESCARTAVEL, CONECTOR LUER LOCK EM PLASTICO, AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 100 UND cod br: 0439809	CAIXA	200



676	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70 – 22G1, DESCARTAVEL, CONECTOR LUER LOCK EM PLASTICO, AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 100 UND cod br: 0397505	CAIXA	200
677	AGULHA HIPODERMICA 25X0,80 – 21G1 DESCARTAVEL, CONECTOR LUER LOCK EM PLASTICO, AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 100 UND cod br: 0397502	CAIXA	300
678	AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 – 18G1 ½ DESCARTAVEL, CONECTOR LUER LOCK EM PLASTICO, AÇO INOXIDAVEL CAIXA COM 100 UND cod br: 0439799	CAIXA	300
679	AGULHA PARA CANETA APLICADORA INSULINA, DIMENSÃO 32G X 4MM, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES cod br: 0439908	UND	1.200
680	AGULHA SISTEMICA 0,25X30MM ACUPUNTURA CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	100
681	ÁLCOOL ETILICO GEL, ALMOTLIA DE 80 A 100 G, ANTISSÉPTICO cod br: 0269943	UND	1.500
682	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, FRASCO DE 1L cod br: 0269941	UND	2.500
683	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% APRESENTAÇÃO: GEL, FRASCO 1 LITRO COD BR: 0269943	UND	200
684	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70% COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM CARBOPOL E GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BAG IN BOX, COM BICO DOSADOR, REFIL cod br: 0273231	UND	300



685	ALGODAO HIDROFILO 100%, ISENTO DE IMPUREZAS, EM FORMATO DE BOLA, PACOTE COM APROXIMADAMENTE ENTRE 90 A 110 G cod br:0279727	UND	300
686	ALGODÃO HIDROFILO 500G, EM ROLO ISENTO DE IMPUREZAS cod br: 0320817	ROLO	100
687	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ	UND	72
688	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ	UND	72
689	AMBÚ – REANIMADOR MANUAL MD ADULTO DE SILICONE COMPLETO COM MASCARA E EXTENSOR cod br: 0456412	UND	10
690	AMBÚ – REANIMADOR MANUAL MD INFANTIL DE SILICONE COMPLETO COM MASCARA E EXTENSOR cod br: 0456413	UND	5
691	AMBÚ – REANIMADOR MANUAL MD RN DE SILICONE COMPLETO COM MASCARA E EXTENSOR cod br: 0299817	UND	5
692	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL, cod br: 0428473	UND	20
693	ATADURA DE CREPOM, 10 CM MATERIAL 1:100% ALGODÃO, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0321790	UND	2000
694	ATADURA DE CREPOM, 15 CM MATERIAL 1:100% ALGODÃO, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0321792	UND	2000
695	ATADURA DE CREPOM, 20 CM MATERIAL 1:100% ALGODÃO, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0444372	UND	2000
696	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES: 20CM cod br: 0444615	UND	72



697	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:10 CM cod br: 0444610	UND	72
698	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO	UND	5.000
699	BANDAGEM ELÁSTICA KINESIO TAPE ELÁSTICA CINESIOLOGICA ADESIVA 5M	UND	40
700	BANDAGEM ELÁSTICA, MATERIAL:ALGODÃO, TIPO:AUTOADESIVA, HIPOALERGÊNICA, TAMANHO:CERCA DE 5 CM X 5 M cod br: 0397453	UND	72
701	BANDAGEM TRIANGULAR, TECIDO CRU, LAVAVEL, TAMANHO G, UTILIZADO EM RESGATE PARA IMOBILZIAÇÃO.cod br: 0478139	UND	50
702	ESTOJO PERFORADA, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, TAM APROXIM 50 X 35 X 5 CM . cod br: 0440164	UND	20
703	BENJOIM, TINTURA DE BENJOIM 10%, COMPOSIÇÃO STYRAX TOKINENSIS. COD BR: 0458605	UND	5
704	BENZINA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, 1 LITRO cod br: 0380630	UND	5
705	BOLSA COSTOMIA, MATÉRIA PRIMA:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:COLOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS:1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO:FECHADA, TIPO DE BOLSA:OPACA, TIPO DE ADESIVO:ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA:RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO:RECORTÁVEL ATÉ 65 MM cod br: 0401765	UND	150
706	BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, RESGATE, TECIDO LAVAVEL, COSTURA DUPLA, MINIMO DE 5 DIVISORIAS, ALÇA PARA OMBRO E MÃO.	UND	20



707	BOLSA PARA COLSOTOMIA SIMPLES	UND	400
708	BOTA DE UNNA – É CONSTITUIDA DA ATADURA DE TECIDO DE ALGODÃO EMPREGNADA COM PASTA CONTENDO OXIDO DE ZINCO.	UND	100
709	CADARÇO SARJADO, 100% ALGODÃO, ROLO COM 50 METROS	UND	50
710	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 20 L	UND	50
711	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 50 L	UND	50
712	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 50X50CM cod br:0437375	UND	500
713	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 75X75CM	UND	500
714	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, : TAMANHO Nº 0 cod br: 0422824	UND	10
715	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 1 cod br: 0422819	UND	10
716	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 2 cod br: 0427150	UND	10
717	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 3 cod br: 0422817	UND	10
718	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 4 cod br: 0422820	UND	10
719	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16GA cod br: 0437288	UND	12
720	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL, 19GA COD BR: 0437291	UND	24
721	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL, 22GA cod br: 0437287	UND	24



722	CATETER OXIGENOTERAPIA, INFANTIL, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:FLEXÍVEL,PONTA ARREDONDADA,TIPO ÓCULOS, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR:C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX COD BR: 0282205	UND	100
723	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 14G MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL cod br: 0437181	UND	200
724	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 16G MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL cod br: 0437176	UND	200
725	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 18G MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL cod br: 0437183	UND	200
726	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 20G MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL cod br: 0437184	UND	1.000



727	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 22G MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL cod br: 0437179	UND	1.200
728	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 24G MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL cod br: 0437180	UND	1.200
729	CATETER TIPO ÓCULOS OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO:FLEXÍVEL,PONTA ARREDONDADA,TIPO ÓCULOS, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR:C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX cod br: 0395230	UND	1.000
730	CINTO ARANHA RESGATE, BIFURCADO V PARA UTILIZAÇÃO EM PRANCHA RIGIDA, 4 TIRAS TRANVERSAIS COM REGULAGEM, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA cod br: 0454793	UND	20
731	CLAMP UMBILICAL, PVC ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0278705	UND	1.000
732	CLOREXIDINA DIGLUCONATO SOLUÇÃO TOPICA 1% FRASCO 50ML COD BR: 0296990	UND	24
733	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:0,5%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICA , FRASCO 100 ML cod br: 0269878	UND	24



734	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:2%, APLICAÇÃO:DEGERMANTE- FRASCO 1L cod br: 0269876	UND	240
735	COBERTOR MANTA TERMICA ALUMINIZADA, POLIETILENO ALUMINIZADO, 140CMX210CM. Cod br: 0407756	UND	200
736	COLAR CERVICAL DE RESGATE, TAMANHO G EM POLIETILENO , REVESTIDO EM EVA, VELCRO, COM ABERTURA FRONTAL. Cod br: 0455901	UND	10
737	COLAR CERVICAL DE RESGATE, TAMANHO M EM POLIETILENO , REVESTIDO EM EVA, VELCRO, COM ABERTURA FRONTAL.cod br: 0455902	UND	10
738	COLAR CERVICAL DE RESGATE, TAMANHO P EM POLIETILENO , REVESTIDO EM EVA, VELCRO, COM ABERTURA FRONTAL. Cod br: 0455903	UND	10
739	COLAR CERVICAL DE RESGATE, TAMANHO PP EM POLIETILENO , REVESTIDO EM EVA, VELCRO, COM ABERTURA FRONTAL.	UND	10
740	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM FRASCO CAPACIDADE DE 2L- EM PVC TRANSPARENTE E TUBO MALEAVEL cod br: 0296144	UND	50
741	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO S/ FILTRO, CONECTOR UNIVERSAL, TUBO EXTENSOR, VALVULA ANTI-REFLUXO,ALÇA SUSTENTAÇÃO, E BOLSA COLETORA GRADUADA – 1,2 LITROS cod br: 0277440	UND	1.000
742	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, DESCARTAVEL cod br: 0363485	UND	480



743	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, DESCARTAVEL cod br: 0363482	UND	240
744	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, DESCARTAVEL cod br: 0363484	UND	72
745	COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL RAYON, LARGURA 7,5CMx15CM, EMBEBIDA EM OLEO PROTETOR COD BR: 0396709	UND	1.000
746	COMPRESSA GAZE 13 FIOS ESTERIL, PACOTE COM 10 UNIDADES, COR BRANCA, 8 CAMADAS, ISENTA DE IMPUREZAS, 100% ALGODÃO	UND	50.000
747	COMPRESSA GAZE 13 FIOS, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, PACOTE COM 500 UNIDADES cod br: 0269971	PCTE	2400
748	COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS,13 FIOS/CM2, LARGURA:91 CM, COMPRIMENTO:91 M, DOBRAS:4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL cod br: 0272020	PCTE	120
749	COMPRESSA HOSPITALAR, MATERIAL :100% ALGODÃO, DIMENSÕES aproximadas: CERCA DE 35 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :4 CAMADAS, ESTERILIDADE: USO ÚNICO	PCTE	50



750	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL :100% ALGODÃO, DIMENSÕES aproximadas:CERCA DE 45 X 50 CM, ACESSÓRIOS:C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE:USO ÚNICO cod br: 0443022	PCTE	50
751	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, ADULTO, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE cod br: 0238918	UND	40
752	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, INFANTIL, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE cod br: 0238919	UND	40
753	CREME DE BARREIRA PROTETORA, DEVE AGIR COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO DA PELE CONTRA EXSUDATOS E AFLUENTES AGRESSIVOS, PARA HIDRATAR E REGULAR O PH DA PELE DANIFICADA. PODE SER USADO NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA DERMATITE ASSOCIADA A INCONTINENCIA, AO REDOR DAS GASTROTOMIAS E PROTEÇÃO DA PELE DE PACIENTES EM TRATAMENTO RADIOTERAPICO. COMPOSIÇÃO: AGUA, PARAFINA LIQUIDA, PETOLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ALCOOL DELANOLINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE AMGNESIO, CICLOMETICON, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO EPROPILENOGLICOL, CREME CM MINIMO 60 ML, COM DADOS DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTO M.S. cod br: 0444943	UND	200
754	CUBA HOSPITALAR TIPO: RETANGULAR, MEDIDAS APROX 20X10CM, EM AÇO INOX cod br: 0439217	UND	20
755	CUBA HOSPITALAR, MODELO REDONDO, AÇO INOX, CAPACIDADE 700ML cod br: 0439205	UND	20

756	CUBA HOSPITALAR, MODELO REDONDO, AÇO INOX, CAPACIDADE	UND	20
757	CUBA HOSPITALAR, TIPO RETANGULAR, MEDIDAS APROX 30X25 CM EM AÇO INOX	UND	20
758	CUBA RIM, HOSPITALAR, MODELO RIM, AÇO INOX, CAPACIDADE 700 ML cod br: 0439214	UND	20
759	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA (TIPO STOPPER) COM 500 UNIDADES cod br: 0483362	CAIXA	40
760	DETECTOR FETAL CARDIACO DIGITAL COMPACTO PORTATIL, (SONAR), AJUSTE DIGITAL, TELA GRAFICA, GABINETE PLASTICO, TIPO ANALISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUINEO, FAIXA MEDAÇÃO ATÉ 200BPM FREQUENCIA ATÉ 2 MHZ cod br: 0454905	UND	20
761	DETERGENTE ENZIMÁTICO, 1 L, A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, COMPOSIÇÃO II:PEPTIDASE, CARBOIDRASE cod br: 0328078	UND	100
762	DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES (TRANSOFIX)	UND	300
763	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE Nº1, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, COM GAZE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL cod br: 0438519	UND	24
764	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE Nº2, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, COM GAZE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	UND	24
765	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE Nº3, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, COM GAZE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL cod br: 0438522	UND	24



766	DRENO DE TORAX RADIOPACO Nº08, EM PVC ATOXICO , MULTIPERFURADO COM CONECTOR cod br: 0438465	UND	10
767	DRENO DE TORAX RADIOPACO Nº12, EM PVC ATOXICO , MULTIPERFURADO COM CONECTOR cod br: 0438474	UND	10
768	DRENO DE TORAX RADIOPACO Nº16, EM PVC ATOXICO , MULTIPERFURADO COM CONECTOR cod br: 0438486	UND	10
769	DRENO DE TORAX RADIOPACO Nº18, EM PVC ATOXICO , MULTIPERFURADO COM CONECTOR cod br: 0438490	UND	10
770	DRENO DE TORAX RADIOPACO Nº26, EM PVC ATOXICO , MULTIPERFURADO COM CONECTOR cod br: 0438470	UND	10
771	DRENO DE TORAX RADIOPACO Nº32, EM PVC ATOXICO , MULTIPERFURADO COM CONECTOR cod br: 0438478	UND	20
772	DRENO DE TORAX RADIOPACO Nº38, EM PVC ATOXICO , MULTIPERFURADO COM CONECTOR cod br: 0438492	UND	10
773	ELETRODO DESCARTAVEL, ESPUMA, GEL SOLIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES cod br: 0461243	UND	50
774	EQUIPO MACRO PARA INFUSÃO VENOSA CAMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS FLEXIVEL, PONTA PERFURANTE, CONECTOR MACHO TIPO LUER SLIP	UND	12.000
775	EQUIPO MICRO PARA INFUSÃO, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:MICROGOTAS, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR:LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL cod br: 0609514	UND	120
776	EQUIPO MULTIVIA COM CLAMP, EM PVC FLEXIVEL, DOIS CONECTORES LUER SLIP COD BR: 0459685	UND	6.000



777	EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO C/ TAMPA, ESTERIL cod br: 0610236	UND	2.000
778	EQUIPO PARA INFUSÃO SANGUINEA, CMARA DUPLA GOTEJAMENTO, TUBULAÇÃO EM PVC, REGULADOR FLUXO, ENCAIXE LUER LOCK cod br: 0609776	UND	10
779	EQUIPO TIPO BURETA – MICROGOTAS CAMARA FELXIVEL DE 150ML, FILTRO DE GOTEJAMENTO, ENCAIXE LUER LOCK cod br: 0609705	UND	30
780	ESCALPE Nº 19 CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, cod br: 0437164	UND	300
781	ESCALPE Nº 21 CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, cod br:0437173	UND	2.800
782	ESCALPE Nº 23 CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, cod br: 0437171	UND	3.600
783	ESCALPE Nº 25 CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,cod br:0437169	UND	2.800



784	ESCALPE Nº 27 CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL,cod br: 0437187	UND	300
785	ESCOVA DEGERMAÇÃO, COM CLOREXIDINA A 2%, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL	UND	100
786	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMATICO DIGITAL DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO cod br: 0436498	UND	50
787	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMATICO DIGITAL DE PULSO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:C/ FREQUENCÍMETRO cod br: 0432482	UND	50
788	ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO cod br: 0432468	UND	40
789	ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM TECIDO, FECHO EM METAL, TAMANHO: ADULTO OBESO cod br: 0432481	UND	10
790	ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO: INFANTIL cod br: 0432474	UND	10



791	ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM tecido, TIPO FECHO EM METAL, TAMANHO:ADULTO cod br: 0432471	UND	80
792	ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL, 1 MASCRA ADULTO, 1 MASCARA INFANTIL, TUBO TRANSPARENTE, VALVULA DUPLA, COMPATIVEL COM OS MEDICAMENTOS DISPENSADORES EM AEROSOL cod br: 0321787	UND	100
793	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100MM, MATERIAL:DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO,	UND	800
794	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 50MM, MATERIAL:DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, cod br: 0437862	UND	360
795	ESPATULA DE AYRES – ESPATULA GINECOLOGICA DE AYRE EM AMDEIRA, NOA ESTERIL, PRODUTO DESCARTAVEL DE USO ÚNICO, REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAÚDE, PACOTE COM 100 UNIDADES cod br: 0460912	UND	100
796	ESPÉCULO, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0479749	UND	600
797	ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0479759	UND	600



798	ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0479757	UND	800
799	ESTETOSCÓPIO SIMPLES COD BR: 0438923	UND	30
800	ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, METAL CROMADO, TIPO RAPPAPORT, TUBO DUPLO DE PVC, DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), CONJUNTO COMPLETO cod br: 0438928	UND	30
801	ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, INFANTIL, METAL CROMADO, TIPO RAPPAPORT, TUBO DUPLO DE PVC, DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), CONJUNTO COMPLETO cod br: 0438927	UND	5
802	EXERCITADOR RESPIRATORIO (RESPIRON) cod br: 0281525	UND	12
803	EXTENSÃO PARA OXIGENIO EM PVC ATOXICO, 3 METROS cod br: 0281141	UND	100
804	EXTENSOR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, GASTROTOMIA, 1 VIA, LUER LOCK; LUER SLIP ADICIONAL, DESCARTAVEL, ESTERIL cod br: 0461361	UND	100
805	FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APLICAÇÃO:AUTO UMIDIFICADOR,P/ CIRCUITO DE RESPIRADOR MEC., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPAÇO MORTO PADRÃO P/ TAMANHO ADULTO, TIPO:HIGROSCÓPICO,BACTERIOSTÁTICO,BACTERIANO/VIRAL, ACESSÓRIOS:TUBO FLEXÍVEL COD BR 0479617	UND	300



806	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 0 AGULHA 4CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0350986	CAIXA	8
807	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 0 AGULHA 5 CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0281198	CAIXA	8
808	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 1-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0467016	CAIXA	18
809	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 1-0 AGULHA 4CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0486973	CAIXA	18
810	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 2-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0281116	CAIXA	24
811	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 2-0 AGULHA 4CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0487034	CAIXA	24
812	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 3-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0487003	CAIXA	24
813	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0486997	CAIXA	12
814	FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGULHA 2CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0486990	CAIXA	12
815	FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES 1-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES COD BR: 0486972	CAIXA	18
816	FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES 2-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0281069	CAIXA	24
817	FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES 2-0 AGULHA 4CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0486965	CAIXA	24
818	FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES 2-0 AGULHA 5CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0486966	CAIXA	12
819	FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES 3-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0281053	CAIXA	18



820	FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES 4-0 AGULHA 3CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0486939	CAIXA	18
821	FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES 5-0 AGULHA 2CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0486937	CAIXA	12
822	FIO SUTURA NYLON 0 TRG 3,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0453637	CAIXA	12
823	FIO SUTURA NYLON 2-0 TRG 2,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0456127	CAIXA	24
824	FIO SUTURA NYLON 2-0 TRG 3,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0456127	CAIXA	36
825	FIO SUTURA NYLON 3-0 TRG 2,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0456128	CAIXA	36
826	FIO SUTURA NYLON 3-0 TRG 3,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0487384	CAIXA	36
827	FIO SUTURA NYLON 4-0 TRG 2,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0281891	CAIXA	24
828	FIO SUTURA NYLON 4-0 TRG 3,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0453747	CAIXA	24
829	FIO SUTURA NYLON 5-0 TRG 3,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0436520	CAIXA	24
830	FIO SUTURA NYLON 6-0 TRG 3,0CM 45CM CAIXA COM 24 ENVELOPES cod br: 0487408	CAIXA	24
831	FIO SUTURA POLIGLACTINA 910 Nº 0, CAIXA COM 36 UNIDADES	CAIXA	6
832	FIO SUTURA POLIGLACTINA 910 Nº 1 CAIXA COM 36 UNIDADES	CAIXA	6
833	FITA ADESIVA HOSPITALAR, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:MULTIUSO cod br: 0350646	UND	800 unidades



834	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M cod br: 0332343	UND	150 unidades
835	FITA MEDAÇÃO ALTURA UTERINA, PARA MEDIDA ANTROPOMÉTRICA, GRADUAÇÃO EM MM E CM COD BR: 0442467	UND	20
836	FITA MICROPORE HIPOALEREGENICA BEGE, 25 MM X 10 M, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR(bege)	UND	300
837	FITA MICROPOROSA (MICROPORE) COM 25MM, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR cod br: 0437883	UND	400 unidades
838	FITA MICROPOROSA (MICROPORE) COM 50MM, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR cod br: 0437867	UND	720 unidades
839	FIXADOR ESTERIL TRANSPARENTE PARA CATETER PERIFERICO 6CMX7CM COD BR:0483385	UND	1.000
840	FIXADOR PARA SONDA NASAL, FILME ADESIVO, APROX 5,0 X 6,0 CM	UND	200
841	FLUXÔMETRO, MATERIAL FILTRO:BRONZE, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, GRADUAÇÃO:LITRO EM LITRO, APLICAÇÃO:OXIGÊNIO cod br: 0280471	UND	50
842	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, COR: AMBAR, CAPACIDADE 500ML MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, GRADUAÇÃO:GRADUADO EM ML cod br: 0279889	UND	200



843	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250ML MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, GRADUAÇÃO:GRADUADO EM ML cod br: 0279893	UND	200
844	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500ML MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, GRADUAÇÃO:GRADUADO EM ML cod br: 0279895	UND	200
845	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA,COR: AMBAR, CAPACIDADE 250ML MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, GRADUAÇÃO:GRADUADO EM ML cod br: 0279887	UND	200
846	FRASCO COLETOR PARA EXAME, PLÁSTICO, UNIVERSAL, DESCARTÁVEL, 50 ML, COM ESPÁTULA, NÃO ESTÉRIL cod br: 0386120	UND	1.000
847	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:300 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, ESTÉRIL, ATÓXICO cod br: 0395537	UND	5.000
848	FRASCO UMIFICADOR DE OXIGENIO, FRASCO EM PVC 250ML	UND	100
849	GARROTE DE LATEX cod br: 0360344	ROLO	6
850	GARROTE, BORRACHA SINTÉTICA, ISENTO DE LÁTEX cod br: 0339353	UND	300



851	GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PH NEUTRO, FRASCO 300G cod br: 0438929	UND	100
852	GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PH NEUTRO, 5 LITROS	UND	36
853	Glicerina LIQUIDA 1L COD BR: 0454043	UND	60
854	GLICOSIMETRO, FAIXA MEDAÇÃO 10 A 600MG/DL, PERMITE COLETA DA AMOSTRA COM TIRA FORA DO MONITOR, MEMORIA DE 500 RESULTADOS, OPÇÃO DE TRANSFERANCIA DE DADOS POR MEIO DE CABO USB PARA SOFTWARE, BATERIA CR2032. AUTOCOFICADO. MARCA EM USO OKMETER MATCH II	UND	100
855	GORRO HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:TIRAS, COR :SEM COR TAMANHO:ÚNICO, DESCARTÁVEL cod br: 0428629	UND	300
856	GORRO HOSPITALAR, MATERIAL: 100%POLIPROPILENO, MODELO:ELASTICO, SEM COR TAMANHO:ÚNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, cod br: 0428626	UND	1.500
857	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO:TEOR 1% DE CLORO ATIVO, 1 LITRO cod br: 0437161	UND	100
858	IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ MEMBRO INFERIOR, MATERIAL:PAPELÃO, ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO:TAMANHO INFANTIL, POSIÇÃO:BILATERAL COD BR: 0452196	UND	50
859	IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ MEMBRO INFERIOR, MATERIAL:PAPELÃO, ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO:TAMANHO ADULTO, POSIÇÃO:BILATERAL COD BR: 0452194	UND	500



860	IMOBILIZADOR DE LATERAL DE CABEÇA (HEADBLOCK), CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA, IMPERMEAVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIAO CERVICAL, TIRAS FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO (2 CINTOS IMOBILIZADORES), NO USO DE RESGATE PACIENTES EM MACA DE RESGATE.	UND	20
861	IMOBILIZADOR TIPO TIPOIA, MATERIAL BRIM DE ALGODAO DUPLO, BILATERAL, ALMOFADADO FIVELA PLASTICA, COM REGULAGEM, TAMNHO G, FECHO EM VELCRO COD BR: 0297714	UND	20
862	INCENTIVADOR PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA (SHAKER) cod br: 0347394	UND	12
863	INDICADOR BILOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, FARSCO COM AMPOLA DE VIDRO E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA DE ESPOROS SECOS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, cod br: 0332349	UND	600
864	INTEGRADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 4 PACOTE COM 100 UNIDADES cod br: 0332345	PCTE	30
865	INTEGRADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 5 PACOTE COM 100 UNIDADES cod br: 0332346	PCTE	30
866	IODOPOLIVIDONA 10%, SOLUÇÃO AQUOSA TOPICA, ANTISSEPTICO HOSPITALAR, FR 100 ML cod br: 0398706	UND	300
867	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10%, DERMO SUAVE, FR 100ML cod br: 0398705	UND	300
868	KIT 3 CINTOS DE RESGATE, EM FITA NYLON ALTAMENTE RESISTENTE, ENGATE EM PVC, FIVELAS AJUSTAVEIS.	UND	20
869	KIT CURATIVO RESINA DE ENGENHARIA (01 pinça anatômica, 01 pinça dente de rato, 01 pinça kelly reto, 1 campo cirúrgico)	UND	300



870	KIT DIU ESTERIL DESCARTAVEL, PARA INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (1 especulo, 1 pinça cheron 24,5cm, 01 pinça pozzi, histerometro em poliestireno com haste centimetrada 25cm, 01 tesoura longa ponta curva em liga metálica 25 cm)	UND	100
871	KIT RETIRADA DE PONTO EM RESINA DE ENGENHARIA (01 pinça retirada de pontos em liga metálica 120 mm comp, 01 lamina bisturi com cabo nº12, 05 compressa de gaze). Cod br: 0440073	UND	300
872	KIT UMIDIFICADOR + MASCARA ADULTO PARA AR COMPRIMIDO COM EXTENSÃO EM PVC ATOXICO, FRASCO DE 250 ML EM PVC COM NIVEL MINIMO E MAXIMO. COD BR: 0435416	UND	50
873	KIT UMIDIFICADOR DE OXIGENIO + MASCARA ADULTO COM EXTENSÃO EM PVC ATOXICO, FRASCO DE 250 ML EM PVC COM NIVEL MINIMO E MAXIMO. COD BR: 0435418	UND	240
874	LÂMINA BISTURI Nº 11, MATERIAL:AÇO CARBONO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES cod br: 0239064	CAIXA	36
875	LÂMINA BISTURI Nº 15, MATERIAL:AÇO CARBONO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES cod br: 0239065	CAIXA	24
876	LÂMINA BISTURI Nº 23, MATERIAL:AÇO CARBONO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES cod br: 0239058	CAIXA	24
877	LANCETA RETRATIL PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTAVEL, COM SISTEMA RETRATIL CAIXA COM 100 UNIDADES COD BR: 0338605	CAIXA	300



878	LANTERNA CLINICA, LED BRANCA, CORPO EM ALUMINIO, CLIPE PARA FIXAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA. ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA cod br: 0381138	UND	100
879	LANTERNA DE CABEÇA EM LED, 1 LANTERNA DE CABEÇA PROFISSIONAL, 1 SUPORTE ELASTICO AJUSTAVEL DE CABEÇA, 1 CARREGADOR BIVOLT. RESISTENTE A AGUA, A PROVA DE CHOUVE	UND	10
880	LARINGOSCOPIO, AÇO INOXIDÁVEL, LAMPADA DE LED, ENCAIXE PADRÃO, ACOMPANHA 5 LAMINAS. COD BR: 0445605	UND	10
881	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, LARGURA:0.70 M, COMPRIMENTO:50 M, APRESENTAÇÃO:ROLO codbr: 0481789	UND	300 rolos
882	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:6,5, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE cod br: 0269946	UND	600
883	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7,0, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, APLICAÇÃO:ANTIDERRAPANTE cod br: 0269839	UND	1.200



884	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7,5, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, APLICAÇÃO:ANTIDERRAPANTE cod br: 0269838	UND	1.200
885	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:8,0, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, APLICAÇÃO:ANTIDERRAPANTE cod br: 0276340	UND	600
886	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:8,5, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, APLICAÇÃO:ANTIDERRAPANTE cod br: 0269947	UND	600
887	LUVA DESCARATAVEL PARA PROCEDIMENTO GRANDE , MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO:AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UM cod br: 0269892	CAIXA	300
888	LUVA DESCARATAVEL PARA PROCEDIMENTO MEDIA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO:AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UM cod br: 0269893	CAIXA	800
889	LUVA DESCARATAVEL PARA PROCEDIMENTO MEDIO, 100% NITRILICA SEM TALCO cod br: 0313653	CAIXA	250



890	LUVA DESCARATAVEL PARA PROCEDIMENTO PEQUENA, 100% NITRILICA SEM TALCO cod br: 0313654	CAIXA	250
891	LUVA DESCARATAVEL PARA PROCEDIMENTO PEQUENA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO:AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UN cod br: 0269894	CAIXA	800
892	LUVA DESCARATAVEL PARA PROCEDIMENTO, PP, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TIPO:AMBIDESTRA, CAIXA COM 100 UM cod br: 0269891	CAIXA	250
893	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO GRANDE,100% NITRILICA SEM TALCO cod br: 0313652	CAIXA	100
894	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO ADULTO, COM BALÃO RESERVATORIO, CONECTOR E VALVULA DE POLIPROPILENO	UND	600
895	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO INFANTIL, COM BALÃO RESERVATORIO, CONECTOR E VALVULA DE POLIPROPILENO cod br: 0454567	UND	60
896	MÁSCARA DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO:ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 30 G/M ² , TRIPLA CÂMADA DE FILTRAGEM, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA CAIXA COM 50 UNIDADES. Cod br: 0315902	CAIXA	1.600



897	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO:VENTURI, MATERIAL:PLÁSTICO, ADICIONAL:C/TUBO CORRUGADO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, TIPO EXTENSÃO:EXTENSOR CERCA DE 2,0 M, TIPO CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS:JOGO C/6 cod br: 0454554	UND	12
898	MASCARA LARINGEA 1.0, EM SILICONE COM ENCAIXE PARA ADMINISTRAÇÃO MEDICAMENTO. Cod br: 0451471	UND	10
899	MASCARA LARINGEA 2.0, EM SILICONE COM ENCAIXE PARA ADMINISTRAÇÃO MEDICAMENTO. Cod br 0451472	UND	10
900	MASCARA LARINGEA 3.0, EM SILICONE COM ENCAIXE PARA ADMINISTRAÇÃO MEDICAMENTO. Cod br 0451473	UND	10
901	MASCARA LARINGEA 4.0, EM SILICONE COM ENCAIXE PARA ADMINISTRAÇÃO MEDICAMENTO. Cod br 0451474	UND	10
902	MASCARA LARINGEA 5.0, EM SILICONE COM ENCAIXE PARA ADMINISTRAÇÃO MEDICAMENTO cod br 0451477	UND	10
903	MÁSCARA N95 TIPO:P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE cod br: 0485312	UND	10.000
904	MASCARA OXIGENIO PARA TRAQUESTOMIA, TAM ADULTO, COM FIXADOR CERVICAL,MATERIAL: SILICONE, CONECTOR GIRATORIO AJUSTAVEL Cod br: 0454550	UND	30
905	MASCARA OXIGENIO PARA TRAQUESTOMIA, TAM INFANTIL, COM FIXADOR CERVICAL, MATERIAL SILICONE, CONECTOR GIRATORIO AJUSTAVEL Cod br: 0454551	UND	30



906	MINI INCUBADORA, PARA INDICADORES BIOLÓGICOS, 4 ESPAÇOS, TEMPERATURA MÁXIMA 60°C, BIVOLT, 50/60 HZ COD BR: 0432913	UND	10
907	MONITOR MULTIPARAMETRO, 5 PARÂMETROS PRESSÃO E OXIMETRIA PXP, MONITOR EM LCD, TELA EM LCD, ACESSÓRIOS COMPLETOS CABOS, TELA APROXIMADAMENTE 12", ARMAZENAMENTO DE DADOS, BATERIA INTERNA CARREGAVEL Cod br: 0478612	UND	10
908	NEBULIZADOR PORTÁTIL 110 V COD BR: 0435786	UND	20
909	OTOSCÓPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, COMPONENTES: JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS cod br: 0343803	UND	30
910	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO, DE DEDO cod br: 0441981	UND	100
911	OXIMETRO PORTÁTIL COM VISOR COLORIDO E CAPA PROTETORA, ADULTO E PEDIATRICO, COM BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR, ENTRADA USB	UND	10
912	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx10m EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO	UND	60
913	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12cmx10m EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO cod br: 0442530	UND	24
914	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15cmx10m EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO	UND	60



915	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20cmx10m EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO	UND	60
916	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50cmx10m EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO	UND	3
917	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO TAM: 14CM, PONTA RETA	UND	20
918	PINÇA ANATOMICA, RETIRADA DE PONTOS, MODELO ADSON, PONTA RETA, 14 CM, cod br: 0468009	UND	20
919	PINÇA CIRURGICA, MODELO KELLY, PONTA CURVA, SERRILHADA, TAM: 12 CM, COM CREMALHEIRA, AÇO INOXIDAVEL cod br: 0467837	UND	20
920	PINÇA CIRURGICA, MODELO KELLY, PONTA CURVA, SERRILHADA, TAM: 14 CM, COM CREMALHEIRA, AÇO INOXIDAVEL cod br: 0467833	UND	20
921	PONTO SEMENTE DE MOSTARDA 3G, PARA AURICULOTERAPIA, TUBO COD BR: 0370622	UND	30
922	PORTA AGULHA, AÇO INOXIDAVEL, TAM: 15CM, TIPO MAYO	UND	30
923	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO, TAMANHO ADULTO, ABERTURA LATERAIS PERMITINDO UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMIBOLIZADOR DE CABEÇA,ACOMPANHA 3 CINTOS, SUPORTA 180 KG cod br: 0403572	UND	20



924	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO, TAMANHO OBESO, ABERTURA LATERAIS PERMITINDO UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMIBOLIZADOR DE CABEÇA, ACOMPANHA 3 CINTOS, SUPORTA 300 KG cod br: 0416032	UND	20
925	PROPE DESCARTAVEL 100% PROLIPOPILENO 20G PACOTE COM 100 UNIDADES COD BR: 0436856	UND	600
926	REGUA PARA MEDAÇÃO ANTROPOMETRICA, TIPO REGUA, COM CURSOR DESLIZANTE, material: plástico	UND	20
927	SABONETE LIQUIDO PHMB ANTISSEPTICO 1.000 ML, SABONETE ANTISSEPTICO COM POLIHEMANIDA, COCOAMIDOPROPILBETAINA, GLICERINA ECARBOMETILCELULOSE, PARA SER USADO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMESTICO, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO CORPORAL E BANHO DE LEITO. FRASCO 1.000 ML cod br: 0390804	UND	200
928	SABONETE, ASPECTO FÍSICO :SÓLIDO, COMPOSIÇÃO:À BASE DE TRICLOSANA, ÁCIDO SALICÍLICO E ENXOFRE, BAG IN BOX COM BICO DOSADOR, REFIL	UND	120
929	SACO PLÁSTICO LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L PACOTE C/ 100 UNIDADES cod br: 0296529	UND	36
930	SELADORA HOSPITALAR COMPACTA GRAU CIRURGICO DE MESA, VEDAÇÃO DE EMBALAGENS COD BR: 0337693	UND	10
931	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML, EM PROLIPROPILENO, ATOXICA E EPIROGENICA, DESCARTAVEL cod br: 0448989	UND	200



932	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:0,5 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 30 G X 1/2", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, cod br: 0442278	UND	1.000
933	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, cod br: 0439622	UND	2.400
934	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:10 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0439626	UND	10.000
935	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:10 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0439626	UND	15.000



936	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0439627	UND	10.000
937	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0439627	UND	10.000
938	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, , DESCARTÁVEL,ESTÉRIL cod br: 0439625	UND	4.200
939	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML,COM BICO CENTRAL LUER SLIP IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, , DESCARTÁVEL,ESTÉRIL cod br: 0439625	UND	5.000
940	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, COM BICO CENTRAL LUER SLIP IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUADA, NUMERADA, , DESCARTÁVEL,ESTÉRIL cod br: 0279402	UND	10.000
941	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUADA, NUMERADA, , DESCARTÁVEL,ESTÉRIL cod br: 0279402	UND	10.000



942	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICA 1000ML COM EXTENSÃO E CONECTOR, EM PVC ATOXICO, ESTERIL	UND	15
943	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICA 2000ML COM EXTENSÃO E CONECTOR, EM PVC ATOXICO, ESTERIL	UND	20
944	SOLUÇÃO FORMOL 37% FRASCO 1L cod br: 0345486	UND	30
945	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0435905	UND	500
946	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0435903	UND	500
947	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0435904	UND	300
948	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0438396	UND	1.200



949	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0438397	UND	1.200
950	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0438398	UND	1.200
951	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0438399	UND	300
952	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0438400	UND	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

953	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0435911	UND	60
954	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR: 0449606	UND	60
955	SONDA FOLEY Nº 08 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436040	UND	1.000
956	SONDA FOLEY Nº 10 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436000	UND	120



957	SONDA FOLEY Nº 12 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436001	UND	120
958	SONDA FOLEY Nº 14 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0435995	UND	120
959	SONDA FOLEY Nº 14 VIAS:3 VIAS TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436011	UND	60
960	SONDA FOLEY Nº 16 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0435999	UND	240



961	SONDA FOLEY Nº 16 VIAS:3 VIAS TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436015	UND	60
962	SONDA FOLEY Nº 18 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436003	UND	360
963	SONDA FOLEY Nº 18 VIAS:3 VIAS TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436012	UND	60
964	SONDA FOLEY Nº 20 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436010	UND	240



965	SONDA FOLEY Nº 20 VIAS:3 VIAS TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436018	UND	60
966	SONDA FOLEY Nº 22 TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAVEL cod br: 0436077	UND	60
967	SONDA FOLEY Nº 22 TRATO URINARIO. 3 VIAS, CONECTOR PADRAO, BALAO 30 ML, OFICIOS LATERAIS, ESTERIL COD BR 0277026	UND	60
968	SONDA NASOENTERAL Nº06, SILICONE, CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUADA, PONTA DISTAL FECHADA C/ ORIFICIOS LATERAIS, COM FIO GUIA, ESTERIL , REGISTRO ANVISA cod br: 0435898	UND	50
969	SONDA NASOENTERAL Nº08, SILICONE, CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUADA, PONTA DISTAL FECHADA C/ ORIFICIOS LATERAIS, COM FIO GUIA, ESTERIL , REGISTRO ANVISA cod br: 0435899	UND	50
970	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº04, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0438401	UND	30



971	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº06, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0438981	UND	30
972	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº10, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435906	UND	1.200
973	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435907	UND	1.200
974	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435908	UND	400
975	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0438986	UND	200
976	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435910	UND	60
977	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435911	UND	30



978	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº8, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0437217	UND	200
979	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL, Nº10FR 120 CM ESTERIL E APIROGÊNICO cod br: 0435901	UND	100
980	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL, Nº12FR 120 CM ESTERIL E APIROGÊNICO cod br: 0435902	UND	100
981	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 06, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0436042	UND	1.000
982	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 08, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435971	UND	1.000
983	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 10, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435975	UND	8.000
984	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 12, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435981	UND	12.000
985	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 14, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435977	UND	2.000



986	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 16, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435985	UND	60
987	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 18, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435983	UND	60
988	TALA IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ MEMBRO INFERIOR, MATERIAL:PAPELÃO, ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO:ADULTO, POSIÇÃO:BILATERAL cod br: 0452194	UND	50
989	TALA IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ MEMBRO SUPERIOR, MATERIAL:PAPELÃO, ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO:TAMANHO ADULTO, POSIÇÃO:BILATERAL cod br: 0452193	UND	50
990	TALA METALCIA PARA IMOBILIZAÇÃO 19MM X 250MM COM ESPUMA PACOTE COM 12 UNIDADES COD BR: 0452228	PCTE	5
991	TALAFIX 30X8 CM COM 12 UNIDADES COD BR: 0452237	PCTE	3
992	TALAFIX PARA DEDO 15X2CM COM 12 UNIDADES COD BR: 0452236	PCTE	3
993	TELA CIRÚRGICA , MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, 20 CM, 15 CM, TIPO MARLEX, ESTÉRIL cod br: 0302312	UND	5
994	TERMOHIGROMETRO – INSTRUMENTO PAA MEDAÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, TEMPERATURA INTERNA EXTERNA, MAX MIN, UMDIDADE. EM PLASTICO ABS, DIGITAL, ESCALA 0 A +50°C, FAIXA UMIDADE 15 A 95%, GARANTIA DE 12 MESES	UND	40



995	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45°C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL cod br: 0435801	UND	90
996	TERMOMETRO DIGITAL MAX E MIN PARA GELADEIRA E/OU VACINA, TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA cod br: 0384214	UND	40
997	TESOURA PONTA ROMBA PARA RESGATE 19 CM, BORDA SERRILHADA, AUTOCLAVEL, AÇO INOXIDAVEL, cod br: 0396181	UND	20
998	TESOURA RETA, MODELO IRIS, PONTA FINA 15CM, HASTE RETA	UND	20
999	TESOURA RETA, MODELO IRIS, PONTA FINA, 12 CM, HASTE RETA	UND	20
1000	TESOURA RETA, PARA RETIRADA DE PONTOS, PONTA FINA 15 CM	UND	20
1001	TESTE RAPIDO HCG, TESTE GRAVIDEZ,TIRA REAGENTE CODBR:0356905	UND	1.000
1002	DIRA REAGENTE MEDIDA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, ACOMPANHA O FORNECIMENTO DE FORMA GRATUITA DE APARELHO GLICOSIMETRO COMPATIVEL A CADA 1.000 FITAS (20 CAIXAS) SOLICITADA. COD BR: 0339565	UND	4.000
1003	TORNERINHA 3 VIAS, MATERIAL PLASTICO, CONEXÃO LUER LOCK, ESTERIL, DESCARTAVEL COD BR: 0390163	UND	1.000
1004	TORNIQUE TATICO DE EMERGENCIA, SISTEMA DE HASTE, COMPOSTO: FITA DE NYLON, HASTE DE POLIMERO, AJUSTAVEL TIRAS AUTOCOLANTES,	UND	200



1005	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 SEM BALÃO, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, cod br: 0451191	UND	10
1006	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 SEM BALÃO, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, cod br: 0451192	UND	10
1007	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº2,0 SEM BALÃO, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, cod br: 0451432	UND	10
1008	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, cod br: 0451193	UND	10
1009	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, cod br: 0451197	UND	10
1010	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, cod br: 0451198	UND	10
1011	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, cod br: 0451196	UND	10



1012	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 COM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO cod br: 0451262	UND	10
1013	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO cod br: 0451323	UND	10
1014	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO cod br: 0451325	UND	10
1015	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO cod br: 0451321	UND	20
1016	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO cod br: 0451251	UND	60



1017	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0 COM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO cod br: 0451256	UND	60
1018	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5 COM BALÃO , MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:7,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO cod br: 0451254	UND	30
1019	TUBO HOSPITALAR, MATERIAL:SILICONE, TIPO:LISO, TAMANHO:Nº 206 ou 204 cod br: 0260079	UND	100
1020	UROOPEN dispositivo de incontinência urinária nº4	UND	800
1021	VASELINA LIQUIDA 1 L COD BR: 0357926	UND	100
1022	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS , ANATOMIA PATOLÓGICA E TOXICOLÓGICAS SOB DEMANDA CONFORME TABELA DE REFERÊNCIA , ITENS 01 AO 299, DE ACORDO COM O RELATÓRIO SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS NA TABELA CONSTANTE NO	SRV	1
1023	17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	UND	30
1024	ÁCIDO CÍTRICO - URINA 24 HORAS	UND	2
1025	ACIDO FOLICO ERITROCITARIO	UND	2
1026	ACIDO URICO	UND	1500
1027	ÁCIDO VALPRÓICO	UND	10
1028	ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	UND	10
1029	ALBUMINA	UND	70
1030	ALDOLASE	UND	10

1031	ALDOSTERONA	UND	5
1032	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	UND	25
1033	ALFA FETOPROTEINA	UND	80
1034	ALUMÍNIO SÉRICO	UND	10
1035	AMILASE	UND	150
1036	ANDROSTENEDIONA	UND	15
1037	ANTI - BETA 2 GLICOPROTEINA IgG	UND	5
1038	ANTI - BETA 2 GLICOPROTEINA IgM	UND	5
1039	ANTI - LKM 1, Anti-fração Microssomal de Fígado e Rim (Hepatite Auto Imune)	UND	10
1040	ANTI DNA NATIVO (Dupla Helice)	UND	25
1041	ANTIBIOGRAMA COM CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	UND	1400
1042	ANTICOAGULANTE LUPICO	UND	20
1043	ANTICORPO ANTI-SM (Smith)	UND	10
1044	ANTIFESTREPTOLISINA O - ASLO	UND	100
1045	ANTIGENO HLA B27	UND	5
1046	ANTI-RECEPTOR DE TSH (TRAb)	UND	15
1047	ANTI-TIREOGLOBULINA (Anti TG)	UND	80
1048	ANTI-TIREOPEROXIDASE (Anti-TPO)	UND	60
1049	ANTITROMBINA III	UND	10
1050	BACTERIOSCOPIA	UND	50
1051	BETA 2 MICROGLOBULINA	UND	2
1052	Beta HCG - DOSAGEM QUANTITATIVA	UND	10
1053	Beta HCG - QUALITATIVO	UND	200
1054	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	UND	400
1055	BIOPSIA - ANATOMO PATOLOGICO	UND	100
1056	BNP PEPTIDEO NATRIURETICO	UND	35
1057	Bordetella Pertussis e Parapertussis por PCR	UND	2
1058	CA 125	UND	45



1059	CA 19-9	UND	25
1060	CALCIO	UND	550
1061	CALCIO IONIZADO	UND	100
1062	CALCITONINA	UND	5
1063	CAPACIDADE TOTAL DE LIGAÇÃO DO FERRO - TIBC	UND	10
1064	CARBAMAZEPINA	UND	5
1065	CARDIOLIPINA IgA, ANTI	UND	2
1066	CARDIOLIPINA, ANTICORPOS IgG	UND	2
1067	CARDIOLIPINA, ANTICORPOS IgM	UND	2
1068	CARIOTIPO COM BANDA G - SANGUE PERIFÉRICO	UND	5
1069	CATECOLAMINAS PLASMÁTICAS	UND	5
1070	CAXUMBA - ANTICORPOS IGG	UND	5
1071	CAXUMBA - ANTICORPOS IGM	UND	5
1072	CCP, ANTICORPOS ANTI	UND	5
1073	CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	UND	5
1074	CELULAS LE (AUTO-ANTICORPOS)	UND	5
1075	CERULOPLASMINA	UND	2
1076	CH50 - COMPLEMENTO SERICO	UND	15
1077	CHAGAS - SOROLOGIA IgG	UND	10
1078	Chikungunya IgG	UND	10
1079	Chikungunya IgM	UND	10
1080	CHUMBO	UND	5
1081	CICLOSPORINA	UND	5
1082	CITOMEGALOVIRUS - Anticorpos IgG	UND	15
1083	CITOMEGALOVIRUS - Anticorpos IgM	UND	15
1084	CK-MB (Creatinoquinase MB)	UND	10
1085	CK-NAC (Creatinoquinase CK)	UND	250
1086	CLEARENCE DE CREATININA, DEPURAÇÃO	UND	30



1087	CLEARENCE DE UREIA, DEPURAÇÃO	UND	4
1088	CLORO	UND	2
1089	COBRE	UND	10
1090	COLESTEROL HDL	UND	900
1091	COLESTEROL LDL	UND	850
1092	COLESTEROL TOTAL	UND	2600
1093	COLESTEROL VLDL	UND	15
1094	COLINESTERASE PLASMATICA	UND	10
1095	COMPLEMENTO C3	UND	20
1096	COMPLEMENTO C4	UND	20
1097	COOMBS DIRETO	UND	60
1098	COOMBS INDIRETO	UND	20
1099	COPROCULTURA - Cultura e Antibiograma de Fezes	UND	5
1100	CORTISOL APOS SUPRESSAO COM DEXAMETASONA	UND	2
1101	CORTISOL BASAL	UND	100
1102	COVID-19 Ag	UND	5
1103	COVID-19 por PCR	UND	5
1104	CREATININA	UND	3500
1105	CULTURA DE BAAR	UND	20
1106	CULTURA DE BACTERIAS	UND	5
1107	CULTURA E ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADA - OUTROS MATERIAIS	UND	10
1108	CURVA DE TOLERANCIA A LACTOSE - 4 DOSAGENS	UND	5
1109	CURVA GLICEMICA - 3 DOSAGENS	UND	150
1110	CURVA GLICEMICA - 4 DOSAGENS (após 75gr de glicose)	UND	50
1111	DENGUE - SOROLOGIA IgG	UND	300
1112	DENGUE - SOROLOGIA IgM	UND	500
1113	DENGUE - TESTE RAPIDO ANTIGENO NS1	UND	5
1114	Dengue IGM por técnica ELISA	UND	5



1115	DHEA - DEHIDROEPIANDROSTERONA	UND	15
1116	DHT - DEHIDROTESTOSTERONA	UND	30
1117	DIGOXINA	UND	2
1118	DIMERO D, QUANTITATIVO	UND	2
1119	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UND	10
1120	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	UND	5
1121	ELETROFORESE DE PROTEINAS NO SORO (CAPILARIDADE)	UND	75
1122	ENDOMISIO IgA, ANTI	UND	35
1123	EPSTEIN BARR IgG, VCA (MONONUCLEOSE)	UND	2
1124	EPSTEIN BARR IgM, VCA (MONONUCLEOSE)	UND	2
1125	ESPERMOGRAMA	UND	2
1126	ESTRADIOL, 17 BETA	UND	300
1127	ESTRIOL TOTAL - E3	UND	10
1128	ESTRONA - E1	UND	20
1129	EXAME A FRESCO	UND	150
1130	FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA	UND	120
1131	FATOR IX DA COAGULAÇÃO	UND	2
1132	FATOR REUMATOIDE (LATEX)	UND	350
1133	FATOR VIII DA COAGULAÇÃO	UND	5
1134	FENITOINA (HIDANTOINA)	UND	2
1135	FENOBARBITAL	UND	3
1136	FERRITINA	UND	1000
1137	FERRO SÉRICO	UND	1200
1138	FIBRINOGENIO	UND	10
1139	FOSFATASE ALCALINA	UND	350
1140	FOSFORO	UND	120
1141	FRUTOSAMINAS (PROTEINA GLICOSILADA)	UND	25
1142	FRUTOSE SÉRICA	UND	15

1143	FRUTOSE URINÁRIA	UND	2
1144	FUNGOS, CULTURA	UND	6
1145	G6PD - GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	UND	3
1146	GAMA GT - GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE	UND	750
1147	GASOMETRIA	UND	30
1148	GLIADINA IgA, ANTI	UND	10
1149	GLIADINA IgM, ANTI	UND	10
1150	GLICOSE	UND	4000
1151	GLICOSE POS PRANDIAL	UND	100
1152	GRUPO SANGUINEO (ABO+RH)	UND	250
1153	HELICOBACTER PYLORI IgG	UND	2
1154	HELICOBACTER PYLORI IgM	UND	5
1155	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	UND	5
1156	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C)	UND	3000
1157	HEMOGRAMA	UND	6500
1158	HEPATITE A - Anticorpos IgG, ANTI - HVA	UND	30
1159	HEPATITE A - Anticorpos IgM, ANTI - HVA	UND	5
1160	HEPATITE B - Anti HBc Total	UND	25
1161	HEPATITE B - Anti HBe	UND	5
1162	HEPATITE B - Anticorpos anti – HBs	UND	175
1163	HEPATITE B - Anticorpos IgM, Anti - HBc	UND	8
1164	HEPATITE B - HBe (HBsAg)	UND	8
1165	HEPATITE B - HBsAg	UND	750
1166	HEPATITE C - Anti HCV	UND	800
1167	HEPATITE D - DELTA VÍRUS ANTICORPOS (ANTI-HDV)	UND	2
1168	HISTOPLASMA CAPSULATUM ANTICORPO	UND	2
1169	HIV - ANTICORPOS ANTI HIV1 E HIV2	UND	800
1170	HOMOCISTEINA	UND	45



1171	HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (GH)	UND	10
1172	HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	UND	350
1173	HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UND	300
1174	HSV - HERPES VIRUS 1 e 2, anticorpos IgG	UND	5
1175	HSV - HERPES VIRUS 1 e 2, anticorpos IgM	UND	5
1176	HTLV 1+2, ANTICORPOS	UND	2
1177	IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS	UND	1250
1178	IgE ESPECÍFICO - ACAROS - BLOMIA TROPICALIS (D201)	UND	2
1179	IgE ESPECÍFICO - ACAROS - D. FARINAE (D2)	UND	2
1180	IgE ESPECÍFICO - ACAROS - D. PTERONYSSINUS (D1)	UND	2
1181	IgE ESPECÍFICO - BARATA (I6)	UND	2
1182	IgE ESPECIFICO - CORANTE VERMELHO CARMIM (COCHONILHA - F340)	UND	5
1183	IGE ESPECÍFICO - EPITÉLIOS - CASPA DE CACHORRO (E5)	UND	5
1184	IGE ESPECÍFICO - EPITÉLIOS - CASPA DE GATO (E1)	UND	5
1185	IgE ESPECÍFICO - FORMIGA (I70)	UND	5
1186	IgE ESPECÍFICO - FUNGOS - A. FUMIGATUS (M3)	UND	5
1187	IgE ESPECÍFICO - GLÚTEN (F79)	UND	5
1188	IgE ESPECÍFICO - INSETO - PERNILONGO (I71)	UND	5
1189	IgE ESPECÍFICO - LEITE (F2)	UND	5
1190	IgE ESPECÍFICO - OVO (F245)	UND	5
1191	IgE ESPECÍFICO - PROTEINA DO LEITE - ALFA LACTOALBUMINA (F76)	UND	2
1192	IgE ESPECÍFICO - PROTEINA DO LEITE - BETA LACTOGLOBULINA (F77)	UND	2
1193	IgE ESPECÍFICO - PROTEINA DO LEITE - CASEINA (F78)	UND	2
1194	IgE ESPECÍFICO - TRIGO (F4)	UND	2
1195	IgE PAINEL MULTIPLO - ÁCAROS / PARTÍCULAS (DX1)	UND	2
1196	IgE PAINEL MULTIPLO - FUNGOS (MP1)	UND	6
1197	IgE PAINEL MULTIPLO - POEIRA - PÓ DE CASA (HX2)	UND	2
1198	IgE PAINEL MULTIPLO - PÓLEN DE ÁRVORE 1 (TX1)	UND	2



1199	IgE PAINEL MULTIPLO - PROTEÍNAS DO LEITE (C312)	UND	2
1200	IGFBP-3 - PROTEÍNA LIGADORA IGF-1 TIPO 3	UND	2
1201	IMUNOGLOBULINA A - IgA	UND	10
1202	IMUNOGLOBULINA E - IgE	UND	60
1203	IMUNOGLOBULINA G - IgG	UND	5
1204	IMUNOGLOBULINA M - IgM	UND	5
1205	IMUNOHISTOQUIMICO - ACIMA DE 5 MARCADORES	UND	2
1206	ÍNDICE DE HOMA - IR	UND	10
1207	INSULINA BASAL	UND	160
1208	INSULINA, ANTI	UND	5
1209	IODO SERICO	UND	2
1210	LDH - DESIDROGENASE LACTICA	UND	80
1211	LEISHMANIA - ANTICORPOS IgG	UND	2
1212	LEISHMANIA, ANTICORPOS IGM	UND	2
1213	LEPTOSPIROSE, ANTICORPOS IgG	UND	2
1214	LEPTOSPIROSE, ANTICORPOS IgM	UND	2
1215	LEUCOCITOS NAS FEZES, PESQUISA	UND	3
1216	Li - LITIO	UND	80
1217	LINFA - Baciloscopy de Hansen (Hansenise)	UND	10
1218	LIPASE	UND	40
1219	LIPIDEOS TOTAIS	UND	1500
1220	LIPOPROTEINA A	UND	2
1221	MACROPROLACTINA	UND	5
1222	MAGNESIO	UND	600
1223	MICROALBUMINURIA - 24 HORAS	UND	15
1224	MICROALBUMINÚRIA - AMOSTRA ISOLADA	UND	220
1225	MITOCONDRIA, ANTICORPOS ANTI AMA	UND	2
1226	MUCOPROTEINAS	UND	3



1227	MUSCULO LISO, ANTI	UND	5
1228	OXIURUS, PESQUISA DE PARACOCCIDIOIDOMICOSE	UND	2
1229	PARASITOLOGICO DE FEZES - AMOSTRA 1	UND	550
1230	PARATORMONIO - PTH	UND	120
1231	PEPTIDEO C	UND	15
1232	PERFIL BIOQUIMICO DO FERRO	UND	175
1233	PESQUISA DE ANTÍGENO - COVID-19, INFLUENZA A e B	UND	6
1234	PESQUISA DE BAAR - 1ª AMOSTRA	UND	60
1235	PESQUISA DE FUNGOS	UND	5
1236	PLAQUETAS	UND	5
1237	POTASSIO	UND	1200
1238	PPD - Prova de Reação Tuberculínica	UND	2
1239	ProBNP - N-TERMINAL	UND	50
1240	PROGESTERONA	UND	170
1241	PROLACTINA	UND	200
1242	PROTEINA C FUNCIONAL	UND	12
1243	PROTEINA C REATIVA	UND	550
1244	PROTEINA C REATIVA - ULTRASSENSIVEL	UND	55
1245	PROTEINA S FUNCIONAL	UND	12
1246	PROTEINAS TOTAIS	UND	2
1247	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	UND	75
1248	PROTEINÚRIA	UND	65
1249	PROTEINURIA - AMOSTRA ISOLADA	UND	2
1250	PROVA COPROLÓGICA FUNCIONAL DE FEZES	UND	6
1251	PSA LIVRE	UND	50
1252	PSA TOTAL	UND	720
1253	RELAÇÃO ALBUMINA/CREATININA URINÁRIA	UND	50
1254	RENINA PLASMÁTICA	UND	2



1255	RETICULOCITOS	UND	12
1256	RETRACAO DO COAGULO	UND	2
1257	RNP, ANTI	UND	2
1258	ROTAVIRUS	UND	2
1259	RUBÉOLA - ANTICORPOS IgG	UND	5
1260	RUBÉOLA - ANTICORPOS IgM	UND	5
1261	SANGUE OCULTO NAS FEZES - PESQUISA	UND	250
1262	SCL 70, AUTO ANTICORPOS	UND	6
1263	S-DHEA - DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO	UND	30
1264	SELENIO	UND	25
1265	SEROTONINA TOTAL	UND	3
1266	SHBG GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS	UND	30
1267	SIFILIS - FTA - ABS - Anticorpos IgG	UND	8
1268	SIFILIS - FTA - ABS - Anticorpos IgM	UND	8
1269	SODIO	UND	700
1270	SOMATOMEDINA C (IGF-1)	UND	8
1271	SSA (Ro), ANTI	UND	15
1272	SSB (La), ANTI	UND	15
1273	STREPTOCOCCUS GRUPO B - CULTURA POR REGIÃO COLETADA	UND	85
1274	SUBSTÂNCIAS REDUTORAS NAS FEZES	UND	85
1275	T3 - TRIIODOTIRONINA RETENÇÃO	UND	8
1276	T3 LIVRE - TRIIODOTIRONINA LIVRE	UND	40
1277	T3 REVERSO - TRIIODOTIRONINA REVERSA	UND	8
1278	T3 TOTAL - TRIIODOTIRONINA	UND	400
1279	T4 LIVRE - TIROXINA LIVRE	UND	3000
1280	T4 TOTAL - TIROXINA	UND	750
1281	TEMPO DE COAGULAÇÃO	UND	60
1282	TEMPO DE PROTROMBINA - TAP	UND	350

1283	TEMPO DE SANGRAMENTO	UND	8
1284	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO - KPTT	UND	135
1285	TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE (Glicose Potencializada)	UND	40
1286	TESTE GENETICO DE INTOLERANCIA A LACTOSE	UND	17
1287	TESTOSTERONA LIVRE, CALCULADA	UND	175
1288	TESTOSTERONA TOTAL	UND	300
1289	TGO/AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	UND	2300
1290	TGP/ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE	UND	2300
1291	TIREOGLOBULINA	UND	6
1292	TOXICOLOGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO	UND	10
1293	TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG	UND	450
1294	TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM	UND	450
1295	TOXOPLASMOSE - AVIDEZ IGG	UND	450
1296	TRANSFERRINA TOTAL	UND	70
1297	TRANSGLUTAMINASE IgA, ANTI	UND	15
1298	TRANSGLUTAMINASE IgG, ANTI	UND	5
1299	TRIGLICÉRIDES	UND	2500
1300	TROPONINA I	UND	15
1301	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	UND	4200
1302	UREIA	UND	2500
1303	URINA I	UND	4000
1304	UROCULTURA	UND	2900
1305	VDRL - QUANTITATIVO (SIFILIS)	UND	800
1306	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE (VHS)	UND	500
1307	VITAMINA A - Retinol	UND	25
1308	VITAMINA B1 - Tiamina	UND	2
1309	VITAMINA B12 - Cianocobalamina	UND	3600
1310	VITAMINA B6 - Piridoxina	UND	2



1311	VITAMINA B9 - Acido Folico	UND	140
1312	VITAMINA C - Acido Ascorbico	UND	480
1313	VITAMINA D - 25 Hidroxi	UND	4000
1314	VITAMINA E - Tocoferol	UND	2
1315	VZV - VARICELA ZOSTER, anticorpos IgG	UND	8
1316	VZV - VARICELA ZOSTER, anticorpos IgM	UND	8
1317	WAALER ROSE - WROSE	UND	2
1318	Zika virus IgG	UND	10
1319	Zika virus IgM	UND	10
1320	ZINCO	UND	10
1321	ZINCO ERITROCITÁRIO	UND	10
1322	EMPRESA DE TELEMEDICINA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM COMODATO DE 02 ELETROCARDIÓGRAFOS E 02 NOTEBOOK	UND	1200
1323	Impressora Fotográfica, Colorida com 6 cores, Conexão USB, Wi-fi, Bivolt. Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® de 6 cores, 6 garrafas de tintas de inicialização: preta, ciano, magenta, amarela, ciano claro e magenta claro, com otimizada para impressão fotográfica. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Velocidade máxima de impressão: 22 ppm em preto; Velocidade ISSO de impressão: 8 ipm em preto; Cabo USB Incluso: Sim Capacidade de Entrada do papel: "Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/LTR/LGL)" Capacidade de Saída do papel: 100 folhas de papel Tamanhos de papel suportados :Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6mm), Oficio 9 (214,9 x 315mm), Fólio (215,9x330,2mm), Executivo, Meia carta, A6.Foto: 10x15 cm (4x6"), 8x10", 13x18 cm (5x7"), 9x13 cm (3,5x5") Envelopes ID de PVC: 54x86mm Definido pelo Usuário: 89x127 até 215,9x1200 mm; Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais; Impressão Duplex: Manual Leitor de dispositivos externos: Drive USB, SD Card, Picture Bridge; Voltagem: 100-240V.	UND	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

1324	Impressora Multifuncional Fotográfica, colorida com 4 cores, Duplex, Wi-Fi, Conexão USB, Bivolt, Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores; A impressão frente e verso se refere ao papel tamanho A4; Tamanho máximo da cópia: A4/Ofício; Resolução interpolada: 1200 x 2400 dpi; Profundidade de bit de cor: 48-bit interna (24-bit externa); Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm; Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi); Tamanhos de papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio	UND	5
1325	PLASTIFICADORA PROFISSIONAL DE BOBINA	UND	1
1326	Kit Bolsa de Tinta Original pigmentada para impressora em uso Epson	UND	5
1327	ENCADERNADORA DUPLO ANEL 2X1 Modelo:	UND	1
1328	ENCADERNADORA DUPLO ANEL 3X1 Cor: Azul -	UND	1
1329	TELEVISÃO Tamanho da tela 50" - 50 a 59 polegadas	UND	1
1330	KIT TINTA CORANTE IMPRESSORA - Kit De	UND	20
1331	Kit de tinta corante para impressora L4260 Kit 4 cores refil de tinta original Descrição Kit com 4 Refis de Tinta Modelo do produto: T504120-AL Cor: Preto Tipo de tinta: Pigmentada Tecnologia de impressão: Jato de tinta Conteúdo: 127 ml Modelo do produto: T504220-AL T504320-AL T504420-AL	UND	20
1332	NOTEBOOK.	UND	2
1333	1 – OBJETO PARA LICITAÇÃO Credenciamento de estabelecimentos médico-veterinários para atendimentos de urgência, avaliação clínica pré operatória, incluindo a realização de exames laboratoriais pré-operatórios, procedimento eletivo anestésico, esterilização cirúrgica de cães e gatos, medicamentos e materiais utilizados durante os períodos pré, trans e pós operatórios e outros procedimentos.	PROFISSIONAL	1
1334	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO POLIPROPILENO - Dimensões: 15x6cm podendo variar em + 1cm base em feltro acondicionado em embalagem única.	UND	20
1335	APONTADOR PARA LÁPIS: tipo escolar, em plástico, cores: diversas. Acondicionados em	UND	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

	caixa com 12 unidades.		
1336	BATERIA ALCALINA 1,5v LR 1130, Cartela contendo 10 Unidades, - validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	50
1337	BATERIA ALCALINA 1,5v LR 41, Cartela contendo 10 Unidades, - validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	50
1338	BATERIA LITHIUM CR2032 – 3V, Cartela contendo 5 unidades, - validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	200
1339	BORRACHA APAGADORA PARA LÁPIS: Dimensões: (33x23x8) mm. Cor branca, macia, composição: borracha natural, acondicionadas em caixas com 40 unidades.	CAIXA	6
1340	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS (GRANDE): Miolo Pautado, Capa Dura, Cor Azul, formato 200x275mm, capa e contracapa papelão; 720g/m ² e papel couchê 115g/m ² Folhas internas: Papel offset 56g/m	UND	100
1341	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS (PEQUENO): Miolo Pautado, Capa Dura, Cor Azul, formato 140X202mm, capa e contracapa papelão; 720g/m ² e papel couchê 115g/m ² Folhas internas: Papel offset 56g/m	UND	100
1342	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SECRETARIA, 8 dígitos, visor LCD, teclado embrorrachado, 4 operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento, solar/pilha AA. Dimensões minimas aproximadas: 14 x 11,5 x 2,5 (C X L X A).	UND	15
1343	CANETA CORRETIVA, com ponta metálica fina que facilita na hora de fazer pequenas correções, de forma limpa, rápida e precisa, secagem rápida, tampa vedante que evita o ressecamento do corretivo, atóxico, inodoro, não inflamável, Conteúdo 8,0 ml. <u>Caixa com 24 unidades.</u>	CAIXA	6



1344	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, 1,0mm, cristal, em material plástico, ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de tungstênio, corpo sextavado transparente, selo de adequação à norma ABNT NBR 15236/2012, com furo no corpo da caneta, tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; Alto rendimento; Escrita macia, versão corrigida 2013. Acondicionada em <u>caixa com 50 unidades</u> : Prazo de validade impresso na embalagem, não inferior a 18 meses contados da data do recebimento definitivo.	CAIXA	35	
1345	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETO, 1,0mm, cristal, em material plástico, ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de tungstênio, corpo sextavado transparente, selo de adequação à norma ABNT NBR 15236/2012, com furo no corpo da caneta, tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; Alto rendimento; Escrita macia, versão corrigida 2013. Acondicionada em caixa com 50 unidades: Prazo de validade impresso na embalagem, não inferior a 18 meses contados da data do recebimento definitivo.	CAIXA	20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

1346	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHO, 1,0mm, cristal, em material plástico, ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de tungstênio, corpo sextavado transparente, selo de adequação à norma ABNT NBR 15236/2012, com furo no corpo da caneta, tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; Alto rendimento; Escrita macia, versão corrigida 2013. Acondicionada em caixa com 50 unidades: Prazo de validade impresso na embalagem, não inferior a 18 meses contados da data do recebimento definitivo.	CAIXA	5
1347	CANETA MARCATEXTO: Corpo em material plástico, ponta em poliéster Fluorescente, traço de 5 mm, podendo variar para +/- 1mm. CORES: diversas. Acondicionado em caixas com 12 unidades.	UND	80
1348	CLIPS Nº 3/0 em aço inox: Tratamento superficial: niquelado, caixa com 500 unidades.	CAIXA	15
1349	CLIPS Nº 4/0 em aço inox: Tratamento superficial: niquelado, caixa com 500 unidades.	CAIXA	12
1350	CLIPS Nº 6/0 em aço inox: Tratamento superficial: niquelado, caixa com 500 unidades.	CAIXA	5
1351	CLIPS Nº 9/0 em aço inox: Tratamento superficial: niquelado, caixa com 500 unidades.	CAIXA	3
1352	COLA BASTÃO, 40g - Cola papel, cartolina, fotos e similares; Permite uma colagem limpa sem desperdícios; Não enruga o papel devido ao sistema de bastão; Tampa hermética que evita o ressecamento;. Acondicionado em <u>embalagem com 12 unidades</u> .	CAIXA	10



1353	COLA BRANCA, 40g, tipo escolar; Fórmula a base de água; Lavável; Não tóxica; Pode ser usada para colar papel, papelão, madeira e tecido. validade mínima de 18 meses; contados da data de recebimento definitivo.	UND	50
1354	CORRETIVO LÍQUIDO, para erros mecanográficos e manuais, base d'água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com 18ml, acondicionado em caixa com 12 unidades.	UND	10
1355	ELÁSTICO LATEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 Unidades, composição : borracha natural, cor: amarelo.	PACOTE	2
1356	ESTILETE INVÓLUCRO: plástico resistente, lâmina retrátil em aço, comprimento mínimo: 18cm com sistema de travamento, encaixe por pressão embalados individualmente.	UND	30
1357	EXTRATOR DE GRAMPOS: Para grampos 26/6, 23/6, cromado; Tipo alavanca; Aço Inox; Comprimento médio mínimo: 150mm, caixa com 12 unidades.	UND	10
1358	FITA ADESIVA TRANSPARENTE: Dimensão: 12mm x 65m. Indicação expressa de prazo de validade não inferior a 11 meses, contados da data de recebimento definitivo. <u>Pacote com 10 unidades.</u>	PACOTE	2
1359	FITA ADESIVA TRANSPARENTE: Dimensão: 45mm x 40m Indicação expressa de prazo de validade não inferior a 11 meses, contados da data de recebimento definitivo.	UND	100
1360	FITA ADESIVA DUPLA FACE, transparente, material acrílico, dimensão: 1,5 cm x 3 metros.	UND	10
1361	FITA MÉTRICA CORPORAL, em fibra de vidro. Comprimento 1,5 metro.	UND	30



1362	GRAMPO para grampeador 23/13. Em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem. Acondicionado em caixa com 5000 unidades.	CAIXA	5
1363	GRAMPO para grampeador 26/6. Em metal niquelado prateado, com proteção antiferrugem. Acondicionado em caixa com 5000 unidades.	CAIXA	50
1364	GRAMPEADOR GRANDE, capacidade em aço apoio da base em resina termoplástica, Dimensões: 279x68x280mm. Base de fechamento dos grampos em chapa de aço mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13 para grampear até 100 folhas de papel 75g/m ²	UND	5
1365	GRAMPEADOR MÉDIO, capacidade em aço apoio da base em resina termoplástica, Dimensões: dimensões 20,1 x 9,5 cm Base de fechamento dos grampos em chapa de aço mola resistente com retração automática, utiliza grampos 26/6, para grampear até 30 folhas de papel.	UND	30
1366	GRAMPEADOR MINI, grampos 26/6. Grampeador com apoio plástico e emborrachado, Estrutura metálica com BASE de tamanho entre 5 à 6 cm. Com extrator de grampos embutido, utiliza grampos 26/6, para grampear até 15 folhas de papel.	UND	40
1367	GIZ DE CERA AMARELO, cor amarelo, tamanho: longo, atóxico, caixa com 12 (doze) unidades, peso aproximado: 100 gramas.	CAIXA	10
1368	LÁPIS DE COR 12 CORES, tamanho: longo, ponta resistente, mina macia, madeira 100% reflorestada, cores vivas e intensas com ótimo poder de cobertura, corpo sextavado, marca do fabricante impressa no corpo, produto atóxico.	CAIXA	15



1369	LÁPIS GRAFITE: Cor: Preto/black; Corpo Sextavado; Nº2; HB, Marca do Fabricante Impressa no Corpo; Acondicionados em <u>caixas com 144 unidades</u> , Grafite ultra-resistente, não quebra com facilidade, produzido com madeira 100% reflorestada. Selo de adequação à norma ABNT NBR 15236/2012 - Versão corrigida 2013.	CAIXA	10
1370	MARCADOR (PINCEL) PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, ponta de acrílico não retrátil, não tóxico, traço linear e sem falhas, fácil de ser apagado, ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mm, validade mínima de 1 (um) ano. Acondicionados em caixas com 12 unidades; Cores: azul, vermelha e preta.	UND	10
1371	ORGANIZADOR DE MESA TRÍPLA MOVEL, cor: Transparente/cristal, caixa articulável injetada em poliestireno com três bandejas no tamanho ofício A4. Proporciona arquivamento rápido de forma vertical.	UND	10
1372	ORGANIZADOR MESA ESCRITÓRIO PORTA LÁPIS ARAMADO 4 PARTES, para mesa de escritório com 04 peças acopladas, porta lembrete, porta clips e porta canetas/lápis aramado, Material: Metal, cor: preto.	UND	30
1373	PAPEL SULFITE 210x297, A4, Office, Gramatura: 75g/m ² , Branco, 500 folhas, cor do papel: Branco. Papel alcalino de uso profissional, ideal para ser usado em impressoras a laser, copiadoras e jato de tinta. Possui certificação ISO 9001 e FSC que atesta o correto manejo de florestas. Composição: 100% madeira reflorestada – Caixa com 10 resmas.	CAIXA	60
1374	PASTA COM ELAST. POLIP. TRANSPARENTE - Formato: 332mm x 232mm, Lombo: 0mm, Espessura: 0,35, Cor: Transparente/Cristal.	UND	100



1375	PASTA COM ELAST. POLIP. 350X235mm - TRNASPARETNE - Especificações: pasta com elástico; material: polipropileno; cores: diversas, resistente e atóxico, Dimensões: 335x245x55mm.	UND	50
1376	PASTA DOCUMENTO C/ PRESILHA ROMEU/JULIETA: material leve, atóxico e 100% reciclável. Especificações: Pasta plástica Espessura: 0,35mm dimensões e Peso 245 largura x 340 altura MM cor transparente.	UND	35
1377	PASTA EM L A4 OFÍCIO, transparente, cor: Crystal/Transparente.	UND	100
1378	PASTA REGISTRADORA A/Z, com rótulo ofício, Case azul, lombo largo, revestida externamente em polipropileno resistente e carbono, além do revestimento interno em cartão, com mecanismo de alta pressão.	UND	5
1379	PASTA SANFONADA - Cores diversas , formato A4 - 325mm x230mm; composição/material: polipropileno; detalhes: 12 divisões com elásticos.	UND	24
1380	PASTA SUSPENSA MEMORIZADA - com corpo em cartão kraft, com 2 suportes de arame e 4 ganchos de plástico, com visor, etiqueta e grampo plástico. Medidas aproximadas: 240x361mm. Gramatura mínima: 200g/m ² .	UND	100
1381	PRANCHETA DE MADEIRA A4, cor: sem cor “ madeira cru”, com prendedor metálico, material: MDF, ótimo acabamento com superfície lisa e com cantos arredondados.	UND	100
1382	PEN DRIVE 16GB Capacidade de armazenamento 16GB. InterfaceUSB 2.0 Taxa de transferência: 15M/S Sistemas Operacionais Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux Conteúdo da Embalagem: 1 Pen Drive.	UND	26



1383	PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO, até 15 folhas para espiral simples.	UND	5
1384	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS, para 12 fls, margem de 6 mm, espaço entre furos 80 mm.	UND	4
1385	PILHA ALCALINA AA, - validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	180
1386	PILHA ALCALINA AAA, - validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	130
1387	PILHA ALCALINA C, - validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	150
1388	PILHA ALCALINA D, - validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	20
1389	PILHA BATERIA ALCALINA 9V, garantia 3 meses, Tensão nominal: 9V, Aprovadas pelo INMETRO, livre de mercúrio, validade mínima de 01 ano após a entrega.	UND	12
1390	PILHA RECARREGÁVEL AA, - Pilhas Recarregáveis AA, podem ser recarregadas até 1000 vezes e possui baixíssimo nível de descarga automática que mantém 75% de sua carga, mesmo após 12 meses de armazenamento. Voltagem nominal: 1.2V. Capacidade nominal 2600mAh.	UND	30
1391	PINCEL ATÔMICO : Não recarregavel; tinta a base de água; ponta de 4mm; escrita de 1,8mm; ponta chanfrada em fibra; acondicionados em caixas com 12 unidades; CORES: Azul, Preto e Vermelho.	CAIXA	3
1392	PINCEL FINO N° 0 (ZERO), filete, com cerdas finas e <u>longas</u> , virola de alumínio e cabo de madeira.	UND	10



1393	QUADRO BRANCO 60 X 90cm MADEIRA - Características: tela na cor branca confeccionada em chapa dura de alta densidade com pintura branca UV de alta qualidade, moldura em madeira.	UND	3
1394	QUADRO BRANCO 120 X 90cm MADEIRA - Características: tela na cor branca confeccionada em chapa dura de alta densidade com pintura branca UV de alta qualidade, moldura em madeira.	UND	2
1395	REFIL TINTA COR PRETO/BLACK BK 664, conteúdo do frasco: 70ML, proporciona alta precisão no tamanho da gota, alta resolução e definição nas impressões, compatível, novo, com impressora Epson L575. Produto 100% novo, embalado e lacrado, alta performance, com garantia contra defeito de fabricação. Prazo de validade mínimo: 12 meses.	UND	24
1396	REFIL TINTA COR CYAN C 664, conteúdo do frasco: 70ML, proporciona alta precisão no tamanho da gota, alta resolução e definição nas impressões, compatível, novo, com impressora Epson L575. Produto 100% novo, embalado e lacrado, alta performance, com garantia contra defeito de fabricação. Prazo de validade mínimo: 12 meses.	UND	24
1397	REFIL TINTA COR MAGENTA M 664, conteúdo do frasco: 70ML, proporciona alta precisão no tamanho da gota, alta resolução e definição nas impressões, compatível, novo, com impressora Epson L575. Produto 100% novo, embalado e lacrado, alta performance, com garantia contra defeito de fabricação. Prazo de validade mínimo: 12 meses.	UND	24

1398	REFIL TINTA COR YELLOW Y 664, conteúdo do frasco: 70ML, proporciona alta precisão no tamanho da gota, alta resolução e definição nas impressões, compatível, novo, com impressora Epson L575. Produto 100% novo, embalado e lacrado, alta performance, com garantia contra defeito de fabricação. Prazo de validade mínimo: 12 meses.	UND	24
1399	RÉGUA DE 30CM, injetada em poliestireno, super resistente. Cor: Cristal. Dimensões: 310 x 34 x 3 mm.	UND	100
1400	SUPORTE P/ FITA ADESIVA/ GRANDE: Características: suporte para fitas adesivas em poliestireno, para fitas de 12, 19 e 25mm de largura, base antiderrapante; Cortante de fita em aço inox, além de ser recuado, garantindo mais segurança e conforto no uso; Dimensões: 195x100x94mm	UND	2
1401	TESOURA GRANDE DE ESCRITORIO, 20cm de comprimento (8"), para uso geral, com cabo de polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável.	UND	60
1402	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, tamanho: 12cm, com cabo de polipropileno em cores diversas, com lâmina em aço inoxidável.	UNID	40
1403	TONER Q2612AB. Cor: preto/Black, novo, compatível com Impressoras laserjet HP 1020. Produto 100% novo, completo, pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.500 impressões, cobrindo 5% da página, alta performance, proporcionando redução de custos por impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	24

1404	TONER CF217A, Cor: Preto/Black. novo, compatível com Impressoras HP Laserjet M102, M102A, M102W, M102, M130, M130, M130A, M130FN, M130FW, M130NW. O toner HP 17A / 217A, é um produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.500 impressões, cobrindo 5% da página, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	15
1405	TONER CF 280/505A. Cor: Preto/Black. novo, compatível com impressoras, HP CF280A M425 M401, M401N, M425DN, M401DNE, M401DN M401DW, é um produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 3.000 impressões, cobrindo 5% da página, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	15
1406	TONER CF 283 AB 83 ^a . Cor: Preto/Black, novo, compatível com impressora HP MPF M125, M127, M225dn, M225dw, M201n, 201dw, é um produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.500 impressões, cobrindo 5% da página, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	30



1407	TONER CE285 UNIVERSAL, Cor: Preto/Black, novo, compatível com Impressora LaserJet: P-1102, P-1102W, M-1132, M-1210, M-1212, M-1130, M1217 M-1217, M1217FW M-1217FW, P1109 P-1109. Produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.500 impressões, cobrindo 5% da página, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	30
1408	TONER CE410A, Cor: Preto, novo, compatível com impressora HP Pro 400 Color M451DW. Produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.200 impressões, cobrindo 5% em página A4, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	2
1409	TONER CE411A, Cor: Ciano, novo, compatível com impressora HP Pro 400 Color M451DW. Produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.000 impressões, cobrindo 5% em página A4, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	2
1410	TONER CE412A, Cor: Amarelo, novo, compatível com impressora HP Pro 400 Color M451DW. Produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.000 impressões, cobrindo 5% em página A4, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	2

1411	TONER CE413A, Cor: Magenta, novo, compatível com impressora HP Pro 400 Color M451DW. Produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.000 impressões, cobrindo 5% em página A4, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	2
1412	TONER DR 3440, Cor: Preto/Black, novo, compatível com impressora Brother HL-L5102DW, Produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 10.000 impressões, cobrindo 5% em página A4, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	20
1413	TONER MLT-D111S, novo, compatível com impressora Samsung M2020, Samsung M2020FW, Samsung M2020W, Samsung M2070, Samsung M2070W	UND	30
1414	TONER TN 1060, Cor: Preto/Black, novo, compatível com impressora Brother DCP-1602, Produto 100% novo, completo com CHIP pronto para uso, embalado e lacrado, com rendimento médio de 1.000 impressões, cobrindo 5% em página A4, alta performance, proporcionando redução de custos por Impressão, com garantia contra defeito de fabricação.	UND	24
1415	FOTOCONDUTOR DR-1060 para impressoras, novo, compatível com impressora DCP-1602, média de 10 mil cópias.	UND	5

1416	<p>FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - P: HIPOALERGÊNICAS (ANTIALÉRGICAS) CONFORME PORTARIA ANVISA Nº 1480/90, FORMATO E PAINEL ANATÔMICO, ABSORÇÃO MÉDIA DE 1.000ML, INDICADA PARA ABSORÇÃO EQUIVALENTE A INCONTINÊNCIA SEVERA, PÓS PARTO, CIRÚRGICO E PACIENTES ACAMADOS, PARA ATÉ 40 KG, AJUSTÁVEL ATÉ 80 CM DE CINTURA. COMPOSIÇÃO:- CELULOSE KRAFT BRANQUEADA FIBRA LONGA COM ALTO PODER DE RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO; - GEL SAP "DRYSEC CLEAN" SUPER ABSORVENTE COM MEGA PODER DE RETENÇÃO; -NOW WOVENSPUNTISSUE HIDROFÍLICO COM SUPER TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS - POLÍMERO TERMOPLÁSTICO ATÓXICO; - POLIETILENO DE ALTA/MÉDIA DENSIDADE EXTRUSADO E HIDROFÓBICO (FILME DE PE); -BARREIRAS LATERAIS HIDROFÓBICAS. IMPEDEM PASSAGENS DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS - POLIPROPILENO TERMO CALANDRADO COM FIBRA HIDROFÍLICA E TRATAMENTO COM SURFACTANTE (TNT); - ELASTANO DE ALTA CONTRAÇÃO, ALONGAMENTO E RESISTÊNCIA - 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS.; - FITA TAPE HOT MELT BILAMINADA COM 2 DE CADA LADO - PAINEL/MANTA COM CANALETAS DIFUSORAS (PARA DISTRIBUIÇÃO) DE LÍQUIDOS; - INDICADOR DE UMIDADE ANTIALÉRGICO COM EFICIÊNCIA AO USO (MUDANÇA DE COLORAÇÃO). NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: "INCONTINÊNCIA MODERADA".</p>	PACOTE	300
------	---	--------	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FAXINAL

1417	<p>CONFORME PORTARIA ANVISA Nº 1480/90, FORMATO E PAINEL ANATÔMICO, ABSORÇÃO MÉDIA DE 1.000ML, INDICADA PARA ABSORÇÃO EQUIVALENTE A INCONTINÊNCIA SEVERA, PÓS PARTO, CIRÚRGICO E PACIENTES ACAMADOS, PARA ACIMA DE 40 KG, AJUSTÁVEL ATÉ 125 CM DE CINTURA. COMPOSIÇÃO:- CELULOSE KRAFT BRANQUEADA FIBRA LONGA COM ALTO PODER DE RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO; - GEL SAP "DRYSEC CLEAN" SUPER ABSORVENTE COM MEGA PODER DE RETENÇÃO; -NOW WOVENSPUNTISSUE HIDROFÍLICO COM SUPER TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS - POLÍMERO TERMOPLÁSTICO ATÓXICO; - POLIETILENO DE ALTA/MÉDIA DENSIDADE EXTRUSADO E HIDROFÓBICO (FILME DE PE); -BARREIRAS LATERAIS HIDROFÓBICAS. IMPEDEM PASSAGENS DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS - POLIPROPILENO TERMO CALANDRADO COM FIBRA HIDROFÍLICA E TRATAMENTO COM SURFACTANTE (TNT); - ELASTANO DE ALTA CONTRAÇÃO, ALONGAMENTO E RESISTÊNCIA - 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS.; - FITA TAPE HOT MELT BILAMINADA COM 2 DE CADA LADO - PAINEL/MANTA COM CANALETAS DIFUSORAS (PARA DISTRIBUIÇÃO) DE LÍQUIDOS; - INDICADOR DE UMIDADE ANTIALÉRGICO COM EFICIÊNCIA AO USO (MUDANÇA DE COLORAÇÃO). NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: "INCONTINÊNCIA MODERADA".</p> <p>PACOTE</p> <p>300</p>		



1418	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - G: HIPOALERGÊNICAS (ANTIALÉRGICAS) CONFORME PORTARIA ANVISA Nº 1480/90, FORMATO E PAINEL ANATÔMICO, ABSORÇÃO MÉDIA DE 1.000ML, INDICADA PARA ABSORÇÃO EQUIVALENTE A INCONTINÊNCIA SEVERA, PÓS PARTO, CIRÚRGICO E PACIENTES ACAMADOS, PARA ACIMA DE 70 KG, AJUSTÁVEL ATÉ 150 CM DE CINTURA. COMPOSIÇÃO:- CELULOSE KRAFT BRANQUEADA FIBRA LONGA COM ALTO PODER DE RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO; - GEL SAP "DRYSEC CLEAN" SUPER ABSORVENTE COM MEGA PODER DE RETENÇÃO; -NOW WOVENSPUNTISSUE HIDROFÍLICO COM SUPER TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS - POLÍMERO TERMOPLÁSTICO ATÓXICO; - POLIETILENO DE ALTA/MÉDIA DENSIDADE EXTRUSADO E HIDROFÓBICO (FILME DE PE); -BARREIRAS LATERAIS HIDROFÓBICAS. IMPEDEM PASSAGENS DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS - POLIPROPILENO TERMO CALANDRADO COM FIBRA HIDROFÍLICA E TRATAMENTO COM SURFACTANTE (TNT); - ELASTANO DE ALTA	PACOTE	300
------	---	--------	-----

1419	<p>FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - EG: HIPOALERGÊNICAS (ANTIALÉRGICAS) CONFORME PORTARIA ANVISA Nº 1480/90, FORMATO E PAINEL ANATÔMICO, ABSORÇÃO MÉDIA DE 1.000ML, INDICADA PARA ABSORÇÃO EQUIVALENTE A INCONTINÊNCIA SEVERA, PÓS PARTO, CIRÚRGICO E PACIENTES ACAMADOS, PARA ACIMA DE 90 KG, AJUSTÁVEL ATÉ 165 CM DE CINTURA. COMPOSIÇÃO:- CELULOSE KRAFT BRANQUEADA FIBRA LONGA COM ALTO PODER DE RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO; - GEL SAP "DRYSEC CLEAN" SUPER ABSORVENTE COM MEGA PODER DE RETENÇÃO; -NOW WOVENSPUNTISSUE HIDROFÍLICO COM SUPER TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS - POLÍMERO TERMOPLÁSTICO ATÓXICO; - POLIETILENO DE ALTA/MÉDIA DENSIDADE EXTRUSADO E HIDROFÓBICO (FILME DE PE); -BARREIRAS LATERAIS HIDROFÓBICAS. IMPEDEM PASSAGENS DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS - POLIPROPILENO TERMO CALANDRADO COM FIBRA HIDROFÍLICA E TRATAMENTO COM SURFACTANTE (TNT); - ELASTANO DE ALTA CONTRAÇÃO, ALONGAMENTO E RESISTÊNCIA - 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS.; - FITA TAPE HOT MELT BILAMINADA COM 2 DE CADA LADO - PAINEL/MANTA COM CANALETAS DIFUSORAS (PARA DISTRIBUIÇÃO) DE LÍQUIDOS; - INDICADOR DE UMIDADE ANTIALÉRGICO COM EFICIÊNCIA AO USO (MUDANÇA DE COLORAÇÃO). NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: "INCONTINÊNCIA MODERADA".</p>	PACOTE	300
------	--	--------	-----



1420	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - P: FITAS REPOSITIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE, ELÁSTICOS NAS PERNAS PARA EVITAR VAZAMENTOS, MAIS CONFORTO E SEGURANÇA, DESENHO ANATÔMICO PARA OFERECER EFICIÊNCIA, COMODIDADE E LIBERDADE DE MOVIMENTOS. TAMANHO P.	PACOTE	300
1421	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - M: FITAS REPOSITIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE ELÁSTICOS NAS PERNAS PARA EVITAR VAZAMENTOS, MAIS CONFORTO E SEGURANÇA, DESENHO ANATÔMICO PARA OFERECER EFICIÊNCIA, COMODIDADE E LIBERDADE DE MOVIMENTOS. TAMANHO M.	PACOTE	300
1422	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - G: FITAS REPOSITIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE, ELÁSTICOS NAS PERNAS PARA EVITAR VAZAMENTOS, MAIS CONFORTO E SEGURANÇA, DESENHO ANATÔMICO PARA OFERECER EFICIÊNCIA, COMODIDADE E LIBERDADE DE MOVIMENTOS. TAMANHO G.	PACOTE	300
1423	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EG: FITAS REPOSITIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE, ELÁSTICOS NAS PERNAS PARA EVITAR VAZAMENTOS, MAIS CONFORTO E SEGURANÇA, DESENHO ANATÔMICO PARA OFERECER EFICIÊNCIA, COMODIDADE E LIBERDADE DE MOVIMENTOS. TAMANHO	PACOTE	300
1424	Açúcar Cristal Branco – especial composição básica: sacarose min. 99,6 por cento; sais minerais 0,10 por cento; umidade máx. 0,07 por cento - embalagens de 5kg. Validade 12 meses	PACOTE	380



1425	Adoçante dietético Liquido - A base de stévia. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Unidades de 80ml. Prazo de validade minimo 1 ano a contar a partir da data de entrega	PACOTE	50
1426	Biscoito Doce – Contendo em sua formulação farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Validade de 6 meses. Pacotes de 400g.	PACOTE	1020
1427	Biscoito salgado tipo cream craker acondicionados em pacotes de 400g. Validade de 6 meses	PACOTE	1020
1428	Café Torrado e Moído – com selo de pureza ABIC – Associação Brasileira da Industria de Café – Puro e forte. Validade de 6 meses.	PACOTE	1200
1429	Chá Mate – Tostado natural – ingredientes: folhas e talos tostados de Erva Mate, rendimento médio 18 litros, Embalagem contendo 250g e validade para 12 meses	PACOTE	720
1430	MARGARINA vegetal com sal em potes de 500g e embalagens externas em caixas de papelão, sem gordura trans	PACOTE	420
1431	Milho para Pipoca, grupo ouro, classe amarelo, tipo 1, embalagem contendo 500g, com informações nutricionais, data de fabricação e validade.	PACOTE	120
1432	ÓLEO DE SOJA REFINADO - Embalagem de 900 ml. A embalagem deverá estar íntegra. As características sensoriais compreendem: aspecto límpido e isento de impurezas; cor e odor característicos	PACOTE	70
1433	Sal Refinado Iodado Fino – Com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, em embalagem primária de 1 Kg, acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado, prazo de validade, no mínimo, 11 meses a partir da entrega do produto	PACOTE	36

1434	Copo descartável de água 180ml - confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade mínima de 180ml, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro na boca, 4,5 cm de	PACOTE	180
1435	Copo descartável de café. Em produto atóxico de poliestireno branco, com capacidade de 50 ml, pesando no mínimo 0,75 gramas. Os copos devem ser fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As	PACOTE	70
1436	Filtro Papel para café - 103, composição 100% celulose em caixa com 30 unidades	PACOTE	480
1437	Coador de pano para café, em tecido especial, com aro de apoio e cabo plástico, diâmetro 22cm, tamanho grande	PACOTE	36
1438	Garrafa térmica para líquidos quentes, ampola interna para conservação do líquido em vidro térmico, bico anti pingos, capacidade de 1,8 litros.	PACOTE	18
1439	Papel Toalha, folha dupla picotada, branca, tamanho 22,5 x 21,50 cm, com 60 folhas, pacote com 2 rolos.	PACOTE	180
1440	Pano de prato - atoalhado - guardanapo 100% - algodão medida: 40cm x 65cm; estampa e cores sortidas; gramatura 270gr ² fio 24 retorcido; tecido de 1 linha; não contém goma; pré lavado e pré encolhido.	PACOTE	50
1441	Saco para freezer, embalagem para freezer 2 kg rolo com 100 unidades - diâmetro 20 X 35cm validade de no mínimo 01 ano apos a entrega	PACOTE	100
1442	Saco para freezer, embalagem para freezer 5 kg – rolo com 100 unidades - diâmetro 29.2 x 5.4 x 2.6 cm - validade de no mínimo 01 ano apos a entrega	PACOTE	72
1443	SUporte para coador de café, grande 103 com adaptador – material polipropileno	UND	24
1444	Gás oxigênio para recarregar cilindro de 0,30 a 1m3	M ³	100



1445	Gás oxigênio para recarregar cilindro de 1,5 a 4,0	M ³	1200
1446	Gás oxigênio para recarregar cilindro de 6m3 a 10m3	M ³	5500
1447	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	Unid	80
1448	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA – 0 A 6 MESES	LATA	600
1449	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA – 6 A 12 MESES	LATA	600
1450	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES	LATA	180
1451	FÓRMULA INFANTIL COMPLETA PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA	LATA	200
1452	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO	LATA	200
1453	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E/OU ORAL,	LATA	1.200
1454	FÓRMULA ANTI-REFLUXO - AR	LATA	100
1455	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO	LATA	300
1456	DIETA CETOGÊNICA PARA CRIANÇAS COM EPILEPSIA REFRATÁRIA A MEDICAMENTOS.	LATA	50
1457	COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PESSOAS COM + 50 ANOS.	LATA	600
1458	ALIMENTO FORMULADO PARA PESSOAS COM DIABETES,	LATA	500
1459	SUPLEMENTO VITAMINICO	LATA	500
1460	FÓRMULA PADRÃO DE DIETA ENTERAL	CAIXA	640
1461	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA.	LATA	50
1462	FORMULA INFANTIL –	LATA	50



1463	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA - DESTINADO AS NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES.	LATA	50
1464	FORMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA - H.A	LATA	50
1465	MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL	LATA	50
1466	ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO	LATA	50
1467	COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL	LATA	500
1468	FÓRMULA INFANTIL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PREMATUROS APÓS A ALTA HOSPITALAR, possuindo nutrientes que contribuem para: Melhor crescimento pós-alta, fortalecimento do sistema imunológico, desenvolvimento neurocognitivo. combinação lipídica (DHA e ARA + beta-palmitato + TCM).	LATA	50
1469	SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL ESPECIALMENTE ELABORADO COM INGREDIENTES QUE CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO IDEAL E DESENVOLVIMENTO CEREBRAL, contendo 28 vitaminas e minerais, alto teor de cálcio e vitamina D, fibras, teor adequados de calorias e proteína para ajudar a criança a voltar a curva de crescimento adequado, densidade de energia: 1kcal por ml, proteína: 4,1 g /100kcal, alto teor de ferro, zinco e vitamina A, 100% proteína láctea, alto teor de ômega 3 (DHA), alto teor de vitaminas C, B6 e B12, alto teor de colina, ferro, zinco, iodo, vitamina A, taurina da categoria, sem adição de sacarose.	LATA	360

1470	COMPLEMENTO ALIMENTAR QUE FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS. Fornece 26 vitaminas e minerais e é rico em cálcio, ferro e zinco. Nutrientes essenciais que ajudam a criança a viver o melhor desta fase da vida, já vem com leite, basta adicionar água. Contem glúten.	LATA	120
1471	FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E HIPERLIPÍDICA, com alto teor de cloreto, zinco, molibdênio e vitaminas A, D, E, C e B6, indicada para pacientes que necessitam de uma nutrição com TGFβ-2, que contribui para a ação anti-inflamatória e reparadora da mucosa intestinal.	LATA	50
1472	FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA, PRONTA PARA USO, ELABORADA A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA (TOTALMENTE ISENTA DA PROTEÍNA DO SORO DO LEITE) E ACRÉSCIMO DE FIBRA ALIMENTAR. Indicada para pacientes que necessitam de nutrição enteral (sonda de alimentação), porém também pode ser consumido via oral, conforme indicação do especialista. A fórmula oferece 1200Kcal, 44g de proteína e 17g de fibras (55% fibra de soja, 28% goma guar parcialmente hidrolisada e 17% inulina) em 1 litro de dieta. Indicado para uso domiciliar (home care). É indicada para pessoas em uso de nutrição enteral (sonda de alimentação) de curto a longo prazo, ao qual se beneficiam com o acréscimo de fibras solúveis e insolúveis em sua composição. Indicado para pacientes idosos, desnutridos, constipados, com restrição do uso de produtos à base de leite.	CAIXA	420
1473	ÁGUA SANITÁRIA 5L	Galões	400
1474	AMACIANTE ROUPA 5L	Galões	100
1475	CORDA PARA VARAL POLIPROPILENO 2,5mm	Unidades	36



1476	DESODORIZADOR DE AR,	Unidades	100
1477	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5L	Galões	300
1478	DESINFETANTE LÍQUIDO LEITOSO DE USO GERAL 5L	Galões	400
1479	ESCOVA MULTI USO COM BASE DE PLASTICA CERDAS EM NYLON,	Unidades	30
1480	ESCOVA PARA LIMPEZA DELICADA	Unidades	100
1481	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO,	Unidades	50
1482	ESPONJA LIMPEZA DE LÃ DE AÇO,	pacote	240
1483	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,	pacote	300
1484	FIBRA VERDE PARA LIMPEZA	Pacotes	30
1485	FLANELA,	unidades	100
1486	INSETICIDA,	unidade	120
1487	LIMPADOR MULTIUSO	Galões	350
1488	LIMPA ALUMINIO	Frascos	200
1489	LIMPA PEDRA PISO ANTIDERRAPANTE ENCARDIDO	Galões	80
1490	LIMPADOR DESINCRUSTANTE – PEDRA BRUTA	Galões	50
1491	LIMPADOR PÓS OBRA – REMOÇÃO	Galões	50
1492	LUVA DE BORRACHA <u>TAMANHO P</u>	Pares	120
1493	LUVA DE BORRACHA <u>TAMANHO M</u>	Pares	300
1494	LUVA DE BORRACHA <u>TAMANHO G</u>	Pares	150
1495	PANO DE CHÃO	Unidades	350
1496	PAPEL HIGIÉNICO ROLÃO C/300 M PCT C/8 ROLOS LUXO	Pacotes	250
1497	PAPEL HIGIÉNICO 16 ROLO 60m x 10cm	Pacotes	300
1498	PRENDEDOR DE ROUPAS	Pacotes	80
1499	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO	UNIDADES	100
1500	REFIL PARA MOP	UNIDADES	100
1501	RODO DE ESPUMA	Unidades	100
1502	RODO DE ESPUMA + FIBRA	Unidades	150



1503	RODO PEGA FIBRA COM CABO RETRÁTIL5	Unidades	36
1504	RODO DE ALUMÍNIO/ NYLON com EVA	Unidade	50
1505	RODO DE ALUMÍNIO/NYLON com EVA	Unidades	50
1506	SABÃO EM BARRA,	Pacotes	240
1507	SABÃO EM PÓ	Unidades	180
1508	SABONETE LÍQUIDO 5L	Galao	120
1509	SACO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR – 50 LITROS	Fardos	150
1510	SACO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR – 100 LITROS	Fardos	120
1511	SACO DE LIXO PRETO - 15 LITROS	Fardos	100
1512	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS	Fardos	90
1513	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS	Fardos	120
1514	SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO – 100 LITROS	Fardos	200
1515	SACO DE PAPEL BRANCO	Pacotes	80
1516	SACO DE PAPEL BRANCO	Pacotes	80
1517	SACOLAS PLASTICAS BRANCAS TAMANHO 30X40.	Pacotes	100
1518	SACOLAS PLASTICAS BRANCAS TAMANHO 38X48.	Pacotes	100
1519	SAPONÁCEO EM PÓ:	Unidades	100
1520	TOALHA DE PAPEL	Fardos	800
1521	VASSOURA PARA JARDIM METÁLICA 22 DENTES C/CABO	Unidades	24
1522	VASSOURA CERDAS DE NYLON,	Unidades	100
1523	VASSOURA DE PALHA	Unidades	50
1524	BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA,	UNIDADE	36
1525	BALDE MOP COM CESTO INOX + ESFREGÃO GIRATÓRIO MOP	UNIDADE	15
1526	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E COM TRAVA	UNIDADE	50
1527	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E COM TRAVA	Unidades	50
1528	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E COM TRAVA	Unidades	30
1529	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E COM TRAVA	Unidades	30



1530	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E COM TRAVA	Unidades	30
1531	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNIDADES	50
1532	DISPENSER PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM ABS 300 Á 400 M	UNIDADES	50
1533	DISPENSER SABONETEIRA P/ SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL	UNIDADES	50
1534	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO MULTICOPOS	UNIDADES	50
1535	CESTO DE LIXO EM AÇO TELADO - PRETO	Unidades	30
1536	LIXEIRA COM PEDAL	Unidades	50
1537	LIXEIRA COM PEDAL	Unidades	50
1538	LIXEIRA COM PEDAL	Unidades	50
1539	LIXEIRA COM TAMPA Capacidade 15 Litros	Unidades	50
1540	LIXEIRA COM TAMPA Capacidade 30 Litros	Unidades	30
1541	LIXEIRA COM TAMPA Capacidade 60 Litros	Unidades	50
1542	LIXEIRA COM TAMPA Capacidade 100 Litros	Unidades	50
1543	KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL NÚMERO 03 –	Unidades	10
1544	PÁ PARA LIXO, resistente, tamanho aproximado 18x20cm, com cabo de madeira revestido plástico de aproximadamente 80cm.	Unidades	24
1545	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	CARTELAS	500
1546	CREME DENTAL, BISNAGA C/ MIN 90 G,	Unidades	150
1547	ESCOVA DENTAL ADULTO	Unidades	500
1548	ABSORVENTE INTIMO FEMININO	Pacotes	500
1549	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON	Unidades	150
1550	HASTE FLEXIVEL	Caixas	100
1551	TOALHA DE ROSTO.	Unidades	60
1552	SABONETE BARRA	Unidades	500
1553	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	Litros	300



1554	ESPONJA DE BANHO	Unidades	150
1555	ESCOVA DE LAVAR UNHA	Unidades	150
1556	SOFTWARE COM INTEGRAÇÃO IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS; DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO POR TEMPO DETERMINADO (MODELO SAAS – SOFTWARE AS A SERVICE); INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS BASES EXIGIDAS PELAS NORMATIVAS VIGENTES (E- SUS AB, CNES, SIAB, SIA/SUS, SISAB, SISREG E OUTROS); INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA PRIVADO ANTERIOR “BENJIMED”.	ÚNICO	1
1557	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B – SUPORTE BASICO.	LOCAÇÃO	2
1558	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SAÚDE MENTAL MUNICIPAL –	SERVIÇO	1
1559	CARRO 5 LUGARES	UND	7
1560	CARRO 7 LUGARES	UND	1
1561	VAN	UND	5
1562	AMBULÂNCIA TIPO B	UND	2
1563	UTILITÁRIO PICKUP	UND	2
1564	AMBULÂNCIA SAMU	UND	1
1565	ÔNIBUS 42 LUGARES	UND	1
1566	MICRO-ÔNIBUS 32 LUGARES	UND	1



Turismo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE
01	SOM PEQUENO	DIA	03
02	SOM MÉDIO	DIA	03
03	SOM ANÚNCIO DE RUA	HORAS	40
04	COFFEE BREAK PARA EVENTOS E REUNIÕES (SALGADINHO)	CENTO	20
05	BANHEIROS QUÍMICOS	UNID	20
06	TENDAS 5 X 5	UNID	15
07	TENDAS 10 X 10	UNID	08
08	FACÃO	UNID	06
09	PERNEIRAS, PROTEÇÃO CONTRA PICADA DE COBRAS	UNID	06
10	ROÇADEIRA A GASOLINA	UNID	01

Urbanismo

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade
1	ACABAMENTO DE VÁLVULA DESCARGA DE PLÁSTICO - Acabamento para válvula de descarga em plástico, com botão único, na cor branca, acompanha parafusos para fixação. O produto deve ser compatível com válvulas das marcas Docol e Deca.	UNIDADE	50
2	ACABAMENTO PARA REGISTRO - Acabamento para registro de água, utilizado usualmente para fazer o movimento de abrir, fechar e controlar o fluxo. Confeccionado em aço inox, acompanha 01 volante (Manopla), 01 canopla redonda (base), 01 prende canopla, 02 parafusos (fino e grosso) e 01 botão de acabamento	UNIDADE	50
3	APLICADOR DE SILICONE - O aplicador de silicone manual é uma ferramenta prática para aplicar produtos em bisnagas, evitando o contato do produto com as mãos e proporcionando um excelente acabamento. Modelo leve e resistente, com capacidade para bisnagas de até 300ml.	UNIDADE	30
4	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO - Assento sanitário almofadado, fabricado em poliuretano, na cor branca. Não desliza sobre a louça em função dos anéis de vedação do sistema de fixação, possui fácil instalação, tem fixadores ajustáveis a todos os vasos sanitários ovais, local de "pega" na tampa e no assento evitam contato com a bacia sanitária, assento e tampa lisos que facilitam a limpeza, respiro para eliminação de ar posicionado adequadamente para evitar contaminação e mau cheiro, acompanha kit de instalação.	UNIDADE	30
5	ASSENTO SIMPLES PARA VASO SANITÁRIO - assento oval anatômico, modelo simples com fechamento comum, tampa com cobertura total, na cor branca.	UNIDADE	90
6	ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA CROMADO - Acabamento para válvula de descarga cromada, disponível em marcas como Docol, Deca e Doka. Possui acionamento por botão, acompanha kit de instalação.	UNIDADE	50
7	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES INFANTIL - Assento sanitário infantil, utilizado para adaptar vasos sanitários para crianças. Fabricado em polipropileno, com sistema de fechamento convencional, com fixadores ajustáveis e antideslizantes, acompanha kit instalação.	UNIDADE	40

8	ANEL DE CERA PARA VASO SANITÁRIO - Anel de cera para vedação de vaso sanitário, disponível com ou sem guia. É utilizado para vedação entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária, impedindo o mau cheiro do esgoto no banheiro e eliminando vazamentos. É feito de cera de parafina oleosa de alta plasticidade, acompanha kit instalação.	UNIDADE	70
9	AREIA LAVADA - Areia lavada, também conhecida como areia natural, é comumente utilizada nas fases iniciais das construções, servindo para o preparo de concreto e argamassa.	METRO	500
10	APARADOR DE GRAMA 127 V - Aparador de grama elétrico, com tensão de 127V, potência igual ou superior a 1000W. Marca de referência Vonder.	UNIDADE	10
11	APARADOR DE GRAMA 220 V - Aparador de grama elétrico, com tensão de 200V, potência igual ou superior a 1000W. Marca de referência Vonder.	UNIDADE	10
12	ALICATE NORMAL USO GERAL - Alicate de uso geral, utilizado para segurar, dobrar e cortar. Fabricado em aço, 8 polegadas, com cabo emborrachado, possuem dentes na parte interna para fixação.	UNIDADE	40
13	ADESIVO PLÁSTICO PINCEL 175GR - Adesivo plástico de 175 gramas com pincel aplicador, indicado para colagem de tubos e conexões de PVC. É usado para unir tubos a conexões, por meio da soldagem a frio.	UNIDADE	50
14	ARAME GALVANIZADO N. ^º 14 - Arame galvanizado número 14, utilizado em cercas rurais, amarração de telas e alambrados, além de aplicações gerais. Diâmetro de 2,00 a 2,11 mm, com resistência à oxidação e à ferrugem. Embalagem: rolo com 10 a 38 metros ou bobinas de 5 a 40 kg.	QUILO	40
15	ARAME RECOZIDO - O arame recozido é um material versátil, utilizado na construção civil e aplicações variadas. É produzido com aço de baixo teor de carbono, o que o torna maleável e fácil de usar em dobras e torções. É comumente usado para fixar armaduras de concreto armado, amarrar ferragens e realizar amarrações em caixarias, vigas e colunas.	QUILO	80
16	ARAME TORCIDO - O arame torcido é utilizado na construção civil para amarração de armaduras de concreto armado. Ele já vem torcido, facilitando a aplicação e aumentando a agilidade e eficiência no canteiro de obras. O arame torcido oferece alto grau de maleabilidade e resistência.	QUILO	80

17	ARAME SOLDA MIG 0.80 MM 15 KG	UNIDADE	50
18	ARAME SOLDA MIG 0.8 MM CARRETEL PLÁSTICO 5 KG	UNIDADE	50
19	ARAME SOLDA MIG 1,0 MM 15 KG	UNIDADE	50
20	ARGAMASSA AC1 20 KG - Argamassa AC1 de 20 kg, utilizada para assentamento de peças cerâmicas em áreas internas, como cozinhas e banheiros, devido à sua resistência à umidade e temperatura. Não é indicada para uso externo, pisos sobre pisos ou porcelanatos.	Pacote	200
21	ARMAMASSA AC2 20 KG - Argamassa AC2 20 kg, utilizada para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas. É ideal para projetos como fachadas, piscinas com água fria e pisos cerâmicos industriais. O rendimento aproximado de um saco de 20 kg é para 4 m ² .	Pacote	100
22	ARGAMASSA AC3 20KGS PISO SOBRE PISO - Argamassa AC3 20kg piso sobre piso, com secagem rápida, desenvolvida para sobreposição de cerâmicas e porcelanatos em áreas externas e internas. Ideal para reformas, com garantia de 10 anos, fácil aplicação e secagem rápida.	Pacote	250
23	ARGAMASSA POLIMERICA COLA BLOCO/TIJOLO BARRICA 30KG	UNIDADE	50
24	AVENTAL RASPA PARA SERRALHEIRO	UNIDADE	25
25	BARRA FERRO ½ - Barra de ferro 1/2' (12,5mm) utilizada em armação estrutural na construção civil. É empregada na composição de armaduras de sustentação interna de fundações, colunas, lajes de piso, vigas, baldrames, pilares e forros. O produto é certificado pelo INMETRO e segue as especificações da norma ABNT NBR 7480.	UNIDADE	80
26	BARRA DE FERRO ¼ - Barra de ferro 1 x 1/4, com comprimento de 12 metros ou mais, possui 6,3mm. Utilizado em construção civil, geralmente para armaduras de concreto armado. Possui superfície lisa, soldável.	UNIDADE	100
27	BARRA DE FERRO 1" - Barra de ferro de 1 polegada, também conhecida como vergalhão CA-50 de 25mm de diâmetro e 12 metros de comprimento. É utilizada na construção civil para dar sustentação e resistência a alicerces, pilares, paredes e lajes. Possui superfície lisa, soldável.	UNIDADE	80
28	BARRA DE FERRO 3/8 - Barra de ferro 3/8, também conhecida como vergalhão, com diâmetro de 10 mm e comprimento de 12 metros. É utilizada em colunas, pilares, vigas, baldrames, lajes de piso e forro em diversos tipos de obras, como construções	UNIDADE	400

	residenciais, comerciais e industriais. Possui superfície lisa, soldável.		
29	BARRA DE FERRO 4.2 mm - Barra de ferro 4.2mm, também conhecida como vergalhão CA-60, utilizada em construção civil para dar sustentação e resistência a alicerces, pilares, paredes e lajes. É vendida em barras de 12 metros, podendo ser retas ou dobradas, e seu peso varia de acordo com o fabricante, ficando em torno de 1,3 kg. Possui superfície lisa, soldável.	UNIDADE	400
30	BARRA DE FERRO 5/16 - Barra de ferro 5/16, com 12 metros de comprimento, também conhecida como vergalhão, utilizada em construção civil para montagem de armaduras que dão suporte a estruturas de concreto, como lajes, vigas, fundações, colunas e pilares. Possui superfície lisa, soldável.	UNIDADE	400
31	BARRA DE FERRO 5/8	UNIDADE	80
32	BARRA ROSCA 3/8 POLIDA	UNIDADE	70
33	BARRA ROSCA 5/16 POLIDA	UNIDADE	70
34	BARRA ROSCA 1/2 POLIDA	UNIDADE	70
35	BROCA DE AÇO RAP 5mm	UNIDADE	70
36	BROCA DE AÇO RAP 7mm	UNIDADE	70
37	BROCA DE AÇO RAP 8mm	UNIDADE	70
38	BROCA DE AÇO RAP. 10MM	UNIDADE	70
39	BROCA CONCRETO STAND 8MM	UNIDADE	50
40	BROCA CONCRETO STAND 10 MM	UNIDADE	50
41	BATENTE CAMBARÁ 13CM – Batente para portas, com 13 cm de largura e aproximadamente 3,5cm de espessura. Produzido com madeira “cambará”. A madeira cambará é uma madeira de alta qualidade e resistência, que pode ser utilizada em diversas aplicações. Com um tom avermelhado que pode variar de claro a escuro o que a torna uma boa opção para construção civil.	UNIDADE	80
42	BATENTE CAMBARÁ 14CM - Batente para portas, com 13 cm de largura e aproximadamente 3,5cm de espessura. Produzido com madeira “cambará”. A madeira cambará é uma madeira de alta qualidade e resistência, que pode ser utilizada em diversas aplicações. Com um tom avermelhado que pode variar de claro	UNIDADE	30

	a escuro o que a torna uma boa opção para construção civil.		
43	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA – A boia é um dispositivo que controla o nível de água no reservatório e garante o bom funcionamento da caixa, mantendo-a sempre cheia e sem vazamentos. Confeccionada em plástico e alumínio, com controle monocomando.	UNIDADE	80
44	BRAÇO DE CHUVEIRO – Braço de chuveiro em alumínio, possui aproximadamente 30cm de comprimento, 17mm de altura e 12,7mm de diâmetro. Possui acabamento para o lado a ser fixado na parede.	UNIDADE	60
45	BASE REGISTRO PRESSÃO ¾ - Fabricado em ligas de cobre (bronze e latão), com pressão máxima de funcionamento de 40mca e mínima de 2mc. Suas dimensões são: altura de 11,30 cm, largura 5,60cm, comprimento de 4,40cm e peso de 1.00 kg.	UNIDADE	50
46	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota impermeável, cano longo de aproximadamente 32,5cm, confeccionado em material polimérico branco PVC (policloreto de vinila), com solado antiderrapante. Do tamanho 37 ao 45.	UNIDADE	60
47	CAVADEIRA – Peça de ferro dotada de gume, plana e trapezoidal que, presa a um cabo de madeira, serve para abrir buracos no solo em uma única operação.	UNIDADE	60
48	CAIXA PADRÃO CN1 DE ENERGIA - Caixa medição padrão COPEL tipo CN1 10 a 100a metálica. Possui 45,3cm de altura, 20,3 de largura e 35,4cm de comprimento.	UNIDADE	40
49	CABO SERROTE - Cabo para serrote, confeccionado em madeira resistente, ergonômico e envernizado.	UNIDADE	50
50	CABO ENXADA – Produzido com madeiras mistas, com embasamento legal. Bitola do cabo 4,5cm e altura de 1,20m. Acabamento encerado.	UNIDADE	50
51	CABO MACHADO - Produzido em madeira renovável, 90 centímetros de comprimento, acabamento envernizado, proporcionando um toque liso e manuseio mais confortável.	UNIDADE	50
52	CABEÇOTE ALUMÍNIO PARA PADRÃO ¾ - Protege fios e cabos elétricos na ligação do ramal de serviço, utilizado no padrão de entrada das edificações. Cor cinza, fabricado em alumínio, com fixação através de parafusos inclusos. Bitola em polegadas: ¾.	UNIDADE	50

53	CABO TRADO – Cabo para cavadeira trado, com 1,20mt de comprimento, aproximadamente 1,600kg, fabricado em aço tubular.	UNIDADE	40
54	CADEADO PADO Nº 10 - O cadeado nº 10 possui corpo em latão maciço e haste em aço cementado, aumentando a segurança. São itens resistentes, desenvolvidos para serem utilizados em diferentes tipos de fecho. Este modelo possui chaves com o mesmo segredo. Tipo de utilização: ideal para correntes, portões, janelas e outros locais onde se deseja controlar o acesso.	UNIDADE	60
55	CADEADO PADO Nº 15 - O cadeado nº 15 possui corpo em latão maciço e haste em aço cementado, aumentando a segurança. São itens resistentes, desenvolvidos para serem utilizados em diferentes tipos de fecho. Este modelo possui chaves com o mesmo segredo. Tipo de utilização: ideal para correntes, portões, janelas e outros locais onde se deseja controlar o acesso.	UNIDADE	60
56	CADEADO PADO Nº 20 - O cadeado nº 20 possui corpo em latão maciço e haste em aço cementado, aumentando a segurança. São itens resistentes, desenvolvidos para serem utilizados em diferentes tipos de fecho. Este modelo possui chaves com o mesmo segredo. Tipo de utilização: ideal para correntes, portões, janelas e outros locais onde se deseja controlar o acesso.	UNIDADE	60
57	CADEADO PADO Nº 30 - O cadeado nº 30 possui corpo em latão maciço e haste em aço cementado, aumentando a segurança. São itens resistentes, desenvolvidos para serem utilizados em diferentes tipos de fecho. Este modelo possui chaves com o mesmo segredo. Tipo de utilização: ideal para correntes, portões, janelas e outros locais onde se deseja controlar o acesso.	UNIDADE	50
58	CADEADO PADO Nº 40 - O cadeado nº 40 possui corpo em latão maciço e haste em aço cementado, aumentando a segurança. São itens resistentes, desenvolvidos para serem utilizados em diferentes tipos de fecho. Este modelo possui chaves com o mesmo segredo. Tipo de utilização: ideal para correntes, portões, janelas e outros locais onde se deseja controlar o acesso.	UNIDADE	50
59	CADEADO PADO Nº 50 - O cadeado nº 50 possui corpo em latão maciço e haste em aço cementado, aumentando a segurança. São itens resistentes, desenvolvidos para serem utilizados em diferentes tipos de fecho. Este modelo possui chaves com o mesmo segredo. Tipo de utilização: ideal para correntes, portões, janelas e outros	UNIDADE	40

	locais onde se deseja controlar o acesso.		
60	CADEADO PADO Nº 60 - O cadeado nº 60 possui corpo em latão maciço e haste em aço cementado, aumentando a segurança. São itens resistentes, desenvolvidos para serem utilizados em diferentes tipos de fecho. Este modelo possui chaves com o mesmo segredo. Tipo de utilização: ideal para correntes, portões, janelas e outros locais onde se deseja controlar o acesso.	UNIDADE	50
61	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 250 LITROS – Caixa d'água produzida em matéria-prima 100% virgem, com tecnologia anti-uv, atendendo às normas técnicas de reservatórios (conforme a NBR 14799 da ABNT) capacidade de 250 litros.	UNIDADE	10
62	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LITROS - Caixa d'água produzida em matéria-prima 100% virgem, com tecnologia anti-uv, atendendo às normas técnicas de reservatórios (conforme a NBR 14799 da ABNT) capacidade de 500 litros.	UNIDADE	50
63	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LITROS - Caixa d'água produzida em matéria-prima 100% virgem, com tecnologia anti-uv, atendendo às normas técnicas de reservatórios (conforme a NBR 14799 da ABNT) capacidade de 1000 litros.	UNIDADE	10
64	CAIXA D'AQUA POLIETILENO 2000 LTS - Caixa d'água produzida em matéria-prima 100% virgem, com tecnologia anti-uv, atendendo às normas técnicas de reservatórios (conforme a NBR 14799 da ABNT) capacidade de 2000 litros.	UNIDADE	5
65	CAIXINHA DE LUZ 4x2 PLASTICO - Caixa de embutir 4x2 retangular é fabricada em plástico resistente, tem saídas de 1/2 polegada, 3/4 polegadas e 1 polegada, tornando-a adequada para diferentes tipos de instalações. Possui 7cm de largura e 10cm de comprimento.	UNIDADE	150
66	CAIXINHA DE LUZ 4x4 PLASTICO - Caixa de embutir 4x4 quadrada é fabricada em plástico resistente, tem saídas de 1/2 polegada e 3/4 polegadas, tornando-a adequada para diferentes tipos de instalações. Possui 10cm de largura e 10cm de comprimento.	UNIDADE	120
67	CAIXINHA DE LUZ PARA LAJE - Proteção para instalações elétricas embutidas. Fabricado em termoplástico (PEAD), possui alta resistência mecânica e orelhas de fixação resistentes.	UNIDADE	60

68	CAP ESGOTO 40 MM - Utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, evitando dessa forma o mau cheiro, acumulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto. Possui 40mm de diâmetro, fabricado em PVC, na cor branca.	UNIDADE	70
69	CAP ESGOTO 50 MM - Utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, evitando dessa forma o mau cheiro, acumulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto. Possui 50mm de diâmetro, fabricado em PVC, na cor branca.	UNIDADE	60
70	CAL VIRGEM 20 KG – Cal virgem é um produto químico, de textura sólida, que passa por um processo longo de calcinação, sendo exposto a quase 1.000 °C. Acondicionado em saco de papelão ou de plástico, com 20kg.	SACO	400
71	CAL HIDRATADO 20KG	SACO	200
72	CAP ESGOTO 75 MM - Utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, evitando dessa forma o mau cheiro, acumulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto. Possui 75mm de diâmetro, fabricado em PVC, na cor branca.	UNIDADE	60
73	CAP ESGOTO 100 MM - Utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, evitando dessa forma o mau cheiro, acumulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto. Possui 100mm de diâmetro, fabricado em PVC, na cor branca.	UNIDADE	80
74	CÂMARA DE AR PARA CARRIOLA - Feita de borracha natural, a câmara de ar é resistente a rasgos e perfurações, oferecendo maior segurança e confiabilidade durante o uso em diferentes tipos de terreno. Possui 3,25x8 polegadas e vedação hermética, impedindo a entrada de ar e mantendo a pressão adequada.	UNIDADE	40
75	CANTONEIRA MÃO FRANCESCA 40CM REFORÇADA	UNIDADE	70
76	CORTADOR DE GRAMA LINHA COMBUSTÃO C/ RECOLHEDOR	UNIDADE	15
77	CORTADOR DE GRAMA LINHA COMBUSTÃO S/ RECOLHEDOR	UNIDADE	15
78	HASTE DE COBRE 5/8" x 2,4M COM CONECTOR TIPO GAR1 – Haste retilínea, constituída de núcleo sólido de aço carbono, revestida por camada uniforme de cobre eletrolítico (mínimo 254 microns) através do processo de eletrodeposição anódica. Uso em sistemas de aterramento em geral (sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), malhas de aterramento, aterramentos residenciais, prediais e industriais, aterramentos de subestações e redes de telecomunicações.	UNIDADE	60

79	CAPA CHUVA LONGA - Capa de chuva na cor amarela, formato tem perfeito caimento ao corpo e possui tecido em PVC, que o torna totalmente impermeável. Comprimento longo, protegendo assim, o tronco e as pernas. Possui botões de pressão, capuz e forro.	UNIDADE	80
80	CARRETEL NYLON PARA ROÇADEIRA - Bobina com aproximadamente 245 metros de fio de nylon quadrado de 3,0mm. O perfil de fio quadrado é mais pesado, fazendo com que aumente o poder de pancada que o fio exerce sobre a grama. Ele possui quatro cantos vivos de corte que permitem mais eficácia e qualidade no acabamento.	UNIDADE	80
81	CARRIOLA REFORÇADA – Carriola com caçamba em aço, chapa 22 com solda continua e resistente (mig) com capacidade de 60 litros de material líquido e 75 litros a seco. Varal ergonômico com punho plástico conferindo mais conforto e segurança ao operador. Pés em barra chata com travessa soldada. Pintura eletrostática a pó na cor cinza. Pneu, câmara e roda esfera.	UNIDADE	30
82	CHAPA MADEIRITE 9MM – Chapas produzidas com lâminas de madeira de pinus, secas no tempo e coladas com resina. 220 X 110 X 09 MM.	UNIDADE	50
83	CHAPA MADEIRITE12MM - Chapas produzidas com lâminas de madeira de pinus, secas no tempo e coladas com resina. 220 X 110 X 12 MM.	UNIDADE	50
84	CHAVE PHILIPS 5/16 X6 - Chave de Philips com haste em aço cromo vanádio temperada. Cabo injetado. Acabamento niquelado. Ponta cruzada. Medidas: 5/16" x 6".	UNIDADE	40
85	CHAVE PHILIPS CURTA - Chave phillips cotoco com haste em cromo-vanadium, acabamento cromado, ponta fosfatizada e magnetizada. Medida: 1/4 pol. x 1.1/2pol (6x38 mm).	UNIDADE	40
86	CURVA CONDUITE ¾ - É um conector mais comprido em relação aos joelhos ou cotovelos, apresentando uma curva maior e um espaço que permite que esta conexão suporte pressões maiores de água nas tubulações em que é instalada.	UNIDADE	60
87	CAP ROSCAVEL ¾ - Utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, evitando dessa forma o mau cheiro, acumulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto. Possui 3/4 " de diâmetro, fabricado em PVC, na cor branca.	UNIDADE	50
88	CIMENTO 50KG CAUÊ – Produto cimento	UNIDADE	2800

89	COLA CANO PVC 175g - Adesivo de Pvc Incolor Frasco 175g. Produto 100 a base de resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado; tubete em poliestireno; embalagem de cartão triplex para evitar o desfíamento da fita. Possui capacidade para soldagem de pequenos ou grandes diâmetros, fácil aplicação do produto. Não exige ferramentas especiais, basta usar trincha ou o próprio bico aplicador do adesivo, perfeita estanqueidade, o processo soldagem a frio promove reação química que funde as superfícies em contato, transformando-as em um único material.	UNIDADE	50
90	COLA CANO PVC 850g - Adesivo de Pvc Incolor Frasco 850g. Produto 100 a base de resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado; tubete em poliestireno; embalagem de cartão triplex para evitar o desfíamento da fita. Possui capacidade para soldagem de pequenos ou grandes diâmetros, fácil aplicação do produto. Não exige ferramentas especiais, basta usar trincha ou o próprio bico aplicador do adesivo, perfeita estanqueidade, o processo soldagem a frio promove reação química que funde as superfícies em contato, transformando-as em um único material.	UNIDADE	50
91	COLHER PEDREIRO Nº 9 - Colher de pedreiro com lâmina de 9 polegadas com cabo de madeira. A colher é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. Cabo produzido com madeira de origem renovável, com acabamento envernizado.	UNIDADE	50
92	COLUNA PARA LAVATÓRIO – Coluna produzida com argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos, utilizada para lavatórios, como base de pias. Possui aproximadamente 605mm x 140mm x 135mm e 6,9 kg, acompanha kit para instalação.	UNIDADE	60
93	CURVA CONDUITE 1" - Curva de conduite 1 polegada. Fabricado em PVC. Não propaga chamas (auto extingüível). Bom isolamento elétrico. Resistente a reagentes químicos.	UNIDADE	60
94	CONECTOR TIPO U HASTE P/ PADRÃO - Grampo terra duplo com parafuso em "U". Conexão por aperto entre haste-cabo ou tubo IPS-cabo. Indicado para fios e cabos cs - coppersteel ou cobre. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Permite conectar um à 90º em relação a haste ou tubo IPS. Aplicação: Sistemas de	UNIDADE	60

	aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de distribuição de energia, subestações e em telecomunicações. Material: Grampo em aço zinkado eletrolítico.		
95	CORRENTE 4mm - Corrente com elos de 4mm, soldada, galvanizada, com acabamento zinkado, cromada.	QUILO	80
96	CORRENTE 5mm - Corrente com elos de 5mm, soldada, galvanizada, com acabamento zinkado, cromada.	QUILO	80
97	CORRENTE PARA MOTOSERRA 30 dentes - Corrente 40 cm - 3/8". Modelos de Maquinas: Motosserras MS310/361/381/460/362/382	UNIDADE	50
98	CORRENTE P/ MOTOSERRA 36 dentes - Corrente 3/8 para motosserra 36 dentes passo: 3/8, calibre: 1.5mm, quantidade elos: 72, quantidade dentes: 36, perfil: semi quadrado	UNIDADE	50
99	CURVA CONDULETE ¾ - Curva de condulete ¾. Fabricado em PVC. Não propaga chamas (auto extingüível). Bom isolamento elétrico. Resistente a reagentes químicos.	UNIDADE	60
100	CORTADOR PISO HD 750 – Cortador com sistema de separação na parte superior do carro guia. Guias em aço-carbono niquelado, limitador para corte lateral garantindo medidas uniformes em cortes retos ou em diagonal, carro guia e barra de encosto em alumínio injetado. Rodel cortante com haste em aço-carbono zinkado e disco de carboneto de tungstênio. Comprimento máximo de corte: 75cm, tamanho máximo do piso para o corte diagonal: 53x53cm. Espessura máxima de corte: 10mm. Rodeis para substituição (padrão da máquina): 80mm / 80mm duplo. Medidas (CxLxA): 875x180x98,5mm. Peso: 6,87Kg	UNIDADE	8
101	CUMEEIRA 10° AMIANTO – Utilizada para cobrir o encontro de duas águas do telhado. É produzida com diferentes ângulos entre as abas. Comprimento: 1,10m. Espessura: 5mm. Ângulo de 10 graus.	UNIDADE	70
102	CUMEEIRA 20° AMIANTO - Utilizada para cobrir o encontro de duas águas do telhado. É produzida com diferentes ângulos entre as abas. Comprimento: 1,10m. Espessura: 6mm. Ângulo de 20 graus.	UNIDADE	70
103	CUMEEIRA 25° AMIANTO - Utilizada para cobrir o encontro de duas águas do telhado. É produzida com diferentes ângulos entre as abas. Comprimento: 1,10m. Espessura: 6mm. Ângulo de 25 graus.	UNIDADE	70

104	CUMEEIRA 30º AMIANTO - Utilizada para cobrir o encontro de duas águas do telhado. É produzida com diferentes ângulos entre as abas. Comprimento: 1,10m. Ângulo de 30 graus.	UNIDADE	70
105	CURVA 90 CONDULETE 1" - Curva de condulete 90 graus. Fabricado em PVC. Não propaga chamas (auto extingüível). Bom isolamento elétrico. Resistente a reagentes químicos. 1 polegada.	UNIDADE	50
106	CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS ¾ - Caixa de sobrepor 5 entradas 3/4" Condulete, na cor cinza, formato 4x2, com aproximadamente 80g. Material PVC anti-chamas.	UNIDADE	50
107	CANAleta 20X10X2X100MM – Canaleta em PVC Extrusado em termoplástico autoextinguível. Largura: 20mm Comprimento: 10mm Altura: 1000mm. Peso: 0,074kg. Proteção anti-chama. Com fita dupla-face. Abas laterais reforçadas.	UNIDADE	400
108	COLUNA 7X14 6 MTS - Coluna ferro 10mm 3/8 7x14 com 6 metros. As colunas trazem a eficiência que você precisa para ter garantia de economia na sua obra. São utilizadas para a construção de pilares, vigas e cintas/baldrames. São também utilizadas para travamento de muros e paredes. Tipo de Material: aço, altura 7, largura 14cm, comprimento 6m. Bitola do Ferro 10 mm. Peso do produto 15kg.	UNIDADE	250
109	COLUNA 7X17 6 MTS - Coluna ferro 10mm 3/8 7x17 com 6 metros. As colunas trazem a eficiência que você precisa para ter garantia de economia na sua obra. São utilizadas para a construção de pilares, vigas e cintas/baldrames. São também utilizadas para travamento de muros e paredes. Tipo de Material: aço, altura 7, largura 17cm, comprimento 6m. Bitola do Ferro 10 mm. Peso do produto 15kg.	UNIDADE	150
110	CAIXA DE DESCARGA – Caixa de descarga na cor branca, com capacidade de 9 litros, possui 36cm de comprimento e largura, e 43cm de altura. Com acionamento lateral através de corda.	UNIDADE	100
111	CHUVEIRO ZAGONEL 127 V - Ducha Eletrônica Ideale Zagonel, com 5500w, 4 Temperaturas, na cor Branca, com 127v. Ótima vazão d'água, com chave seletora, para escolher a temperatura com mais facilidade. Acionamento com baixa pressão d'água (1 m.c.a.). Resistência com 3 meses garantia. Compatível com sistema solar e a gás	UNIDADE	90



112	CHUVEIRO ZAGONEL 220 V - Ducha Eletrônica Ideale Zagonel, com 5500w, 4 Temperaturas, na cor Branca, com 220v. Ótima vazão d'água, com chave seletora, para escolher a temperatura com mais facilidade. Acionamento com baixa pressão d'água (1 m.c.a.). Resistência com 3 meses garantia. Compatível com sistema solar e a gás	UNIDADE	90
113	DISJUNTOR BIFÁSICO 2X25 – Disjuntor Tipo AC.Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 25a.	UNIDADE	60
114	DISJUNTOR BIFASICO 2X10 - Disjuntor Tipo AC.Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 10a.	UNIDADE	60
115	DISJUNTOR BIFASICO 2X100 - Disjuntor Tipo AC.Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 100a.	UNIDADE	40
116	DISJUNTOR BIFASICO 2X15 - Disjuntor Tipo AC.Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 15a.	UNIDADE	40



117	DISJUNTOR BIFASICO 2X20 - Disjuntor Tipo AC.Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 20a.	UNIDADE	50
118	DISJUNTOR BIFASICO 2X30 - Disjuntor Tipo AC. Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN.São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 30a.	UNIDADE	50
119	DISJUNTOR BIFASICO 2X40 - Disjuntor Tipo AC. Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 40a.	UNIDADE	50
120	DISJUNTOR BIFÁSICO 2X50 - Disjuntor Tipo AC.Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 50a.	UNIDADE	50
121	DISJUNTOR BIFÁSICO 2X70 - Disjuntor Tipo AC. Tensão CA nominal: 230V. Para trilho DIN. São acionados tanto por correntes de falha alternadas sinusoidais quanto por correntes de defeito contínuas pulsadas. Para a proteção de pessoas, propriedades, incêndio e proteção adicional contra contato direto, chaves diferenciais com uma sensibilidade máxima atribuída de 30 mA são usadas. Corrente nominal: 70a.	UNIDADE	50
122	DISJUNTOR BIFASICO 2X90 - Disjuntor Tipo AC.Tensão CA nominal: 230V. Para	UNIDADE	50

	trilho DIN.		
123	DISJUNTOR MONOFASICO 1X15 - O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que tem a função de proteger as instalações elétricas, ou seja, assim que a corrente elétrica que passa por ele ultrapassa o seu valor nominal, ele interrompe o circuito impedindo o fornecimento de energia para as cargas do circuito, evitando assim que elas e o circuito danifiquem.	UNIDADE	50
124	DISJUNTOR MONOFASICO 1X20 - O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que tem a função de proteger as instalações elétricas, ou seja, assim que a corrente elétrica que passa por ele ultrapassa o seu valor nominal, ele interrompe o circuito impedindo o fornecimento de energia para as cargas do circuito, evitando assim que elas e o circuito danifiquem.	UNIDADE	50
125	DISCO COM VIDEA 40 DENTES 20mm PARA ROÇADEIRA – Serra circular vídea para roçadeira com 40 dentes, diâmetro de 185mm e 1,5mm de espessura.	UNIDADE	50
126	DISCO CORTE 10“– Disco de corte para aço, com 10 polegadas, 254mm, com 2 telas de reforço. 80 m/s. Ideal para cortes de aço em geral e seu material contém grão abrasivo de óxido de alumínio e resinas.	UNIDADE	50
127	DISCO CORTE 12” - Disco de corte para aço, com 12 polegadas, 304,8mm, com 2 telas de reforço. 80 m/s. Ideal para cortes de aço em geral e seu material contém grão abrasivo de óxido de alumínio e resinas.	UNIDADE	60
128	DISCO CORTE 7” - Disco de corte para aço, com 7 polegadas, 114,3mm, com 2 telas de reforço. 80 m/s. Ideal para cortes de aço em geral e seu material contém grão abrasivo de óxido de alumínio e resinas.	UNIDADE	60
129	DISCO CORTE 9” - Disco de corte para aço, com 9 polegadas, 228,6mm, com 2 telas de reforço. 80 m/s. Ideal para cortes de aço em geral e seu material contém grão abrasivo de óxido de alumínio e resinas.	UNIDADE	60
130	DISCO DESBASTE 4½ - Disco de desbaste em aço produzido com óxido de alumínio marrom. Este produto é indicado para desbaste de aços em geral, sejam soldas ou trabalhos pesados. Tamanho do grão: 24;	UNIDADE	60
131	DISCO DESBASTE 7½ - Disco de desbaste em aço produzido com óxido de alumínio marrom. Este produto é indicado para desbaste de aços em geral, sejam soldas ou trabalhos pesados. Tamanho do grão: 120.	UNIDADE	60

132	DISCO MAKITA - É indicado para corte de materiais intermediários, que não exigem um acabamento com extrema lisura, mas também não podem lascar ou apresentar rebarbas. Por ser um disco com banda tipo turbo, pode ser usado para corte a seco sem risco de superaquecimento, mas pode ser usado para corte com água, assim dando ao disco uma maior vida útil. - Diâmetro externo: 110 mm	UNIDADE	60
133	DISCO MAKITA PARA MADEIRA - Lâmina de Serra Circular 185mm Makita 40 Dentes D-51346. Disco de serra para aplicação em serra circular manual. Aplicação em madeira (MDF). Diâmetro: 185mm (7.1/4"); Furo: 20mm; Número de dentes: 40; RPM Máximo: 8300 rpm; Acompanha bucha de redução 15,88mm (5/8).	UNIDADE	60
134	DISCO SERRA CIRCULAR - Lâmina de serra circular com dentes de metal duro/videa, 110 x 20 mm, 24 dentes. Diâmetro da lâmina de serra circular: 4. 3/8" - 110 mm, espessura de corte da lâmina de serra circular: 2.6 mm. Espessura do corpo da lâmina de serra circular: 1.5 mm	UNIDADE	60
135	DESENGRIPANTE WD 40 - O produto Multiusos elimina rangidos, expelle a umidade, limpa e protege, solta peças oxidadas e libera mecanismos travados. possui válvula 180º exclusiva que permite o uso com a lata de cabeça para baixo. Não contém silicone, nem solventes comuns; não conduz energia elétrica até 12.000 Volts; pode ser aplicado em plásticos, borrachas e metais; lubrificante para mecanismos de baixo atrito. Embalagem de 300ml.	UNIDADE	90
136	ELETRODUTO PVC 1 POL 2 MTS - Os eletrodutos rígidos são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fios, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes, ou aparentes em local protegido.	UNIDADE	60
137	ELETRODUTO CORRUGADO LARANJA 25 MM C/ 50 MTS - Conduíte Corrugado Pead 3/4 Laranja rolo com 50 metros. Cr003 25 (3/4) Médio (750 N) Medida: 3/4 Cor: laranja Material: pead Tamanho: rolo com 50 metros Benefícios / Características: Produto auto-extinguível (não propaga chamas); elevada resistência mecânica; Grande resistência à compressão e impactos; excelente resistência à corrosão; Ótimo desempenho nas instalações embutidas; Altamente flexível e bastante resistente à curvatura; Produto leve e de fácil manuseio no transporte e na instalação. Corrugação interna especial que possibilita menor coeficiente de atrito para passagem de fios;	UNIDADE	40

	Flexibilidade que permite curvas sem conexões e sem comprometer o diâmetro nominal interno; mesmo sendo reforçado, mantém suas características de flexibilidade; ideal para uso em lajes; Facilidade de instalação; Durabilidade; Segurança		
138	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 25MM C/ 50 MTS - Conduíte Corrugado Pead 3/4 amarelo rolo com 50 metros. Cr003 25 (3/4) Médio (750 N) Medida: 3/4 Cor: laranja Material: pead Tamanho: rolo com 50 metros Benefícios / Características: Produto auto- extinguível (não propaga chamas); elevada resistência mecânica; Grande resistência à compressão e impactos; excelente resistência à corrosão; Ótimo desempenho nas instalações embutidas; Altamente flexível e bastante resistente à curvatura; Produto leve e de fácil manuseio no transporte e na instalação. Corragação interna especial que possibilita menor coeficiente de atrito para passagem de fios; Flexibilidade que permite curvas sem conexões e sem comprometer o diâmetro nominal interno; mesmo sendo reforçado, mantém suas características de flexibilidade; ideal para uso em lajes; Facilidade de instalação; Durabilidade; Segurança	UNIDADE	50
139	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 20 MM C/ 50 MTS - Eletroducto corrugado 25mm amarelo 50m. Os eletroductos corrugados são aplicados em instalações prediais elétricas de baixa tensão, para condução e acomodação de fios, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes e lajes, ou aparentes em local protegido. O sistema corrugado oferece ao produto alta resistência à compressão diametral, podendo curvar-se com facilidade.	UNIDADE	20
140	ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 32 MM C/ 25 MTS - Produto indicado para condução e proteção de fios e cabos elétricos de baixa e média tensão para aplicação em obras de infraestrutura na construção civil (em obras residenciais, comerciais e industriais), podendo ser utilizado de forma aparente, enterrado sob o solo. Medida - 1" (DN ø 32mm = 1 Polegada) Cor: Amarelo Tamanho: Rolo com 25 metros	UNIDADE	20
141	ELETRODO 2,50 MM KG	UNIDADE	100
142	ELETRODUTO 3,25 MM KG	UNIDADE	100



143	EMENDA P/ FORRO PVC - Feita em PVC a Emenda Pvc "H" Rígida Branco 6m 011 Plasbil pode ser aplicada em ambientes internos, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais. O PVC tem como principal matéria-prima o Policloreto de Vinila. Ele é o único material plástico que não é totalmente originário do petróleo. Contém em peso cerca de 57% de cloro, um derivado do cloreto de sódio (sal de cozinha), e 43% de eteno, derivado do petróleo. Além disso o produto não propaga fogo, dispensa pintura, é resistente à umidade e é imune a cupins, fungos e corrosão, o que garante ainda mais sua durabilidade. Fácil e prático de instalar, vai proporcionar uma perfeita finalização da obra unindo "lances" de forro quando apenas um for insuficiente para cobrir todo o comprimento desejado. Comprimento: 6m - Largura instalado: 5cm.	UNIDADE	180
144	ENXADA FUZIL - Enxada larga 2.5, cabo de madeira 145 cm. Conta com lâmina em aço temperado e pintura eletrostática a pó, que protege contra oxidação e garante mais durabilidade. O encabamento com bucha plástica garante a resistência do cabo e maior firmeza na hora de manusear.	UNIDADE	60
145	ESMERILHADEIRA ANGULAR 127V - 900 Watts de potência. Capa de proteção de 5" / 125 milímetros - com sistema de fixação por parafuso (robustez). Com seletor de velocidade (6 níveis 2800 a 11000 rpm). Compacta - para utilização em locais de difícil acesso. Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.	UNIDADE	8
146	ENXADÃO LARGO - O Enxadão Largo 2,5 Lbs com Cabo de Madeira 130 cm é produzida em aço temperado, ele recebe pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação. Resistente e prezando pelo menor desgaste durante o uso, já que a afiação é feita em máquinas automatizadas. Além disso, possui cabo de 130 centímetros em madeira de origem renovável. Com acabamento envernizado, ele também possui sistema de encabamento com bucha plástica, qualidade que torna ele muito mais firme e seguro já que absorve melhor o impacto e não solta durante o uso.	UNIDADE	60
147	ESCADA 6 DEGRAUS ALUMINIO - Escada de Alumínio 6 Degraus, ideal para pequenos reparos e para alcançar lugares mais elevados em sua casa, além de ser dobrável e fácil de guardar. Possui estrutura em tubo retangular e chapas em alumínio, material super leve, durável e peças plásticas em polipropileno de alta resistência. Além disso, seus pés antiderrapantes e travamento automático na	UNIDADE	20

	plataforma superior garantem maior estabilidade para suportar até 120 Kg.		
148	ESCOVA CIRCULAR AÇO ONDULADA 6x1/2x5/8	UNIDADE	40
149	ESCOVA COPO 4'' ONDULADA	UNIDADE	40
150	ESGUICHO METAL - Esguicho de água que projeta até 4 tipos de jato, leve e acessível para ser levada para qualquer lugar, é ideal PARA a limpeza de veículos, automóveis, jardins, quintal e muito mais. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: • Medidas Aprox. Do Produto: 9cm x 18cm. (L x C). • Composição: Liga de Zinco, Aço Carbono, PP. • Peso Aprox. Do Produto: 100g. • conector macho para engate rápido 12,7 mm (1/2") • Gatilho com Trava. • Fácil instalação, uso doméstico. • Pressão da água: Alta.	UNIDADE	70
151	ESGUICHO PLASTICO – Esguicho de plástico, com jato regulável, para engate rápido. Produto fabricado com matéria-prima de alta qualidade proporcionando uma irrigação precisa e confiável. - Possui prático sistema de regulagem do fluxo d'água através do regulador frontal. - O esguicho é conectado em mangueiras de 1/2", 5/8" e 3/4" através de sistema de engate rápido.	UNIDADE	70
152	ESPUMA DE POLIURETANO 500 ML – A espuma contribui para a eliminação de vibrações e ruídos. Não encolhe e não cede às variações climáticas. Indicada para vedar, fixar, chumbar, selar e calafetar objetos e superfícies, como: caixilhos (batentes) de portas, janelas e ar-condicionado. Também é indicada para isolar tubos de água quente, fixar dutos, juntas de dilatação, entre outros. Fixa sem viscosidade em 40 minutos, dependendo da espessura poderá ser cortada após 1 ou 2 horas da aplicação, porém o tempo total de secagem varia de 4 a 7 horas. Conteúdo da embalagem da espuma expansiva de poliuretano: 500 ml/340 g	UNIDADE	80
153	FECHADURA EXTERNA - Fechadura recomendada para áreas externas, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante. Material: Aço Inox AISI 430 (espelhos, testa), Zamac Cromado (maçanetas), Latão (cilindro), Aço Carbono (contra-testa). Acabamento: Cromado	UNIDADE	100
154	FECHADURA INTERNA - Fechadura Interna modelo 814/33 Espelho Inox Material: Aço ABNT 1010, zamac, aço inox, latão, plástico de engenharia; Peso do Produto:	UNIDADE	90

	610g Itens inclusos: Máquina, 2 chaves, maçanetas, espelhos, contra testa; Indicação de uso: Interna.		
155	FECHADURA WC - Fechadura para portas de banheiro de abrir. Fechadura com máquina de 40 mm de distância de broca, chave tipo tranqueta, espelho retangular e maçaneta 540	UNIDADE	80
156	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS - Podem ser utilizados nas redes 127V e 220V (Bivolt) e possuem Fusível que é acionado automaticamente na ocorrência de sobrecarga ou curto circuito. São ideais para proteger equipamentos eletrônicos de curtos e sobrecargas. Modelo: Filtro de Linha Bivolt Megatron Amperagem: 10A / 250VCabo: PP	UNIDADE	110
157	FIO CABO FLEXIVEL 1,5 C/ 100 MTS - Recomendado para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc., em construções residenciais, comerciais e industriais. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio. Seção do Condutor: 1,5mm ² . Diâmetro do condutor: 1,5mm	rolo	40
158	FIO CABO FLEXIVEL 2,5 C/100 MTS - Os Cabos Flexíveis 750V são indicados para serem instalados internamente em circuitos de força, luz, comandos e sinalizações residenciais, comerciais e industriais. Por ser extraflexível, sua instalação e manuseio é fácil. Os rolos possuem 100 metros. Informações Técnicas: Tensão Nominal: 450-750V Temperatura Máxima: 70º Cor: Preto / Azul / Vermelho / Verde / Amarelo Não propaga chamas Livre de halogênios Baixa emissão de fumaça Baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos Cabo flexível (Condutor isolado, sem cobertura) Condutor flexível Aplicação geral em cobre Composição: CU - PVC/A Designação: 247 NM 02-C4, BWF-B Seção: 1x2,5mm ² Dimensões do rolo: 23x24x7cm Peso: 2,600Kg.	rolo	180
159	FIO CABO FLEXIVEL 4,0 C/ 100 MTS - Recomendado para instalações em construções residenciais, comerciais e industriais, por se tratar de um produto com boa flexibilidade, e possuir maior facilidade de instalação e manuseio. Flexível, não propaga chamas e tem isolação em dupla camada (nas seções nominais até 10 mm ²). Tipo: Flexível. Espessura: 4mm. Material: Fios de cobre e PVC. Metragem por Embalagem: 100m ²	rolo	80

160	FIO CABO FLEXIVEL 6,0 C/ 100 MTS - Os condutores são feitos de cobre, têmpera mole. A Classe 4 vai até a secção nominal de 6mm ² , a partir de 10mm ² é Classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280. Sua isolação é feita de composto termoplástico polivinílico (PVC) do tipo BWF (Resistente a propagação de chamas). Seção do Condutor: 6mm ² . Diâmetro do condutor: 2,9mm	rolo	80
161	FIO CABO FLEXIVEIS 10,0 C/ 100 MTS - Os cabos flexíveis da Sil são conhecidos pela sua qualidade e durabilidade além de possuírem certificação pelo INMETRO. Os condutores são feitos de cobre, têmpera mole. A Classe 4 vai até a secção nominal de 6mm ² , a partir de 10mm ² é Classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280. Sua isolação é feita de composto termoplástico polivinílico (PVC) do tipo BWF (Resistente a propagação de chamas). Seção do Condutor: 10mm ² . Diâmetro do condutor: 3,9mm Espessura da isolação: 1mm Diâmetro Externo: 5,9mm. Comprimento do Condutor: Rolo de 100 Metros	rolo	150
162	FIO NYLON P/ ROÇADEIRA 2.7MM MT - Fio de Nylon para Roçadeiras Bitola 2.7mm Rolo 30m, - Formato estrela; Especificações técnicas - Bitola: 2.7mm; - Rolo: 30m.	rolo	120
163	FIO PARALELO 2X1,0 C/ 100 MTS - Aplicação: Utilizados em instalações residenciais, comerciais, e aplicados em extensões ou ligações de eletrodomésticos, aparelhos de iluminação e aparelhos portáteis, tais como: rádios, abajures, entre outros; - Condutor: fio de cobre eletrônico Nu, Têmpera mole classe de encordoamento 05 Flexível; - Isolação: Composta de Policioretto de Vinila Flexível (PVC Flex); - Tensão de Isolamento: 300v; - Comprimento: 100 metros.	rolo	50
164	FIO PARALELO 2X1,5 C/ 100 MTS - Aplicação: Utilizados em instalações residenciais, comerciais, e aplicados em extensões ou ligações de eletrodomésticos, aparelhos de iluminação e aparelhos portáteis, tais como: rádios, abajures, entre outros; - Condutor: fio de cobre eletrônico Nu, Têmpera mole classe de encordoamento 05 Flexível; - Isolação: Composta de Policioretto de Vinila Flexível (PVC Flex); - Tensão de Isolamento: 300v; - Comprimento: 100 metros.	rolo	60
165	FIO PARALELO 2X2,5 C/ 100MTS	ROLO	60
166	FIO PARALELO 2X4,0 C/ 100 MTS - Aplicação: Utilizados em instalações residenciais, comerciais, e aplicados em extensões ou ligações de eletrodomésticos, aparelhos de iluminação e aparelhos portáteis, tais como: rádios, abajures, entre	rolo	60

	outros; - Condutor: fio de cobre eletrônico Nu, Têmpera mole classe de encordoamento 05 Flexível; - Isolação: Composta de Policioretto de Vinila Flexível (PVC Flex); - Tensão de Isolamento: 300v; - Comprimento: 100 metro		
167	FIO SOLIDO 1,5 C/ 100 MTS - Indicado para instalações internas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc. Em construções residenciais, comerciais e industriais, o Fio Sólido é um produto altamente seguro e de qualidade, produto com isolação em dupla camada que não propaga fogo. Condutor de fio sólido de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 1, isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF. Deve ser instalado conforme norma NBR 5410. Espessura: 1,5mm. Material: Cobre eletrolítico. Capa: Pvc. Tensão de isolação: 450/750V. Peso aproximado: 4,5kg.	rolo	10
168	FIO SOLIDO 4,0 C/ 100 MTS - Indicado para instalações internas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc. Em construções residenciais, comerciais e industriais, o Fio Sólido é um produto altamente seguro e de qualidade, produto com isolação em dupla camada que não propaga fogo. Condutor de fio sólido de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 1, isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF. Deve ser instalado conforme norma NBR 5410. Espessura: 4,0 Mm. Material: Cobre eletrolítico. Capa: Pvc. Tensão de isolação: 450/750V. Peso aproximado: 4,5kg.	rolo	10
169	FIO SOLIDO 6,0 C/ 100 MTS - Indicado para instalações internas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc. Em construções residenciais, comerciais e industriais, o Fio Sólido é um produto altamente seguro e de qualidade, produto com isolação em dupla camada que não propaga fogo. Condutor de fio sólido de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 1, isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF. Deve ser instalado conforme norma NBR 5410. Espessura: 6,0 Mm. Material: Cobre eletrolítico. Capa: Pvc. Tensão de isolação: 450/750V. Peso aproximado: 4,5kg.	rolo	10
170	FIO SOLIDO 10,0 C/ 100MTS - Indicado para instalações internas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc. Em construções residenciais, comerciais e industriais, o Fio Sólido é um produto altamente seguro e de qualidade, produto com isolação em dupla camada que não propaga fogo. Condutor de fio sólido de cobre	UNIDADE	10

	eletrolítico, témpera mole, classe 1, isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF. Deve ser instalado conforme norma NBR 5410. Espessura: 10,0 Mm. Material: Cobre eletrolítico. Capa: Pvc. Tensão de isolamento: 450/750V. Peso aproximado: 4,5kg.		
171	FURADEIRA PARAFUSADEIRA 127V - Parafusadeira / Furadeira possui controle de torque (24+1), embreagem de segurança e cabo de 4 metros! Além de tudo isso, tem 2 velocidades para perfurações e parafusamentos, interruptor eletrônico de velocidade e mandril sem chave. 127v.	UNIDADE	60
172	FURADEIRA 127 V – Furadeira de impacto, 127v, 450 watts, possui aproximadamente 1,6 kg, perfura alvenaria, madeira e metal.	UNIDADE	60
173	FURADEIRA 220 V - Furadeira de impacto, 220v, 450 watts, possui aproximadamente 1,6 kg, perfura alvenaria, madeira e metal.	UNIDADE	60
174	FITA ISOLANTE 10 METROS - Isolamento elétrico superior: Fabricada em PVC de alta qualidade, garante proteção total contra choques e curtos-circuitos. Resistência à água e intempéries: Suporta chuva, neve e outras condições climáticas adversas sem perder suas propriedades isolantes. Alta resistência à temperatura: Suporta temperaturas extremas, desde o calor intenso até o frio rigoroso, sem se deteriorar. Largura: 19mm	UNIDADE	100
175	FITA ISOLANTE 20 METROS - Isolamento elétrico superior: Fabricada em PVC de alta qualidade, garante proteção total contra choques e curtos-circuitos. Resistência à água e intempéries: Suporta chuva, neve e outras condições climáticas adversas sem perder suas propriedades isolantes. Alta resistência à temperatura: Suporta temperaturas extremas, desde o calor intenso até o frio rigoroso, sem se deteriorar. Largura: 19mm	UNIDADE	150
176	FITA ZEBRADA 200 metros - É fundamental para sinalizar áreas ou regiões consideradas de riscos às pessoas, ou em manutenção. Com a fita zebrada, fica mais evidente que o local está interditado e que deve se manter distância, além disso, é um significado universal que todos comprehendem. Possui listras nas cores amarelo e preto, com 7 cm de largura e 200mt de comprimento.	UNIDADE	80
177	FILTRO LINHA C/ 4 TOMADAS - Podem ser utilizados nas redes 127V e 220V (Bivolt) e possuem Fusível que é acionado automaticamente na ocorrência de	UNIDADE	100

	sobrecarga ou curto circuito. São ideais para proteger equipamentos eletrônicos de curtos e sobrecargas. Modelo: Filtro de Linha Bivolt Megatron Amperagem: 10A / 250VCabo: PP		
178	FLANGE CAIXA D'ÁGUA 20mm - Esse produto permite manobras de abertura e fechamento do fluxo de água e conecta os tubos dos sistemas de alimentação e distribuição de água ao reservatório. Tamanho 20mm x 1/2 a 110mm x 4 POL.	UNIDADE	40
179	FLANGE CAIXA D'ÁGUA 25mm - Esse produto permite manobras de abertura e fechamento do fluxo de água e conecta os tubos dos sistemas de alimentação e distribuição de água ao reservatório. Tamanho: 25mm x ¾".	UNIDADE	40
180	FLANGE CAIXA D'ÁGUA 32mm - Esse produto permite manobras de abertura e fechamento do fluxo de água e conecta os tubos dos sistemas de alimentação e distribuição de água ao reservatório. Tamanho: 32mm x 1".	UNIDADE	30
181	FLANGE CAIXA D'ÁGUA 40mm - Esse produto permite manobras de abertura e fechamento do fluxo de água e conecta os tubos dos sistemas de alimentação e distribuição de água ao reservatório. Tamanho: 40mm x 1, ¼ ".	UNIDADE	30
182	FLANGE CAIXA D'ÁGUA 50mm - Esse produto permite manobras de abertura e fechamento do fluxo de água e conecta os tubos dos sistemas de alimentação e distribuição de água ao reservatório. Tamanho: 50mm x 1, ½ ".	UNIDADE	50
183	ENGATE FLEXIVEL 30CM - Indicado para entradas de água em pias e lavatórios. Produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e é resistente à corrosão. Temperatura máxima do líquido: 36°. Comprimento do engate flexível: 30 cm. Diâmetro das roscas do engate flexível: 0.1/2". Material do engate flexível: PVC.	UNIDADE	50
184	ENGATE FLEXIVEL 40cm - Indicado para entradas de água em pias e lavatórios. Produto de fácil limpeza, flexível, que garante fácil instalação e é resistente à corrosão. Temperatura máxima do líquido: 36°. Comprimento do engate flexível: 40 cm. Diâmetro das roscas do engate flexível: 0.1/2". Material do engate flexível: PVC.	UNIDADE	50
185	FOICE - A foice é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. A lâmina é usinada em máquina de desbaste e sua afiação proporciona excelente durabilidade do fio. Possui olho de 32	UNIDADE	40

	mm de diâmetro. O cabo de 110 cm desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto.		
186	FITA ADESIVA DUPLA FACE - Material principal: Nano PU Gel. Cor: Transparente. Elasticidade Forte. Cola com Firmeza. Dimensões: Comprimento: 3 metros. Espessura: 1mm. Largura: 3 cm.	UNIDADE	30
187	FORMÃO ¾ - Possui cabo envernizado que proporciona maior durabilidade. Indicado para recortes, entalhes e encaixes em madeira público alvo: construção civil, casa, lazer e utilidades, carpintaria, marcenaria e madeira. Peso 125g. Comprimento 23,5 centímetros. Largura 2,5 centímetros.	UNIDADE	30
188	FORMÃO 1" - Possui cabo envernizado que proporciona maior durabilidade. Indicado para recortes, entalhes e encaixes em madeira público alvo: construção civil, casa, lazer e utilidades, carpintaria, marcenaria e madeira. Peso 152g. Comprimento 31 centímetros. Largura 2,5 centímetros.	UNIDADE	30
189	FORRO PVC 12MM - Indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções tanto residenciais quanto comerciais, industriais. Resistente a umidade, o forro PVC não requer pintura, oferece alto isolamento acústico, é imune a cupim e muito fácil de limpar. É também bastante utilizado em áreas amplas proporcionando toda segurança, economia, praticidade de instalação e manutenção, deixando o ambiente mais moderno com requinte e sofisticação.	METROS QUADRADOS	250
190	FORRO PVC 8 MM - Indicado para ambientes internos, sacadas e abas de construções tanto residenciais quanto comerciais, industriais. Resistente a umidade, o forro PVC não requer pintura, oferece alto isolamento acústico, é imune a cupim e muito fácil de limpar. É também bastante utilizado em áreas amplas proporcionando toda segurança, economia, praticidade de instalação e manutenção, deixando o ambiente mais moderno com requinte e sofisticação.	METROS QUADRADOS	600
191	GARRAFA TERMICA 8 LTS - Garrafão térmico é um produto com isolamento térmico em PU, que garante alta resistência e durabilidade. Possui alça que se integra ao produto, facilitando o manuseio e transporte, também conta com pés retráteis e	UNIDADE	40



	acionamento por torneira, mais prática e fácil de servir, proporcionando mais segurança e total controle do fluxo. De 8 litros.		
192	GARRAFA TERMICA 12 LTS - Garrafão térmico é um produto com isolamento térmico em PU, que garante alta resistência e durabilidade. Possui alça que se integra ao produto, facilitando o manuseio e transporte, também conta com pés retráteis e acionamento por torneira, mais prática e fácil de servir, proporcionando mais segurança e total controle do fluxo. De 12 litros.	UNIDADE	40
193	GRAMPO 1KG CERCA – Grampo galvanizado ideal para reforçar as cercas de arame farpado e telas, aliando durabilidade e resistência. Cada saco vem com 1 kg de grampo.	QUILOGRAMA	50
194	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA 10A - Produzido em termoplástico na cor branca com acabamento em brilho, ele vai agregar funcionalidade nos ambientes onde for inserido. Sua instalação é muito simples, pois tem sistema modular onde a placa possui suporte incorporado, além de acompanhar parafusos adequados para sua fixação. Amperagem: 10 ^a . Voltagem: 250V;	UNIDADE	150
195	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES - Fabricado em plástico de alta qualidade, seu material não propaga chamas proporcionando maior segurança em seus ambientes. Não perde sua beleza mesmo com o tempo, e sua cor não desbota. Ótimo custo-benefício e com enorme eficiência. Aproximadamente: 7,7 x 20,3 x 15,2 cm; 49 g.	UNIDADE	180
196	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA - Conjunto Interruptor 4x2 1 Tecla Simples 10A + 1 Tomada 10A 250V, na cor branca, acompanha parafusos para instalação.	UNIDADE	180
197	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES - Interruptor de 2 teclas paralelas de 10 amperes aplicável em redes de até 250 Volts e placa 4x2 com finalidade de ligar e desligar circuitos elétricos residenciais em especial de iluminação. Produzido em termoplástico de alta resistência e antichamas, na cor branca. Acabamento antiaderente a sujeira.	UNIDADE	120
198	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + TOMADA - Interruptor de 2 teclas simples + tomada 2P+T 20A 250V com placa branca. Resistente ao calor. Corrente Nominal do interruptor: 10A; Corrente nominal da tomada: 20a. Tensão máxima:250V.	UNIDADE	120

199	JOELHO C/ ROSCA 20x½ - O Joelho 90° Soldável com Rosca é utilizado para conectar peças com rosca plástica (torneiras, chuveiros e engates) além de se interligar com tubos roscáveis. Possui tamanho: 20mm x ½", produzido em PVC.	UNIDADE	80
200	JOELHO C/ ROSCA 25x½ - O Joelho 90° Soldável com Rosca é utilizado para conectar peças com rosca plástica (torneiras, chuveiros e engates) além de se interligar com tubos roscáveis. Possui tamanho: 25mm x ½", produzido em PVC.	UNIDADE	60
201	JOELHO C/ ROSCA 25x¾ - O Joelho 90° Soldável com Rosca é utilizado para conectar peças com rosca plástica (torneiras, chuveiros e engates) além de se interligar com tubos roscáveis. Possui tamanho: 25mm x ¾", produzido em PVC.	UNIDADE	60
202	JOELHO ESGOTO 100mm - Podem ser aplicados para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação; inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 90º e 100mm de diâmetro.	UNIDADE	150
203	JOELHO ESGOTO 40mm - Podem ser aplicados para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação; inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 90º e 40mm de diâmetro.	UNIDADE	100
204	JOELHO ESGOTO 45º 150mm - Pode ser aplicado para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto, inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 45º e 150mm.	UNIDADE	50
205	JOELHO ESGOTO 45º 200mm - Pode ser aplicado para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto, inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 45º e 200mm.	UNIDADE	40
206	JOELHO ESGOTO 50mm - Podem ser aplicados para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação; inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 90º e 50mm de diâmetro.	UNIDADE	140
207	JOELHO ESGOTO 75mm - Podem ser aplicados para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações	UNIDADE	80

	prediais de esgoto e ventilação; inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 90º e 75mm de diâmetro.		
208	JOELHO ESGOTO 90º 150mm - Podem ser aplicados para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação; inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 90º e 150mm de diâmetro.	UNIDADE	30
209	JOELHO REDUÇÃO SOLDÁVEL 90º 25X20MM - Indicado para projetos com instalações permanentes e embutidas, é perfeito para conduzir água fria em obras residenciais, industriais ou comerciais. Utilizado para curvar ligações hidráulicas e mudar a direção em ângulo, reduzindo o diâmetro. Pode ser utilizado também como solução em pequenos reparos, consertos e reformas. Curvatura de 90º, bitola de 25x20mm, soldável.	UNIDADE	60
210	JOELHO SOLDÁVEL 90º C/ BUCHA LATÃO AZUL 25½ - Acessório utilizado em instalações hidráulicas para fazer a conexão entre tubos de PVC e tubos de cobre ou outros metais. Ele possui um diâmetro de 25mm e uma rosca de 1/2 polegada, o que significa que é indicado para tubulações com essas mesmas medidas. Este joelho é fabricado em latão, um material resistente e durável, que garante a segurança e eficiência das conexões. Ele é soldável, o que significa que pode ser conectado através de processo de solda, garantindo uma união firme e resistente. Ângulo de 90º na cor azul.	UNIDADE	60
211	JOELHO SOLDÁVEL 90º C/ BUCHA LATÃO AZUL 25¾ - Acessório utilizado em instalações hidráulicas para fazer a conexão entre tubos de PVC e tubos de cobre ou outros metais. Ele possui um diâmetro de 25mm e uma rosca de ¾ polegada, o que significa que é indicado para tubulações com essas mesmas medidas. Este joelho é fabricado em latão, um material resistente e durável, que garante a segurança e eficiência das conexões. Ele é soldável, o que significa que pode ser conectado através de processo de solda, garantindo uma união firme e resistente. Ângulo de 90º na cor azul.	UNIDADE	60
212	JOELHO SOLDAVEL PVC 20 mm – O joelho é uma conexão indispensável, ele é responsável pela mudança na direção da tubulação de água fria no ângulo de 90º. Possui 20mm e é fabricado em PVC, soldável.	UNIDADE	60

213	JOELHO SOLDAVEL PVC 25 mm - O joelho é uma conexão indispensável, ele é responsável pela mudança na direção da tubulação de água fria no ângulo de 90º. Possui 25mm e é fabricado em PVC, soldável.	UNIDADE	60
214	JOELHO SOLDAVEL PVC 32 mm - O joelho é uma conexão indispensável, ele é responsável pela mudança na direção da tubulação de água fria no ângulo de 90º. Possui 32mm e é fabricado em PVC, soldável.	UNIDADE	40
215	JOELHO SOLDAVEL PVC 40 mm - O joelho é uma conexão indispensável, ele é responsável pela mudança na direção da tubulação de água fria no ângulo de 90º. Possui 40mm e é fabricado em PVC, soldável.	UNIDADE	60
216	JOELHO SOLDAVEL PVC 50 mm - O joelho é uma conexão indispensável, ele é responsável pela mudança na direção da tubulação de água fria no ângulo de 90º. Possui 50mm e é fabricado em PVC, soldável.	UNIDADE	60
217	JOGO DOBRADIÇAS C/ 3 PEÇAS – Dobradiça indicada para fixação de portas mais pesadas. Produzida em aço carbono latonado. Possui 3". Acompanha: 18 parafusos 3,5 mm x 19 mm autoatarraxantes phillips	UNIDADE	100
218	JOGO VISTA 6CM PORTA - O Jogo de Guarnição consiste em 3 peças, 2 peças (laterais) de 213cm e 1 peça (cabeceira) de 110cm, podendo essa peça (cabeceira) ser usada para qualquer largura de porta, necessário somente corta no tamanho desejado. A largura da peça de guarnição é de 6cm. Todo jogo de guarnição é de madeira maciça, lixada. Peso (kg): 0.5 Altura (cm): 213 Largura (cm): 110 Peso Bruto (Kg): 42.37 Espessura (cm): 6	UNIDADE	80
219	JOGO VISTA 8CM PORTA - O Jogo de Guarnição consiste em 3 peças, 2 peças (laterais) de 213cm e 1 peça (cabeceira) de 110cm, podendo essa peça (cabeceira) ser usada para qualquer largura de porta, necessário somente corta no tamanho desejado. A largura da peça de guarnição é de 6cm. Todo jogo de guarnição é de madeira maciça, lixada. Peso (kg): 0.5 Altura (cm): 213 Largura (cm): 110 Peso Bruto (Kg): 42.37 Espessura (cm): 8	UNIDADE	50
220	JOELHO ESGOTO 45º 40MM - Pode ser aplicado para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto, inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 45º e 40mm.	UNIDADE	40

221	JOELHO ESGOTO 45º 50MM - Pode ser aplicado para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto, inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 45º e 50mm.	UNIDADE	50
222	JOELHO ESGOTO 45º 75MM - Pode ser aplicado para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto, inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 45º e 75mm.	UNIDADE	50
223	JOELHO ESGOTO 45º 100MM - Pode ser aplicado para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto, inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. Possui 45º e 100mm.	UNIDADE	60
224	LAMPADA LED 9 W - Potência Max. (W) = 9 Watts. Tensão de Entrada (V) = 127-220V - Bivolt. Tipo de Instalação = E27. Soquete = E27. Cor (K) = Branco Frio 6500K. Luminosidade (lm) = 720 lm. Eficiência Luminosa (lm/W) = 80 Lúmens/Watt. Ângulo de Iluminação = 330°. Índice de Reprodução de Cor ==80. Dimensões (mm) = Ø6x11 cm. Material = ABS Injetado + Difusor em Policarbonato. Dimerizável = Sim. Fator Potencia = 0,9. Vida Útil Mediana (Horas) = 25.000 Horas. Índice de Proteção = IP44 (Ambiente Interno).	UNIDADE	80
225	LAMPADA LED 12 W - Potência Max. (W) = 12 Watts. Tensão de Entrada (V) = 127-220V - Bivolt. Tipo de Instalação = E27. Soquete = E27. Cor (K) = Branco Frio 6500K. Luminosidade (lm) = 720 lm. Eficiência Luminosa (lm/W) = 80 Lúmens/Watt. Ângulo de Iluminação = 330°. Índice de Reprodução de Cor ==80. Dimensões (mm) = Ø6x11 cm. Material = ABS Injetado + Difusor em Policarbonato. Dimerizável = Não. Fator Potencia = 0,9. Vida Útil Mediana (Horas) = 25.000 Horas. Índice de Proteção = IP44 (Ambiente Interno).	UNIDADE	80
226	LAMPADA LED 15 W - Potência Max. (W) = 15 Watts. Tensão de Entrada (V) = 127-220V - Bivolt. Tipo de Instalação = E27. Soquete = E27. Cor (K) = Branco Frio 6500K. Luminosidade (lm) = 720 lm. Eficiência Luminosa (lm/W) = 80 Lúmens/Watt. Ângulo de Iluminação = 330°. Índice de Reprodução de Cor ==80. Dimensões (mm) = Ø6x11 cm. Material = ABS Injetado + Difusor em Policarbonato. Dimerizável =	UNIDADE	100



	Sim. Fator Potencia = 0,9. Vida Útil Mediana (Horas) = 25.000 Horas. Índice de Proteção = IP44 (Ambiente Interno).		
227	LAMPADA LED 30 W - Potência Max. (W) = 30 Watts. Tensão de Entrada (V) = 127-220V - Bivolt. Tipo de Instalação = E27. Soquete = E27. Cor (K) = Branco Frio 6500K. Luminosidade (lm) = 720 lm. Eficiência Luminosa (lm/W) = 80 Lúmens/Watt. Ângulo de Iluminação = 330°. Índice de Reprodução de Cor ==80. Dimensões (mm) = Ø6x11 cm. Material = ABS Injetado + Difusor em Policarbonato. Dimerizável = Sim. Fator Potencia = 0,9. Vida Útil Mediana (Horas) = 25.000 Horas. Índice de Proteção = IP44 (Ambiente Interno).	UNIDADE	250
228	LAMPADA LED 40 W - Potência Max. (W) = 40 Watts. Tensão de Entrada (V) = 127-220V - Bivolt. Tipo de Instalação = E27. Soquete = E27. Cor (K) = Branco Frio 6500K. Luminosidade (lm) = 720 lm. Eficiência Luminosa (lm/W) = 80 Lúmens/Watt. Ângulo de Iluminação = 330°. Índice de Reprodução de Cor ==80. Dimensões (mm) = Ø6x11 cm. Material = ABS Injetado + Difusor em Policarbonato. Dimerizável = Sim. Fator Potencia = 0,9. Vida Útil Mediana (Horas) = 25.000 Horas. Índice de Proteção = IP44 (Ambiente Interno).	UNIDADE	350
229	LAMPADA LED 50 W - Potência Max. (W) = 50 Watts. Tensão de Entrada (V) = 127-220V - Bivolt. Tipo de Instalação = E27. Soquete = E27. Cor (K) = Branco Frio 6500K. Luminosidade (lm) = 720 lm. Eficiência Luminosa (lm/W) = 80 Lúmens/Watt. Ângulo de Iluminação = 330°. Índice de Reprodução de Cor ==80. Dimensões (mm) = Ø6x11 cm. Material = ABS Injetado + Difusor em Policarbonato. Dimerizável = Sim. Fator Potencia = 0,9. Vida Útil Mediana (Horas) = 25.000 Horas. Índice de Proteção = IP44 (Ambiente Interno).	UNIDADE	350
230	LAMPADA LED 60 W - Potência Max. (W) = 60 Watts. Tensão de Entrada (V) = 127-220V - Bivolt. Tipo de Instalação = E27. Soquete = E27. Cor (K) = Branco Frio 6500K. Luminosidade (lm) = 720 lm. Eficiência Luminosa (lm/W) = 80 Lúmens/Watt. Ângulo de Iluminação = 330°. Índice de Reprodução de Cor ==80. Dimensões (mm) = Ø6x11 cm. Material = ABS Injetado + Difusor em Policarbonato. Dimerizável = Sim. Fator Potencia = 0,9. Vida Útil Mediana (Horas) = 25.000 Horas. Índice de	UNIDADE	300

	Proteção = IP44 (Ambiente Interno).		
231	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20MM - Ideal para efetuar reparos em pequenos acidentes (furos, trincas, e outros casos) ou vazamento em juntas mal executadas. Aplicável em pontos localizados nos tubos de instalações já concluídas. 25x20mm.	UNIDADE	80
232	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 50X25MM - Ideal para efetuar reparos em pequenos acidentes (furos, trincas, e outros casos) ou vazamento em juntas mal executadas. Aplicável em pontos localizados nos tubos de instalações já concluídas. 50x25mm.	UNIDADE	60
233	LUVA ELETRODUTO CONDUTELE ¾ - Ideal para efetuar reparos em pequenos acidentes (furos, trincas, e outros casos) ou vazamento em juntas mal executadas. Aplicável em pontos localizados nos tubos de instalações já concluídas. ¾ mm	UNIDADE	80
234	LUVA ELETRODUTO CONDUTELE 1" - Ideal para efetuar reparos em pequenos acidentes (furos, trincas, e outros casos) ou vazamento em juntas mal executadas. Aplicável em pontos localizados nos tubos de instalações já concluídas. 1"	UNIDADE	80
235	LAVADORA ALTA PRESSÃO (WAP) 127 V - Também conhecido como "hidro lavadora", esse tipo de máquina é muito utilizado em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias, principalmente para remover sujeiras como poeira, graxa e manchas. A lavadora de alta pressão é uma máquina poderosa e prática para limpar superfícies. Potencia de 127V.	UNIDADE	30
236	LAVADORA ALTA PRESSÃO (WAP) 220 V - Também conhecido como "hidro lavadora", esse tipo de máquina é muito utilizado em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias, principalmente para remover sujeiras como poeira, graxa e manchas. A lavadora de alta pressão é uma máquina poderosa e prática para limpar superfícies. Potencia de 220V.	UNIDADE	30
237	LIXEIRA C/ PEDAL 20 LTS - A lixeira é um repositório onde se armazena o lixo temporariamente até que se de um destino para ele. Lixo com capacidade para 20lts	UNIDADE	40
238	LAVATÓRIO P/ PIA DIVERSAS CORES - A coluna para pia de banheiro costuma ser indicada para aqueles ambientes que não possuem muito espaço disponível. Elas são caracterizadas por formarem um conjunto e dar sustentação à cuba.	UNIDADE	80

239	LIXEIRA C/ PEDAL 30 LTS - A lixeira é um repositório onde se armazena o lixo temporariamente até que se de um destino para ele. Lixo com capacidade para 30lts.	UNIDADE	20
240	LIMA ENXADA KF - A Lima para Enxada é usada para desbastar outras peças, sejam elas de metais mais moles, como o alumínio ou o latão, ou de outros materiais como a madeira. É frequentemente utilizada em combinação com serrotes e talhadeiras.	UNIDADE	80
241	LIMA MOTOSERRA – A lima para motosserras é um objeto redondo e fino que foi criado com a finalidade de afiar os dentes da motosserra.	UNIDADE	60
242	LIXEIRA C/ PEDAL 50 LTS - A lixeira é um repositório onde se armazena o lixo temporariamente até que se de um destino para ele. Lixo com capacidade para 50lts.	UNIDADE	30
243	LIXEIRA C/ PEDAL 60 LTS - A lixeira é um repositório onde se armazena o lixo temporariamente até que se de um destino para ele. Lixo com capacidade para 60lts.	UNIDADE	30
244	LIXEIRA C/ PEDAL 70 LTS - A lixeira é um repositório onde se armazena o lixo temporariamente até que se de um destino para ele. Lixo com capacidade para 70lts.	UNIDADE	20
245	LIXEIRA C/ PEDAL 100 LTS – A lixeira é um repositório onde se armazena o lixo temporariamente até que se de um destino para ele. Lixo com capacidade para 100lts.	UNIDADE	30
246	LINHA NYLON P/ ROÇADEIRA 3MM 100 METROS - O fio de nylon é um acessório fundamental na jardinagem. Presente nas roçadeiras, esse item permite que estas executem sua função de roçar/cortar grama, terrenos e pastos, sendo, portanto, um item imprescindível na limpeza de áreas verdes. Rolo com 3mm e 100m de comprimento.	UNIDADE	80
247	LINHA PEDREIRO 100MT - O Recurso da Linha de Pedreiro ajuda em várias marcações durante a obra. Como o levantamento de tijolos em uma parede de alvenaria, por exemplo. Serve ainda para marcar níveis de altura e espaçamento, entre outras tarefas importantes. Rolo com 100mts.	ROLO	40
248	LINHA PEDREIRO 50MT - O Recurso da Linha de Pedreiro ajuda em várias marcações durante a obra. Como o levantamento de tijolos em uma parede de alvenaria, por exemplo. Serve ainda para marcar níveis de altura e espaçamento, entre outras tarefas importantes. Rolo com 50mts.	ROLO	50
249	LIXADEIRA ANGULAR 127V - A lixadeira angular é específica para o desbaste de	UNIDADE	10

	materiais que vão desde a madeira até o concreto. Ela funciona a partir de discos que atuam em alta velocidade, cada uma com uma específica. Potência de 127V.		
250	LONA PLASTICA PRETA 4X100m - Uma de suas principais funções é a proteção de ambientes ou diversos tipos de materiais. As lonas plásticas são compostas por materiais impermeáveis, resistentes e possuem proteção contra os raios UV. Com tamanho de 4X100m.	METRO	400
251	LONA PLASTICA PRETA 8X50m - Uma de suas principais funções é a proteção de ambientes ou diversos tipos de materiais. As lonas plásticas são compostas por materiais impermeáveis, resistentes e possuem proteção contra os raios UV. Com tamanho de 8X50m.	METRO	400
252	LUVA ALGODÃO PIGMENTADA - Para que serve a luva de algodão pigmentada? Devido aos pigmentos em PVC na região palmar, que faz com que a luva tenha uma maior aderência, ela tem como papel reduzir os agentes presentes no ambiente, superfície ou equipamento utilizado pelo colaborador que colocam em risco a segurança das mãos.	PAR	120
253	LONA AZUL 6X4	UNIDADE	20
254	LUVA C/ ROSCA 20 x $\frac{1}{2}$ - A Luva com Rosca 3/4" Branca é recomendada para realizar a ligação entre canos e não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores. Com tamanho de 20X1/2.	UNIDADE	60
255	LUVA C/ ROSCA 25 x $\frac{1}{2}$ - A Luva com Rosca 3/4" Branca é recomendada para realizar a ligação entre canos e não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores. Com tamanho de 25X1/2.	UNIDADE	60
256	LUVA C/ ROSCA 25 x $\frac{3}{4}$ - A Luva com Rosca 3/4" Branca é recomendada para realizar a ligação entre canos e não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores. Com tamanho de 25X3/4.	UNIDADE	60
257	LUVA SODAVEL C/ BUCHA LATÃO 25/1/2 - Reparo rápido e eficaz. A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua	UNIDADE	60

	casa ou empresa. Enquanto a bucha de latão é um acessório estrutural muito empregado na montagem estrutural de variados tipos de equipamentos eletrônicos, tais como impressoras 3D, entre outros modelos e tipos de maquinários. Tamanho de 25/1/2.		
258	LUVA SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25X3/4 - Reparo rápido e eficaz. A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa. Enquanto a bucha de latão é um acessório estrutural muito empregado na montagem estrutural de variados tipos de equipamentos eletrônicos, tais como impressoras 3D, entre outros modelos e tipos de maquinários. Tamanho de 25x3/4.	UNIDADE	50
259	LUVA ELETRODUTO ¾ - Esse produto é utilizado para proteger fios e cabos elétricos nas instalações aparentes, na parede da residência, comércio ou mesmo indústria. Com tamanho de ¾ Pol.	UNIDADE	60
260	LUVA ELETRODUTO 1" - Esse produto é utilizado para proteger fios e cabos elétricos nas instalações aparentes, na parede da residência, comércio ou mesmo indústria. Com tamanho de 1Pol.	UNIDADE	60
261	LUVA ESGOTO 40mm - A Luva Simples Esgoto de 40mm é recomendada para realizar a ligação entre dois pontos fixos e, por conta de sua composição, não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores.	UNIDADE	60
262	LUVA ESGOTO 50MM - A Luva Simples Esgoto de 50mm é recomendada para realizar a ligação entre dois pontos fixos e, por conta de sua composição, não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores.	UNIDADE	60
263	LUVA ESGOTO 75MM - A Luva Simples Esgoto de 75mm é recomendada para realizar a ligação entre dois pontos fixos e, por conta de sua composição, não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores.	UNIDADE	60
264	LUVA ESGOTO 100mm - A Luva Simples Esgoto de 100mm é recomendada para realizar a ligação entre dois pontos fixos e, por conta de sua composição, não sofre	UNIDADE	60

	prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores.		
265	LUVA ESGOTO 150mm - A Luva Simples Esgoto de 150mm é recomendada para realizar a ligação entre dois pontos fixos e, por conta de sua composição, não sofre prejuízos químicos decorrentes da água, impedindo oxidações, corrosões e obstruções que comprometam a passagem de condutores.	UNIDADE	30
266	LUVA RASPA 15 CM - A Luva de Raspa é uma das luvas mais resistentes utilizadas como Equipamento de Proteção Individual (EPI). Elas podem ser confeccionadas inteiramente de Raspa, ou então mescladas com outros tecidos naturais como a Vaqueta ou sintéticos como o Poliéster. Tamanho de 15cm.	UNIDADE	80
267	LUVA MULTILATO PRETA	UNIDADE	300
268	LUVA SOLDAVEL 20 mm - Reparo rápido e eficaz. A Luva de Correr para Tubo Soldável Tigre é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa. Com 20mm de diâmetro.	UNIDADE	60
269	LUVA SOLDAVEL 25 mm - Reparo rápido e eficaz. A Luva de Correr para Tubo Soldável Tigre é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa. Com 25mm de diâmetro.	UNIDADE	80
270	LUVA SOLDAVEL 32 mm - Reparo rápido e eficaz. A Luva de Correr para Tubo Soldável Tigre é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa. Com 32mm de diâmetro.	UNIDADE	60
271	LUVA SOLDAVEL 40 mm - Reparo rápido e eficaz. A Luva de Correr para Tubo Soldável Tigre é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa. Com 40mm de diâmetro.	UNIDADE	60
272	LUVA SOLDAVEL 50 mm - Reparo rápido e eficaz. A Luva de Correr para Tubo Soldável Tigre é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa. Com 50mm de diâmetro.	UNIDADE	60

273	MALHA POP 2X3 10X10 4,2 MM - Estrutura metálica pré-fabricada, a malha pop é um tipo de armadura de aço modelada por fios transversais e longitudinais, sobrepostos e soldados em todos os pontos de cruzamento. Ela é destinada a pequenas obras populares residenciais ou comerciais. Com tamanho de 10x10mts e 4,2mm	UNIDADE	50
274	MANGUEIRA PARA JARDIM	METRO	500
275	MALHA POP 2X3 15X15 4,200 - Estrutura metálica pré-fabricada, a malha pop é um tipo de armadura de aço modelada por fios transversais e longitudinais, sobrepostos e soldados em todos os pontos de cruzamento. Ela é destinada a pequenas obras populares residenciais ou comerciais. Com tamanho de 15x15mts e 4,2mm	UNIDADE	50
276	MALHA POP 2X3 15X15 3,4 MM UND - Estrutura metálica pré-fabricada, a malha pop é um tipo de armadura de aço modelada por fios transversais e longitudinais, sobrepostos e soldados em todos os pontos de cruzamento. Ela é destinada a pequenas obras populares residenciais ou comerciais. Com tamanho de 15x15mts e 3,4mm	UNIDADE	50
277	MANGUEIRAS PRETA 1¼x3mm 50 METROS - Rolo de mangueira de 1 ¼ x3mm com 100 metros de comprimento	UNIDADE	40
278	MANGUEIRA PRETA 2x4mm 50 M - Rolo de mangueira de 2x4 mm50 metros com 100 metros de comprimento	UNIDADE	40
279	MARRETA BORRACHA 80mm - O martelo de borracha serve para executar trabalhos delicados como assentamento de pisos e azulejos, sem danificar os materiais. Com 80mm de diâmetro na cabeça.	UNIDADE	30
280	MARTELLO 29mm - O martelo é uma ferramenta de madeira, metal ou outro material, utilizada para golpear objetos. Vale destacar que a função varia de acordo com o tamanho, formato e materiais de composição do tipo de martelo escolhido. O equipamento pode ser usado na carpintaria, indústrias, borracharia, construção civil, etc.	UNIDADE	50
281	MÁSCARA P/ SOLDADOR - A máscara para soldador protege a face, olhos, parte frontal do pescoço e a orelha da radiação derivada de solda tanto de processos a gás quanto de arco elétrico. Existem riscos ao soldador por radiação não ionizante, como fumos metálicos, acidentes comuns a demais tipos de trabalho e outros.	UNIDADE	50

282	MIOLO P/ FECHADURA - Local onde a chave será encaixada. Os miolos das fechaduras possuem medidas que variam de acordo com a distância entre o centro do buraco da chave até a chapa da testa da fechadura.	UNIDADE	80
283	MEIA CANA PVC P/ FORRO - A meia cana de PVC é um acabamento utilizado no teto para acabamento de forro PVC. Por ser fabricado em PVC o que proporciona a resistência a umidade, imunidade em relação a cupins, corrosão e fungos, e a praticidade, por não precisar de pintura para a finalização.	UNIDADE	150
284	NIVEL P/ PEDREIRO - O nível é uma ferramenta muito utilizada tanto na construção civil, como em diversos projetos que requerem precisão no alinhamento e nivelamento de superfícies.	UNIDADE	60
285	ÓCULOS PROTEÇÃO - O Óculos de Proteção serve unicamente para proteger os olhos dos trabalhadores contra diversos tipos de risco. Desde micróbios, bactérias e vírus, até partículas volantes que podem atingir a região dos olhos do trabalhador.	UNIDADE	90
286	ÓLEO CORRENTE MOTOSERRA 5 L	UNIDADE	60
287	PACOTE ESTOPA - Trata-se de um tecido resistente e durável, amplamente utilizado em diversos setores industriais. Desde a manutenção e limpeza de equipamentos até a preparação de superfícies para pintura, a estopa é uma escolha popular devido à sua eficácia, versatilidade e custo-benefício.	PACOTE	90
288	PALHA AÇO - A palha de aço é composta por linhas e arames de aço de carbono. O material é abrasivo, e pode ser degradável ou não-degradável. Assim, é muito utilizada na cozinha para limpar e polir panelas, frigideiras, formas, etc.	UNIDADE	80
289	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - Diferente dos em formato de concha, esses protetores são inseridos no canal auditivo, bloqueando ruídos indesejados e reduzindo os riscos da exposição constante a sons. São feitos de silicone e podem ser lavados, prolongando o tempo de vida útil do produto.	UNIDADE	120
290	PARAFUSO 5/8 P/ REX DE POSTE LUZ - Os parafusos tem como função de unir as peças de um aparelho de modo não permanente, possibilitando que a união seja desfeita sem danificar o equipamento. Com 5/8Pol	UNIDADE	80
291	PARAFUSO P/ FORRO PVC - Os parafusos tem como função de unir as peças de um aparelho de modo não permanente, possibilitando que a união seja desfeita sem danificar o equipamento.	UNIDADE	10000

292	PARAFUSO P/ ETERNITE 110MM - Os parafusos tem como função de unir as peças de um aparelho de modo não permanente, possibilitando que a união seja desfeita sem danificar o equipamento. Com 110mm especial para eternite.	UNIDADE	2000
293	PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO – O parafuso para vaso sanitário tem como objetivo fixar o vaso sanitário no local.	UNIDADE	300
294	PLAFON E-27 BETEL - O Plafon E27 é destinado para a aplicação em lâmpadas com rosca do tipo E27, com potencias de até 100W. Possui um design slim e moderno, que possibilita sua aplicação em diversos ambientes internos e externos. Feito na cor branca	UNIDADE	400
295	PEDRA BRITADA 1 – Pedras com diâmetro de até 19mm. Utilizada na construção civil, como na produção de concreto. Além de servir como base para vigas, lajes e construção.	METRO CÚBICO	600
296	PERFIL PARA FORRO PVC - Geralmente, eles são muito usados como substitutos dos rodapés - servindo para proteger a parte debaixo da parede.	UNIDADE	400
297	PINO MACHO 10 A – O plug macho é a parte do aparelho eletrônico que se conecta coma tomada (fêmea) e transmite energia elétrica para o aparelho. Capacidade de até 250V.	UNIDADE	150
298	PICARETA - Com suas robustas extremidades, as picaretas são ferramentas para cavar terrenos bastante compactados, quebrar e arrancar pedras. São utilizadas na agricultura, jardinagem e construção civil. Com um cabo de madeira de 90cm e ponta de aço.	UNIDADE	60
299	PISO 50X50 - Os pisos são destinados a aplicações no chão e podem ter formatos variado, com o objetivo de proteger e decorar o solo. Com 50X50 cm de medida.	METROS QUADRADOS	600
300	PISO 55X55 - Os pisos são destinados a aplicações no chão e podem ter formatos variado, com o objetivo de proteger e decorar o solo. Com 55X55 cm de medida.	METROS QUADRADOS	600
301	PISO 60X60 – Os pisos são destinados a aplicações no chão e podem ter formatos variado, com o objetivo de proteger e decorar o solo. Com 60X60 cm de medida.	METROS QUADRADOS	600
302	PISTOLA PARA PINTURA TANQUE ALTO	UNIDADE	20



303	PLACA CEGA 2x4 - Placa cega: é um módulo sem nenhuma abertura, utilizado para acabamento. Módulo antena coaxial: responsável pela conexão de um cabo que transmite sinais de radiofrequência. São comumente utilizados na conexão de antenas de TV a cabo. Módulo passa fio: módulo com uma abertura para passagem da fiação. Com 2X4cm. Fabricado em plástico na cor branca	UNIDADE	180
304	PLACA CEGA 4x4 - Placa cega: é um módulo sem nenhuma abertura, utilizado para acabamento. Módulo antena coaxial: responsável pela conexão de um cabo que transmite sinais de radiofrequência. São comumente utilizados na conexão de antenas de TV a cabo. Módulo passa fio: módulo com uma abertura para passagem da fiação. Com 4X4cm. Fabricado em plástico na cor branca	UNIDADE	120
305	POR TA ALMOFADADA 80 - Porta almofadada ou porta de almofadas de madeira, como o próprio nome diz, é um tipo de porta de madeira com almofadas aplicadas em sua estrutura. Geralmente é uma porta de madeira maciça com almofadas inseridas na folha de uma forma que elas possam se destacar sobre a superfície lisa da porta. Com 80cm de largura.	UNIDADE	80
306	POR TA ALMOFADADA 90 - Porta almofadada ou porta de almofadas de madeira, como o próprio nome diz, é um tipo de porta de madeira com almofadas aplicadas em sua estrutura. Geralmente é uma porta de madeira maciça com almofadas inseridas na folha de uma forma que elas possam se destacar sobre a superfície lisa da porta. Com 90cm de largura	UNIDADE	40
307	POR TA LISA IMBUIA60CM - Esta porta é indicada para ter um acabamento em pintura ou verniz e o uso é apropriado para ambientes internos. A madeira pode ter variações por ser um produto natural, possuindo versões com abertura para a direita ou para esquerda. Com tamanho de 60cm. Produzida com madeira de Imbuia.	UNIDADE	30
308	POR TA LISA IMBUIA 70CM - Esta porta é indicada para ter um acabamento em pintura ou verniz e o uso é apropriado para ambientes internos. A madeira pode ter variações por ser um produto natural, possuindo versões com abertura para a direita ou para esquerda. Com tamanho de 70cm, produzida com madeira de Imbuia.	UNIDADE	40
309	POR TA LISA IMBUIA 80CM - Esta porta é indicada para ter um acabamento em pintura ou verniz e o uso é apropriado para ambientes internos. A madeira pode ter variações por ser um produto natural, possuindo versões com abertura para a direita	UNIDADE	100

	ou para esquerda. Com tamanho de 90cm, produzida com madeira de Imbuia.		
310	PORTA LISA IMBUIA 90CM - Esta porta é indicada para ter um acabamento em pintura ou verniz e o uso é apropriado para ambientes internos. A madeira pode ter variações por ser um produto natural, possuindo versões com abertura para a direita ou para esquerda. Com tamanho de 90cm, produzida com madeira de Imbuia.	UNIDADE	70
311	PEDRISCO - Pedra britada com malha entre 4,8 mm e 9,5 mm. Com fragmentos bem pequenos, ela é muito utilizada para a produção de lajes, estruturas pré-moldadas de concreto, blocos e tubos de concreto para fundação e construção, paralelepípedo de concreto, manilhas, chapiscos e outros.	METROS QUADRADOS	600
312	PORTA PAPEL HIGIENICO INOX – Com produção em metal INOX, o porta papel higiênico tem como função organizar e armazenar os papeis higiênicos facilitando o acesso e o uso.	UNIDADE	50
313	PORTA PVC 80CM - Material de alta resistência, não propagam fogo, são resistentes contra a ação de cupins e da umidade. São indicadas para instalações internas, como banheiros, escolas, residências, casas de veraneio e restaurantes. É fornecida com trilhos (laterais e superior), puxadores, buchas, parafusos, trinco e manual de instruções na embalagem do produto. Altura padrão: 2,10m.	UNIDADE	30
314	POSTE ENERGIA 75X7,20 - Os postes de energia desempenham um papel fundamental na infraestrutura elétrica, permitindo a distribuição segura e confiável de eletricidade para comunidades em todo o mundo. Afastando os cabos de alta tensão da área comum onde as pessoas passam. Com 75cmX7,20M.	UNIDADE	40
315	POSTE ENERGIA 100 - Os postes de energia desempenham um papel fundamental na infraestrutura elétrica, permitindo a distribuição segura e confiável de eletricidade para comunidades em todo o mundo. Afastando os cabos de alta tensão da área comum onde as pessoas passam. Poste duplo T tipo D.	UNIDADE	30
316	POSTE ENERGIA 200 - Os postes de energia desempenham um papel fundamental na infraestrutura elétrica, permitindo a distribuição segura e confiável de eletricidade para comunidades em todo o mundo. Afastando os cabos de alta tensão da área comum onde as pessoas passam. Poste duplo T tipo D.	UNIDADE	10

317	PREGO 18X27 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 18X27mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	80
318	PREGO 12X12 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 12X12mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	60
319	PREGO 13X15 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 13X15mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	60
320	PREGO 15X15 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 15X15mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	40
321	PREGO 15X21 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 15X21mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	40
322	PREGO 16X24 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 16X24mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	40
323	PREGO 17X21 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 17X21mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	70
324	PREGO 17X27 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 17X27mm em	QUILO	150

	pacote de 1 quilo.		
325	PREGO 18X24 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 18X24mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	100
326	PREGO 18X36 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 18X36mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	50
327	PREGO 20X30 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 22X60mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	50
328	PREGO 20X40 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 22X60mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	50
329	PREGO 20X42 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 22X60mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	50
330	PREGO 22X42 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 22X60mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	50
331	PREGO 22X48 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 22X60mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	50

332	PREGO 22X60 1 QUILO - O prego é uma haste cilíndrica de metal, com uma das pontas afiada e a outra achatada, com ou sem cabeça. É usado para unir objetos, sendo preferencialmente usado em madeira. Com um tamanho de 22X60mm em pacote de 1 quilo.	QUILO	50
333	PULVERIZADOR 20 LITROS COSTAL - Os pulverizadores costais surgiram com o objetivo de facilitar o trabalho no campo. Além de garantir maior praticidade na aplicação dos defensivos agrícolas, eles são portáteis e de fácil manuseio. Essa condição fez com que eles saíssem do campo e invadissem também o dia a dia nas cidades. Com capacidade para 20 litros.	UNIDADE	20
334	PULVERIZADOR 25 LITROS MOTORIZADO COSTAL - Os pulverizadores costais surgiram com o objetivo de facilitar o trabalho no campo. Além de garantir maior praticidade na aplicação dos defensivos agrícolas, eles são portáteis e de fácil manuseio. Essa condição fez com que eles saíssem do campo e invadissem também o dia a dia nas cidades. Com capacidade para 25 litros com motor.	UNIDADE	20
335	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES – O quadro de distribuição é responsável por concentrar e distribuir os cabos de uma rede elétrica de forma segura e eficiente além de abrigar os dispositivos de proteção como os disjuntores. Fabricado em PVC com 19X25X10cm na cor branca.	UNIDADE	30
336	RALO COMUM PLASTICO – O ralo é utilizado para fazer com que a água seja escoada para a tubulação enquanto evita que detritos físicos passem para a tubulação. Fabricado em plástico.	UNIDADE	60
337	REVESTIMENTO PAREDE 32X58 - O revestimento de parede é ideal para decorar diferentes ambientes, podendo ser usado tanto dentro como fora da casa. Ele ainda ajuda a proteger a parede contra umidade, gordura e outros itens. Com tamanho de 32x58.	METROS QUADRADOS	400
338	REVESTIMENTO PAREDE 34X60 - O revestimento de parede é ideal para decorar diferentes ambientes, podendo ser usado tanto dentro como fora da casa. Ele ainda ajuda a proteger a parede contra umidade, gordura e outros itens. Com tamanho de 34x60.	METROS QUADRADOS	400
339	MÁSCARA P/ SOLDADOR - A máscara para soldador protege a face, olhos, parte frontal do pescoço e a orelha da radiação derivada de solda tanto de processos a gás	UNIDADE	40

	quanto de arco elétrico. Existem riscos ao soldador por radiação não ionizante, como fumos metálicos, acidentes comuns a demais tipos de trabalho e outros.		
340	ROÇADEIRA LATERAL GASOLINA 2 TEMPOS – Utilizada para cortes de galhos em lugares altos, poda de árvores de maneira manual permitindo mais mobilidade para o operador.	UNIDADE	30
341	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL $\frac{3}{4}$ - Peça utilizada para ligar dois tubos rosqueáveis de diâmetros diferentes em linha reta. Produzido em PVC. Com tamanho de $\frac{3}{4}$ Pol.	UNIDADE	40
342	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL 1" – Peça utilizada para ligar dois tubos rosqueáveis de diâmetros diferentes em linha reta. Produzido em PVC. Com tamanho de 1Pol.	UNIDADE	50
343	REDUÇÃO EXCENTRICA 200X150 - A redução excêntrica é uma conexão tubular utilizada para realizar a ligação entre dois tubos da mesma linha pelos dois lados, sendo essa, a mais utilizada. A principal finalidade desse dispositivo é reduzir a tubulação de um diâmetro maior para o menor, mantendo o alinhamento por baixo da tubulação. Reduzindo de 200 para 150mm. Produzida em aço inoxidável.	UNIDADE	50
344	REDUÇÃO EXCENTORICA 100X150 - A redução excêntrica é uma conexão tubular utilizada para realizar a ligação entre dois tubos da mesma linha pelos dois lados, sendo essa, a mais utilizada. A principal finalidade desse dispositivo é reduzir a tubulação de um diâmetro maior para o menor, mantendo o alinhamento por baixo da tubulação. Reduzindo de 150 para 100mm. Produzida em aço inoxidável.	UNIDADE	50
345	REDUÇÃO ESGOTO 100x50mm - O redutor de esgoto fabricado em PVC tem como objetivo reduzir o diâmetro de um encanamento com uma peça de 100mm reduzindo para 50mm.	UNIDADE	50
346	REDUÇÃO ESGOTO 100x75mm - O redutor de esgoto fabricado em PVC tem como objetivo reduzir o diâmetro de um encanamento com uma peça de 100mm reduzindo para 75mm.	UNIDADE	50
347	REDUÇÃO ESGOTO 50x40mm - O redutor de esgoto fabricado em PVC tem como objetivo reduzir o diâmetro de um encanamento com uma peça de 50mm reduzindo para 40mm.	UNIDADE	50

348	REDUÇÃO ESGOTO 75x50mm - O redutor de esgoto fabricado em PVC tem como objetivo reduzir o diâmetro de um encanamento com uma peça de 75mm reduzindo para 50mm.	UNIDADE	50
349	REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM – O redutor de esgoto fabricado em PVC tem como objetivo reduzir o diâmetro de um encanamento com uma peça de 150mm reduzindo para 100mm.	UNIDADE	40
350	REGISTRO ESFERA PVC 20mm - O registro de PVC é utilizado para executar o bloqueio de vazão em instalações hidráulicas prediais de água fria com 20mm de diâmetro.	UNIDADE	40
351	REGISTRO ESFERA PVC 25mm - O registro de PVC é utilizado para executar o bloqueio de vazão em instalações hidráulicas prediais de água fria com 25mm de diâmetro.	UNIDADE	40
352	REGISTRO ESFERA PVC 32mm - O registro de PVC é utilizado para executar o bloqueio de vazão em instalações hidráulicas prediais de água fria com 32mm de diâmetro.	UNIDADE	30
353	REGISTRO ESFERA PVC 40mm - O registro de PVC é utilizado para executar o bloqueio de vazão em instalações hidráulicas prediais de água fria com 40mm de diâmetro.	UNIDADE	40
354	REGISTRO ESFERA PVC 50mm - O registro de PVC é utilizado para executar o bloqueio de vazão em instalações hidráulicas prediais de água fria com 50mm de diâmetro.	UNIDADE	40
355	REGISTRO ESFERA PVC 60mm – O registro de PVC é utilizado para executar o bloqueio de vazão em instalações hidráulicas prediais de água fria com 60mm de diâmetro.	UNIDADE	40
356	REGISTRO METAL GAVETA $\frac{1}{2}$ - O registro de metal gaveta é utilizado para interromper totalmente a vazão de água em uma rede quando se há necessidade de fazer manutenção. Tamanho $\frac{1}{2}$ com 15mm.	UNIDADE	40
357	REGISTRO METAL GAVETA $\frac{3}{4}$ - O registro de metal gaveta é utilizado para interromper totalmente a vazão de água em uma rede quando se há necessidade de fazer manutenção. Tamanho $\frac{3}{4}$ com 20mm.	UNIDADE	40
358	REGISTRO METAL GAVETA 1 - O registro de metal gaveta é utilizado para	UNIDADE	40

	interromper totalmente a vazão de água em uma rede quando se há necessidade de fazer manutenção. Tamanho 1 com 25mm DN.		
359	REGISTRO METAL GAVETA 1¼ - O registro de metal gaveta é utilizado para interromper totalmente a vazão de água em uma rede quando se há necessidade de fazer manutenção. Tamanho 1 ¼ 32mm DN.	UNIDADE	40
360	REGISTRO METAL GAVETA 1½ - O registro de metal gaveta é utilizado para interromper totalmente a vazão de água em uma rede quando se há necessidade de fazer manutenção. Tamanho 1 ½ com 40mm DN.	UNIDADE	40
361	REGISTRO METAL GAVETA 2 – O registro de metal gaveta é utilizado para interromper totalmente a vazão de água em uma rede quando se há necessidade de fazer manutenção. Tamanho 2 com 50mm DN.	UNIDADE	40
362	REGISTRO P/GÁS GRANDE - A função do registro é fazer a liberação do gás para que possa ser utilizado, porém após a liberação através do registro, o gás deve passar pelo regulador que tem como função reduzir a pressão do gás para que o mesmo esteja no nível adequado. Tamanho grande.	UNIDADE	50
363	REGISTRO P/GÁS PEQUENO – A função do registro é fazer a liberação do gás para que possa ser utilizado, porém após a liberação através do registro, o gás deve passar pelo regulador que tem como função reduzir a pressão do gás para que o mesmo esteja no nível adequado. Tamanho pequeno.	UNIDADE	40
364	REJUNTE 1KG DIVERAS CORES - O rejunte é um tipo de insumo para construção ou reforma fundamental para que se possa impermeabilizar e proteger a estrutura de um revestimento ou de um piso. A função do rejunte é impedir que a água ou a umidade infiltre por baixo do piso ou do revestimento, o que faria com que ele se soltasse de onde fora assentado. Pacote com 1kg.	UNIDADE	180
365	REJUNTE 5KGS DIVERSAS CORES - O rejunte é um tipo de insumo para construção ou reforma fundamental para que se possa impermeabilizar e proteger a estrutura de um revestimento ou de um piso. A função do rejunte é impedir que a água ou a umidade infiltre por baixo do piso ou do revestimento, o que faria com que ele se soltasse de onde fora assentado. Pacote com 5kgs.	UNIDADE	100
366	ROLDANA DE LOUÇA P/PADRÃO – A roldana de louça funciona como isolante elétrico, isolando um material de um outro matéria qualquer.	UNIDADE	80

367	REFLETOR DE LED 50 W IP 65	UNIDADE	80
368	REFLETOR DE LED 100 W IP 65	UNIDADE	80
369	REFLETOR DE LED 200 W IP 65	UNIDADE	90
370	REFLETOR DE LED 300 W IP 65	UNIDADE	90
371	REFLETOR DE LED 400 W IP 65	UNIDADE	90
372	ROLDANA PLASTICO 30X30 - A roldana plástica funciona com a suspensão de cabos junto com o uso de pregos, suportando até 450kg. Medida de 30X30.	UNIDADE	100
373	ROLDANA PLASTICO 36X36 – A roldana plástica funciona com a suspensão de cabos junto com o uso de pregos, suportando até 450kg. Medida de 36X36.	UNIDADE	100
374	ROLO ARAME FARPADE ELEFANTE 400m – O arame farpado tem como função a proteção de edifícios, casas, sítios, fazendas, entre outros locais que necessitem de cercamento. Rolo com 400mts de arame farpado.	ROLO	10
375	REPARO VALVULA HIDRA - Kit de reparo válvulas da marca HIDRA fabricado em Metal.	KIT	60
376	REPARO VALVULA DOCOL – Kit de reparo válvulas da marca DOCOL fabricado em Metal.	KIT	60
377	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220V - A resistência garante que não haverá sobrecarga na residência pois ela limita a quantidade de energia que o chuveiro pode receber, trazendo mais segurança. Resistencia de 220V	UNIDADE	60
378	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 127V – A resistência garante que não haverá sobrecarga na residência pois ela limita a quantidade de energia que o chuveiro pode receber, trazendo mais segurança. Resistencia de 127V	UNIDADE	60
379	SILICONE DE VEDAÇÃO 50 GR - Utilizado na construção civil para a vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Embalagem com 50g.	UNIDADE	80
380	SILICONE DE VEDAÇÃO 300 GR – Utilizado na construção civil para a vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Embalagem com 300g.	UNIDADE	80
381	SABONETEIRA INOX – Equipamento responsável por guardar o sabonete feito em aço inox.	UNIDADE	50

382	SABREP/MOTOSERRA – Lâmina responsável pela manutenção em jardins e varandas e corte de madeira de todos os tamanhos, além de várias atividades de marcenaria.	UNIDADE	50
383	SERROTEP/PODA 1º LINHA - Usado para realizar cortes em madeira transversalmente ou longitudinalmente ao sentido faz fibras. Fabricado com lâmina de aço temperado.	UNIDADE	50
384	SERRA CIRCULAR MADEIRA 71/4 ELÉTRICA – Maquina de corte de madeira elétrica amplamente utilizada na construção civil com 1600w de potência e 5500RPM	UNIDADE	10
385	SERRA CORTAR FERRO S/ MOTOR – Maquina robusta em ferro fundido com base fixa e morsa para assegurar precisão, acompanha chave trifásica. Ideal para cortes de materiais ferrosos como barras, tubos entre outros.	UNIDADE	10
386	SERRA COPO P/ MADEIRA 1" – Lâmina de corte circular para madeira, fabricada em aço vendidas em conjuntos.	UNIDADE	50
387	SERRINHA FERRO STARRET – Lâmina de extrema precisão usada para cortes em todo tipo de aço, fabricada em aço bimetal unique.	UNIDADE	100
388	SERROTE 20" - Usado para realizar cortes em madeira transversalmente ou longitudinalmente ao sentido faz fibras. Fabricado com lâmina de aço temperado. Tamanho 20.	UNIDADE	50
389	SERROTE 24" – Usado para realizar cortes em madeira transversalmente ou longitudinalmente ao sentido faz fibras. Fabricado com lâmina de aço temperado. Tamanho 24.	UNIDADE	50
390	SIFÃO CORRUGADO – O sifão corrige possíveis desalinhamentos e impede o retorno do mau cheiro da tubulação de esgoto. Construído em polipropileno.	UNIDADE	180
391	ESPUDE CROMADO – O espude faz a ligação do tubo de descarga ao vaso sanitário evitando vazamentos e problemas hidráulicos. Fabricado em latão cromado.	UNIDADE	50
392	TAMPA FOSSA 1,5MTS - Tampa que realiza a proteção da fossa evitando vazamento de mal odor com 1,5mts de diâmetro.	UNIDADE	20
393	TAMPA FOSSA 1,2 MTS – Tampa que realiza a proteção da fossa evitando vazamento de mal odor com 1,2mts de diâmetro.	UNIDADE	20
394	TAMPA OLEO MOTOSERRA – Fabricado em alumínio de alta qualidade, sua função é fechar e proteger a bomba de lubrificação aumentando a durabilidade e diminuindo	UNIDADE	30

	risco de vazamentos.		
395	TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 400ML 250 GRAMAS – Recomendado para aplicação em superfície metálica, madeira, gesso, cerâmica entre outros. Sua vantagem é a dispensa do uso de pinceis.	UNIDADE	120
396	TRINCO P/ FECHADURA – Utilizado para reforçar a segurança garantindo proteção extra para as fechaduras. Fabricado em aço carbono.	UNIDADE	100
397	TALHADEIRA CHATA 12 – Tem função de efetuar cortes em chapas, retirar e desbastar excesso de matérias ou abrir rasgos. Indispensável para construção civil, fabricado em aço com 40cm.	UNIDADE	40
398	TUBO DE LIGAÇÃO P/VASO SANITARIO – Utilizado para fazer a ligação do vazo sanitário ao sistema de encanamento como o esgoto, produzido em plástico cromado com 26cm.	UNIDADE	150
399	TARAPES GRANDE C/100 UNIDADES	PACOTE	100
400	TANQUE CIMENTO 1 BOCA - O tanque tem como objetivo o controle de uma quantidade água para trabalhos manuais como a higienização de roupas. Fabricado em cimento com uma boca.	UNIDADE	50
401	TANQUE PLÁSTICO - O tanque tem como objetivo o controle de uma quantidade água para trabalhos manuais como a higienização de roupas. Fabricado em plástico com uma boca.	UNIDADE	20
402	TANQUE REVESTIDO 1 BOCA - O tanque tem como objetivo o controle de uma quantidade água para trabalhos manuais como a higienização de roupas. Fabricado em inox com uma boca.	UNIDADE	10
403	TANQUE REVESTIDO 2 BOCAS – O tanque tem como objetivo o controle de uma quantidade água para trabalhos manuais como a higienização de roupas. Fabricado em inox com duas bocas.	UNIDADE	10
404	TE C C/ ROSCA20 X $\frac{1}{2}$ - Realiza a junção de tubulações fabricadas em PVC através do rosqueamento de tubos de 1/2Pol.	UNIDADE	50
405	TE C C/ ROSCA25 X $\frac{1}{2}$ - Realiza a junção de tubulações fabricadas em PVC através do rosqueamento de tubos de 1/2Pol.	UNIDADE	50
406	TE C C/ ROSCA 25 X $\frac{3}{4}$ - Realiza a junção de tubulações fabricadas em PVC através do rosqueamento de tubos de 3/4Pol.	UNIDADE	50

407	TE ESGOTO 40 mm - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 40mm	UNIDADE	50
408	TE ESGOTO 50 mm - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 50mm	UNIDADE	50
409	TE ESGOTO 75 mm - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 75mm	UNIDADE	60
410	TE ESGOTO 100 mm - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 100mm	UNIDADE	80
411	TE ESGOTO 150 mm - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 150mm	UNIDADE	30
412	TE ESGOTO 200 mm - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 200mm	UNIDADE	30
413	TE AZUL ½ - Realiza a junção de tubulações fabricadas em PVC através do rosqueamento de tubos de 1/2Pol.	UNIDADE	30
414	TE SOLDAVEL PVC20 mm - Esse tipo de te é fixado através de solda, tornando a ligação entre os tubos mais resistentes do que o rosqueamento, proporcionando segurança e durabilidade. Construído em PVC, com 20mm.	UNIDADE	30
415	TE SOLDAVEL PVC25 mm - Esse tipo de te é fixado através de solda, tornando a ligação entre os tubos mais resistentes do que o rosqueamento, proporcionando segurança e durabilidade. Construído em PVC, com 25mm.	UNIDADE	100
416	TE SOLDAVEL PVC32 mm - Esse tipo de te é fixado através de solda, tornando a ligação entre os tubos mais resistentes do que o rosqueamento, proporcionando segurança e durabilidade. Construído em PVC, com 32mm.	UNIDADE	50
417	TE SOLDAVEL PVC40 mm - Esse tipo de te é fixado através de solda, tornando a ligação entre os tubos mais resistentes do que o rosqueamento, proporcionando segurança e durabilidade. Construído em PVC, com 40mm.	UNIDADE	50
418	TE SOLDAVEL PVC50 mm – Esse tipo de te é fixado através de solda, tornando a ligação entre os tubos mais resistentes do que o rosqueamento, proporcionando segurança e durabilidade. Construído em PVC, com 50mm.	UNIDADE	50
419	TELHA 2,44X0,504 MM AMIANTO - A telha de amianto é usada na construção civil como uma das maneiras de isolante térmico e proteção de casas. Com medidas de	UNIDADE	600

	2,44X0,504mm.		
420	TELHA 1,53X1,105 MM AMIANTO - A telha de amianto é usada na construção civil como uma das maneiras de isolante térmico e proteção de casas. Com medidas de 1,53X1,105mm.	UNIDADE	120
421	TELHA 1,83X1,105 MM AMIANTO - A telha de amianto é usada na construção civil como uma das maneiras de isolante térmico e proteção de casas. Com medidas de 1,83X1,105mm.	UNIDADE	120
422	TELHA 2,13X1,105 MM AMIANTO - A telha de amianto é usada na construção civil como uma das maneiras de isolante térmico e proteção de casas. Com medidas de 2,13X1,105mm.	UNIDADE	120
423	TELHA 2,44X1,105 MM AMIANTO - A telha de amianto é usada na construção civil como uma das maneiras de isolante térmico e proteção de casas. Com medidas de 2,44X1,105mm.	UNIDADE	500
424	TELHA 3,05X1,106MM AMIANTO - A telha de amianto é usada na construção civil como uma das maneiras de isolante térmico e proteção de casas. Com medidas de 3,05X1,106mm.	UNIDADE	200
425	TELHA 3,66X1,106MM AMIANTO – A telha de amianto é usada na construção civil como uma das maneiras de isolante térmico e proteção de casas. Com medidas de 3,66X1,106mm.	UNIDADE	200
426	TRELIÇA TG 8 6 MTS - Estrutura metálica amplamente utilizada na construção civil, composto por cinco ou mais unidades triangulares formadas por ângulos chamados de nós. Utilizada para oferecer apoio e resistência a obra. Com medida de 8cmX6mts.	UNIDADE	400
427	TRELIÇA TG 12 6 MTS – Estrutura metálica amplamente utilizada na construção civil, composto por cinco ou mais unidades triangulares formadas por ângulos chamados de nós. Utilizada para oferecer apoio e resistência a obra. Com medida de 12cmX6mts.	UNIDADE	250
428	TIJOLO MACIÇO - O tijolo é um dos principais materiais de construção, amplamente utilizado na construção produzido com cerâmica derivada da argila. Com tamanho maciço.	MILHEIRO	30

429	TIJOLO 6 FUROS (AMPLA DISUTA) – O tijolo é um dos principais materiais de construção, amplamente utilizado na construção produzido com cerâmica derivada da argila. Com 6 furos.	MILHEIRO	100
430	TORNEIRA PLASTICO 3/4 (PRETA) - Torneira com 3/4 para controle de fluxo de água. Confeccionada em plástico na cor preta com vazão de 220L/min	UNIDADE	120
431	TRENA 5 metros - A trena é um instrumento para medição linear e em curvas. É constituída por uma fita de aço flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e em polegadas. A trena tem internamente um sistema de mola que retrai a fita de aço graduada. Com um comprimento de 5 metros.	UNIDADE	40
432	TRENA 7 metros - A trena é um instrumento para medição linear e em curvas. É constituída por uma fita de aço flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e em polegadas. A trena tem internamente um sistema de mola que retrai a fita de aço graduada. Com um comprimento de 7 metros.	UNIDADE	40
433	TRENA 30 metros - A trena é um instrumento para medição linear e em curvas. É constituída por uma fita de aço flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e em polegadas. A trena tem internamente um sistema de mola que retrai a fita de aço graduada. Com um comprimento de 30 metros.	UNIDADE	40
434	TRENA 50 metros - A trena é um instrumento para medição linear e em curvas. É constituída por uma fita de aço flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e em polegadas. A trena tem internamente um sistema de mola que retrai a fita de aço graduada. Com um comprimento de 50 metros.	UNIDADE	40
435	TUBO ESGOTO 6 MTS 40 MM (PLASTILIT) - Usado para condução de efluentes de aparelho sanitário, como bacias sanitárias e mictórios. Construído em PVC com medidas de 6mts de comprimento e 40mm de diâmetro.	UNIDADE	70
436	TUBO ESGOTO 6 MTS 50 MM (PLASTILIT) - Usado para condução de efluentes de aparelho sanitário, como bacias sanitárias e mictórios. Construído em PVC com medidas de 6mts de comprimento e 50mm de diâmetro.	UNIDADE	70
437	TUBO ESGOTO 6 MTS 75 MM (PLASTILIT) - Usado para condução de efluentes de aparelho sanitário, como bacias sanitárias e mictórios. Construído em PVC com medidas de 6mts de comprimento e 75mm de diâmetro.	UNIDADE	40
438	TUBO ESGOTO 6 MTS 100 MM (PLASTILIT) - Usado para condução de efluentes de	UNIDADE	180

	aparelho sanitário, como bacias sanitárias e mictórios. Construído em PVC com medidas de 6mts de comprimento e 100mm de diâmetro.		
439	TUBO ESGOTO 6 MTS 150 MM (PLASTILIT) - Usado para condução de efluentes de aparelho sanitário, como bacias sanitárias e mictórios. Construído em PVC com medidas de 6mts de comprimento e 150mm de diâmetro.	UNIDADE	30
440	TUBO ESGOTO 6 MTS 200 MM (PLASTILIT) – Usado para condução de efluentes de aparelho sanitário, como bacias sanitárias e mictórios. Construído em PVC com medidas de 6mts de comprimento e 200mm de diâmetro.	UNIDADE	20
441	TUBOS PVC 6METROS 25MM SOLDÁVEL (PLASTILIT) - Os tubos soldáveis são recomendados para estruturas permanentes que não serão mexidas por longos anos. Construído em PVC com 6mts de comprimento e 25mm de diâmetro.	UNIDADE	200
442	TUBOS PVC 6METROS 32MM SOLDÁVEL (PLASTILIT) - Os tubos soldáveis são recomendados para estruturas permanentes que não serão mexidas por longos anos. Construído em PVC com 6mts de comprimento e 32mm de diâmetro.	UNIDADE	30
443	TUBOS PVC 6 METROS 40MM SOLDÁVEL (PLASTILIT) - Os tubos soldáveis são recomendados para estruturas permanentes que não serão mexidas por longos anos. Construído em PVC com 6mts de comprimento e 40mm de diâmetro.	UNIDADE	60
444	TUBOS PVC 6METROS 50MM SOLDÁVEL (PLASTILIT) - Os tubos soldáveis são recomendados para estruturas permanentes que não serão mexidas por longos anos. Construído em PVC com 6mts de comprimento e 50mm de diâmetro.	UNIDADE	60
445	TUBOS PVC 6METROS 60MM SOLDÁVEL (PLASTILIT) – Os tubos soldáveis são recomendados para estruturas permanentes que não serão mexidas por longos anos. Construído em PVC com 6mts de comprimento e 60mm de diâmetro.	UNIDADE	50
446	VÁLVULA P/ PIA – Com função de escoar a água e resíduos que caem na pia para a tubulação. Produzido em alumínio.	UNIDADE	90
447	VÁLVULA PARA RETENÇÃO - Uma válvula de retenção, também conhecida como válvula anti-retorno ou válvula unidirecional, é projetada para permitir que o fluido flua em apenas uma direção, evitando, portanto, que o líquido ou gás flua de volta a montante da válvula. Suas aplicações são diversas e estão presentes em todos os setores da indústria. Construída em latão.	UNIDADE	60
448	VASO SANITARIO CONVENCIONAL – É o modelo mais tradicional de vaso	UNIDADE	70

	sanitário, sua descarga é acionada por uma válvula de parede geralmente acionada por uma corda. Fabricado em cerâmica.		
449	VENTILADOR DE PAREDE 127 V – Indicado no calor, o ventilador tem como função direcionar o ar para uma só direção. Com construção em plástico, 127V de potência.	UNIDADE	90
450	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA - A caixa acoplada ao vaso sanitário possibilita uma economia no volume de água usado para a descarga até 60% maior que os modelos tradicionais. Os sistemas de acionamento utilizados nas caixas acopladas são modernos e mais inteligentes que a tradicional descarga de parede. Construído em polipropileno.	UNIDADE	80
451	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL INFANTIL – Indicado para banheiros infantis. Ele tem uma saída de esgoto vertical e é fácil de instalar, com abertura frontal e sifão oculto. Com 2 pontos de fixação, é fácil de manter e limpar, bastando lavar com esponja macia, sabão neutro e água. Construído em polipropileno. Medidas de 30X41,5X31	UNIDADE	60
452	VEDA ROSCA 18 MMX25 MTS - A fita de vedação é utilizada para vedar conexões entre juntas roscáveis tanto para instalações de água fria e quente. Medidas de 18mmX25mts.	UNIDADE	100
453	VEDA ROSCA 18MMX50 MTS – A fita de vedação é utilizada para vedar conexões entre juntas roscáveis tanto para instalações de água fria e quente. Medidas de 18mmX50mts.	UNIDADE	100
454	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50X40 MM – A bucha é utilizada para reduzir o diâmetro do esgoto entre tubos e conexões de esgoto. Construído em PVC, medidas de 50mmX40mm.	UNIDADE	60
455	BASE DE VALVULA DESCARGA 1.1/2 DOCOL - É a mola que auxilia na vedação do sistema e depois a água é responsável por finalizar o fechamento evitando que o produto fique aberto.	UNIDADE	80
456	BENGALA PARA CAIXA DE DESCARGA - Responsável por direcionar a água liberada pela válvula até a bacia sanitária. Material: PVC. Medidas: 85,7X5,1X7cm.	UNIDADE	30
457	BASE REGISTRO DE PRESSÃO ¾ - Com função de controlar o fluxo de água perto do ponto de uso, comandando a vazão do líquido. Produzido em liga de cobre.	UNIDADE	50
458	BOTA BORRACHA CANO CURTO – Utilizada como EPI, a bota de borracha tem	UNIDADE	50

	como objetivo a proteção dos pés. Tamanho 37 ao 44		
459	CAP SOLDAVEL 20 MM - Construído em PVC o cap soldável é utilizado para fechar extremidade de uma tubulação, suportando até 7,5Kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C. Com um diâmetro de 20mm.	UNIDADE	60
460	CAP SOLDAVEL 25 MM - Construído em PVC o cap soldável é utilizado para fechar extremidade de uma tubulação, suportando até 7,5Kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C. Com um diâmetro de 25mm.	UNIDADE	50
461	CAP SOLDAVEL 40 MM - Construído em PVC o cap soldável é utilizado para fechar extremidade de uma tubulação, suportando até 7,5Kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C. Com um diâmetro de 40mm.	UNIDADE	50
462	CAP SOLDAVEL 50 MM – Construído em PVC o cap soldável é utilizado para fechar extremidade de uma tubulação, suportando até 7,5Kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C. Com um diâmetro de 50mm.	UNIDADE	50
463	ESCADA 5 DGS ALUMINIO - Com o objetivo de auxiliar a alcançar alturas mais elevadas de forma segura, a escada produzida em alumínio é uma boa opção para trabalhos domésticos ou trabalhos mais específicos. Com 5 degraus.	UNIDADE	20
464	ESCADA 7 DGS ALUMINIO - Com o objetivo de auxiliar a alcançar alturas mais elevadas de forma segura, a escada produzida em alumínio é uma boa opção para trabalhos domésticos ou trabalhos mais específicos. Com 7 degraus.	UNIDADE	20
465	ESCADA 8 DGS ALUMNIO – Com o objetivo de auxiliar a alcançar alturas mais elevadas de forma segura, a escada produzida em alumínio é uma boa opção para trabalhos domésticos ou trabalhos mais específicos. Com 8 degraus.	UNIDADE	20
466	JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 45º 100X100 – Fabricado em PVC rígido para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários em um ângulo de 45º com medidas de 100X100MM.	UNIDADE	50
467	JOGO VISTA PORTA 6 MM – Com um objeto de fixar a porta no lugar, o jogo vista é instalado na parte interna da parede, a fim de sustentar a porta. Produzido em madeira.	UNIDADE	60
468	NIPEL ROSCAVEL ½ - Também conhecido como rosca fêmea, construída em PVC tem como objetivo conectar duas peças com rosca interna.	UNIDADE	60

469	NIPEL ROSCAVEL ¾ - Também conhecido como rosca fêmea, construída em PVC tem como objetivo conectar duas peças com rosca interna.	UNIDADE	60
470	NIPEL ROSCAVEL 1 – Também conhecido como rosca fêmea, construída em PVC tem como objetivo conectar duas peças com rosca interna.	UNIDADE	50
471	PLUG ROSCAVEL ½ - Com objetivo de tampar as extremidades rosqueáveis da tubulação é feito em PVC resistente a ação do tempo e a corrosão decorrente do contato com a água. Medidas de 1/2 pol e 20mm.	UNIDADE	50
472	PLUG ROSCAVEL ¾ - Com objetivo de tampar as extremidades rosqueáveis da tubulação é feito em PVC resistente a ação do tempo e a corrosão decorrente do contato com a água. Medidas de 3/4 pol e 25mm.	UNIDADE	50
473	PLUG ROSCAVEL 1 – Com objetivo de tampar as extremidades rosqueáveis da tubulação é feito em PVC resistente a ação do tempo e a corrosão decorrente do contato com a água. Medidas de 1pol e 32mm.	UNIDADE	60
474	PNEU DE CARRIOLA – Com o objetivo de impulsionar, frear e manter a dirigibilidade da carriola suporta até 100kg, com medidas de 3,25X8 produzido em borracha natural.	UNIDADE	50
475	TE REDUÇÃO SOLDAVEL 40X25 - A peça confeccionada em PVC é fixada à tubulação através de um processo de soldagem, proporcionando uma conexão segura e durável. Medidas: 40x25MM	UNIDADE	40
476	TE REDUÇÃO SOLDAVEL 50X25 MM – A peça confeccionada em PVC é fixada à tubulação através de um processo de soldagem, proporcionando uma conexão segura e durável. Medidas: 40x25MM	UNIDADE	40
477	TE REDUÇÃO C/ BUCHA LATÃO 25X1/2 - Utilizado para junção entre dois componentes. Ele é responsável por realizar a transferência de soluções entre peças, enquanto a bucha de latão garante essa transferência sem que haja vazamento. Construído em PVC com medidas de 25mmX3/4.	UNIDADE	40
478	TE SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25/34 – Utilizado para junção entre dois componentes. Ele é responsável por realizar a transferência de soluções entre peças, enquanto a bucha de latão garante essa transferência sem que haja vazamento. Construído em PVC com medidas de 25mmX3/4.	UNIDADE	40
479	TE REDUÇAO ESGOTO 75X50 MM - Recomendado para uso em transições entre	UNIDADE	50



	tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 75x50mm.		
480	TE REDUÇÃO ESGOTO 100X50 MM - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 100x50mm.	UNIDADE	50
481	TE REDUÇÃO ESGOTO 100X75 MM - Recomendado para uso em transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Fabricado em PVC com as medidas de 100x75mm.	UNIDADE	40
482	TAMPA 3 INTERRUPTORES CONDULETE ¾ - Tem como objetivo a ocultação do condulete, protegendo os cabos elétricos e dar acesso á algumas partes dos cabos que estão dentro de eletrodutos em instalações elétricas. Produzido em alumínio de alta resistência	UNIDADE	60
483	TAMPA CEGA CONDULETE ¾ - Produzido em alumínio sem pintura, possui elevada resistência mecânica e a corrosão, sendo imprescindível para instalações elétricas aparentes - residenciais, comerciais e industriais - proporcionando uma solução, quando não se tem a intenção de quebrar a parede para embutir a fiação.	UNIDADE	60
484	TUBO VÁLVULA DESCARGA PONTA AZUL - Responsável por direcionar a água liberada pela válvula até a bacia sanitária. Material: PVC. Medidas: 85,7X5,1X7cm.	UNIDADE	30
485	TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA ALTA - Torneira com 15cm de altura para controle de fluxo de água no lavatório. Confeccionada em aço inox e acabamento cromado na cor prata, do tipo alavanca.	UNIDADE	100
486	TORNEIRA P/ LAVATORIO PAREDE BICA ALTA - Torneira com 15cm de altura para controle de fluxo de água no lavatório. Confeccionada em aço inox e acabamento cromado na cor prata, do tipo alavanca.	UNIDADE	100
487	TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA ALTA - Torneira com 15cm de altura para controle de fluxo de água na cozinha. Confeccionada em aço inox e acabamento cromado na cor prata, do tipo alavanca.	UNIDADE	100
488	TORNEIRA P/ COZINHA PAREDE BICA ALTA – Torneira com 15cm de altura para controle de fluxo de água na cozinha. Confeccionada em inox e acabamento cromado na cor prata, do tipo alavanca.	UNIDADE	100
489	TOMADA SIMPLES 10 A - Tomada com 4mm de diâmetro suportando até 1000w	UNIDADE	80



	com 12,3X8,5cm.		
490	TOMADA SIMPLES 20 A – Tomada com 4mm de diâmetro suportando até 4000w com 12X8cm.	UNIDADE	80
491	TE REDUÇÃO ESGOTO 75X50MM - Recomendado para transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Contruido em PVC com medidas de 75x50MM.	UNIDADE	50
492	TE REDUÇÃO ESGOTO 100X50MM - Recomendado para transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Contruido em PVC com medidas de 100x50MM.	UNIDADE	50
493	TE REDUÇÃO ESGOTO 100X75MM – Recomendado para transições entre tubulações em instalações prediais de água fria. Contruido em PVC com medidas de 100x75MM.	UNIDADE	50
494	TELHA FIBROCIMENTO 1,22X0,50 4 MM - Esse tipo de telha se adequa a qualquer estação do ano, além de possuir uma boa acústica, pois não causa aquele barulho estrondoso de uma chuva forte sobre ela. É indicada para construções mais simples, mas já possui modelos lindos e que se assemelham a outros tipos, como as telhas de cerâmica. Medindo 1,22X0,50 4MM.	UNIDADE	60
495	TELHA FIBROCIMENTO 1,22X1,10 5 MM - Esse tipo de telha se adequa a qualquer estação do ano, além de possuir uma boa acústica, pois não causa aquele barulho estrondoso de uma chuva forte sobre ela. É indicada para construções mais simples, mas já possui modelos lindos e que se assemelham a outros tipos, como as telhas de cerâmica. Medindo 1,22X1,10 5MM.	UNIDADE	60
496	TELHA FIBROCIMENTO 1,22X1,10 6 MM - Esse tipo de telha se adequa a qualquer estação do ano, além de possuir uma boa acústica, pois não causa aquele barulho estrondoso de uma chuva forte sobre ela. É indicada para construções mais simples, mas já possui modelos lindos e que se assemelham a outros tipos, como as telhas de cerâmica. Medindo 1,22X1,10 6MM.	UNIDADE	60
497	TELHA FIBROCIMENTO 2,13,1,10 4 MM - Esse tipo de telha se adequa a qualquer estação do ano, além de possuir uma boa acústica, pois não causa aquele barulho estrondoso de uma chuva forte sobre ela. É indicada para construções mais simples, mas já possui modelos lindos e que se assemelham a outros tipos, como as telhas de cerâmica. Medindo 1,22X1,10 4MM.	UNIDADE	60

498	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10 6 MM - Esse tipo de telha se adequa a qualquer estação do ano, além de possuir uma boa acústica, pois não causa aquele barulho estrondoso de uma chuva forte sobre ela. É indicada para construções mais simples, mas já possui modelos lindos e que se assemelham a outros tipos, como as telhas de cerâmica. Medindo 2,44X1,10 6MM.	UNIDADE	300
499	VÁLVULA LAVATÓRIO CROMADA – A válvula lavatório é utilizada para canalizar a água da torneira para o encanamento.	UNIDADE	150
500	GESO EM PÓ 1 KG - Além de substituir blocos de concreto para erguer paredes e sustentações em obras, o gesso é versátil, podendo ser usado para diversos fins, como revestimentos, divisórias, forros e até decorações. De 1 quilo.	UNIDADE	50
501	AGUARRAZ 0,9 LTS - A aguarrás é um solvente que foi desenvolvido para diluir tinta e esmalte. Além disso, pode tirar manchas de piche de tecido, fazer a limpeza de ferramentas, acessórios cromados, telas de janelas e até mesmo inox. Vale lembrar que a aguarrás não remove esmaltes e tintas, apenas funciona para diluí-las. De 0,9 litros	UNIDADE	80
502	AGUARRAZ 5 LTS - A aguarrás é um solvente que foi desenvolvido para diluir tinta e esmalte. Além disso, pode tirar manchas de piche de tecido, fazer a limpeza de ferramentas, acessórios cromados, telas de janelas e até mesmo inox. Vale lembrar que a aguarrás não remove esmaltes e tintas, apenas funciona para diluí-las. De 5 litros.	UNIDADE	80
503	BIANCO 3,6 LTS - BIANCO é uma resina sintética, de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere maior plasticidade, melhora a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade. De 3,6 litros.	UNIDADE	20
504	BIANCO 18 LTS - BIANCO é uma resina sintética, de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere maior plasticidade, melhora a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade. De 18 litros.	UNIDADE	20
505	BROXA PINTURA GRANDE - Sua principal função é a de proteger os pisos e	UNIDADE	70



	mobiliários enquanto estivermos usando a tinta e outros materiais que causem sujeira e possam manchar.		
506	CAL PINTURA 5 QUILOS BRANCO – O cal age prevenindo o aparecimento de fungos e mofo na parede funcionando como um escudo, além de ser uma opção mais barata de pintura. De 5 quilos.	UNIDADE	80
507	CONVERTEDOR DE FERRUGEM TF7 1,0 LITRO - O convertedor de ferrugem interrompe o processo de oxidação e transforma a ferrugem em película que previne a corrosão, facilitando a aplicação de tintas ou vernizes. De 1 litros.	UNIDADE	20
508	CONVERTEDOR DE FERRUGEM TF7 5 LITROS – O convertedor de ferrugem interrompe o processo de oxidação e transforma a ferrugem em película que previne a corrosão, facilitando a aplicação de tintas ou vernizes. De 5 litros.	UNIDADE	20
509	CABO P/ ROLO GAIOLA 23 CM – O cabo gaiola é utilizado por pintores que regularmente o refil de rolo. Comprimento de 23 cm.	UNIDADE	60
510	ESMALTE INDUSTRIAL 3,6Lts - O esmalte cria uma película na parede em que for aplicada e torna sua limpeza mais fácil, seu uso é indicado em superfícies que tem contato frequente com sujeira. De 3,6 litros.	UNIDADE	70
511	ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL EXTERIOR E INTERIOR 18L	UNIDADE	80
512	FUNDO PREPARADOR 0,9Lts - Prepara a superfície para receber a pintura através da aglutinação de partículas, criando uma melhor aderência para a tinta, evitando que partículas penetrem no local durante a pintura. De 0,9 litros.	UNIDADE	30
513	FUNDO PREPARADOR 18Lts - Prepara a superfície para receber a pintura através da aglutinação de partículas, criando uma melhor aderência para a tinta, evitando que partículas penetrem no local durante a pintura. De 18 litros.	UNIDADE	30
514	FUNDO PREPARADOR 3,6Lts – Prepara a superfície para receber a pintura através da aglutinação de partículas, criando uma melhor aderência para a tinta, evitando que partículas penetrem no local durante a pintura. De 3,6 litros.	UNIDADE	50
515	LIXA D`ÁGUA FINA - Lixa utilizada para desbastar diferentes superfícies como remoção de tintas, desbaste de massas plásticas. Granulação de 400.	UNIDADE	90
516	LIXA D`ÁGUA GROSSA - Lixa utilizada para desbastar diferentes superfícies como remoção de tintas, desbaste de massas plásticas. Granulação de 80.	UNIDADE	80
517	LIXA FERRO FINA - Lixa utilizada para desbastar diferentes superfícies como	UNIDADE	70

	remoção de tintas, desbaste de massas plásticas. Granulação de 400		
518	LIXA FERRO GROSSA – Lixa utilizada para desbastar diferentes superfícies como remoção de tintas, desbaste de massas plásticas. Granulação de 80	UNIDADE	80
519	LIXA P/ MASSA – Utilizada corrigir erros após o uso da massa na superfície. Granulação de 120.	UNIDADE	90
520	MASSA ACRILICA 0,9 LITROS - Usada para corrigir erros em uma superfície recém concluída e prepara-la para receber uma nova pintura. De 0,9 quilos.	UNIDADE	50
521	MASSA ACRILICA 3,6 LITROS - Usada para corrigir erros em uma superfície recém concluída e prepara-la para receber uma nova pintura. De 3,6 quilos.	UNIDADE	60
522	MASSA ACRILICA BARRICA 25 QUILOS – Usada para corrigir erros em uma superfície recém concluída e prepara-la para receber uma nova pintura. De 25 quilos.	UNIDADE	60
523	MASSA CORRIDA 0,9 QUILOS - A massa acrílica deve ser utilizada para corrigir imperfeições em superfícies secas de reboco, concreto aparente, gesso entre outras. De 0,9 quilos.	UNIDADE	40
524	MASSA CORIDA 3,6 QUILOS - A massa acrílica deve ser utilizada para corrigir imperfeições em superfícies secas de reboco, concreto aparente, gesso entre outras. 3,6 quilos.	UNIDADE	60
525	MASSA PVA BARRICA 25 QUILOS – A massa pva é utilizada como primer em superfícies que vão receber uma nova pintura, seu uso é importante para garantir a qualidade da nova pintura. De 25 quilos.	UNIDADE	90
526	PINCEL $\frac{1}{2}$ - Usado para pintura de diferentes objetos que exijam grande detalhamentos, realizando a pintura de forma menos abrangente.	UNIDADE	80
527	PINCEL $\frac{3}{4}$ - Usado para pintura de diferentes objetos que exijam grande detalhamentos, realizando a pintura de forma menos abrangente.	UNIDADE	70
528	PINCEL 1 - Usado para pintura de diferentes objetos que exijam grande detalhamentos, realizando a pintura de forma menos abrangente.	UNIDADE	90
529	PINCEL 1 $\frac{1}{2}$ - Usado para pintura de diferentes objetos que exijam grande detalhamentos, realizando a pintura de forma menos abrangente.	UNIDADE	90
530	PINCEL 2 - Usado para pintura de diferentes objetos que n exijam grande detalhamentos, realizando a pintura de forma mais abrangente.	UNIDADE	80

531	PINCEL 2 ½ - Usado para pintura de diferentes objetos que n exijam grande detalhamento, realizando a pintura de forma mais abrangente.	UNIDADE	60
532	PINCEL 3 - Usado para pintura de diferentes objetos que n exijam grande detalhamento, realizando a pintura de forma mais abrangente.	UNIDADE	60
533	PINCEL 4 – Usado para pintura de diferentes objetos que n exijam grande detalhamento, realizando a pintura de forma mais abrangente.	UNIDADE	50
534	PISTOLA DE LIMPEZA – A pistola de limpeza é indicada para o auxílio nos processos de limpeza especialmente em instrumentos canulados com o uso de ar comprimido.	UNIDADE	20
535	ROLO ESPUMA 10cm - O rolo de espuma por ser mais macio é mais recomendado para superfícies lisas. Tamanho de 10 cm.	UNIDADE	80
536	ROLO ESPUMA 15cm - O rolo de espuma por ser mais macio é mais recomendado para superfícies lisas. Tamanho de 15 cm.	UNIDADE	80
537	ROLO ESPUMA 23cm - O rolo de espuma por ser mais macio é mais recomendado para superfícies lisas. Tamanho de 23 cm.	UNIDADE	80
538	ROLO ESPUMA 5cm – O rolo de espuma por ser mais macio é mais recomendado para superfícies lisas. Tamanho de 5 cm.	UNIDADE	80
539	ROLO LÃ 10 cm- Indicado para pintura com tintas à base d'água e acrílica, o rolo de lã natural é fabricado com lã de carneiro. O produto está disponível em diferentes tamanhos. As opções com pelos maiores são recomendadas para superfícies rugosas, justamente por reterem mais tinta. Tamanho de 10 centímetros.	UNIDADE	80
540	ROLO LÃ 15 cm - Indicado para pintura com tintas à base d'água e acrílica, o rolo de lã natural é fabricado com lã de carneiro. O produto está disponível em diferentes tamanhos. As opções com pelos maiores são recomendadas para superfícies rugosas, justamente por reterem mais tinta. Tamanho de 15 centímetros.	UNIDADE	80
541	ROLO LÃ 23 cm - Indicado para pintura com tintas à base d'água e acrílica, o rolo de lã natural é fabricado com lã de carneiro. O produto está disponível em diferentes tamanhos. As opções com pelos maiores são recomendadas para superfícies rugosas, justamente por reterem mais tinta. Tamanho de 23 centímetros.	UNIDADE	80
542	ROLO LÃ 5 cm - Indicado para pintura com tintas à base d'água e acrílica, o rolo de lã natural é fabricado com lã de carneiro. O produto está disponível em diferentes	UNIDADE	80



	tamanhos. As opções com pelos maiores são recomendadas para superfícies rugosas, justamente por reterem mais tinta. 5 centímetros		
543	SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS - O selador funciona como uma pré camada que prepara a parede para o recebimento da tinta, selando e uniformizando a superfície. De 3,6 litros	UNIDADE	10
544	SELADOR ACRILICO BARRICA 25 QUILOS – O selador funciona como uma pré camada que prepara a parede para o recebimento da tinta, selando e uniformizando a superfície. De 25 quilos.	UNIDADE	20
545	SELADORA P/MADEIRA 3,6Lts - O produto nada mais é do que uma mistura química que ajuda a fechar os poros da madeira, conservando-a ou preparando-a para receber tinta ou verniz. A seladora também pode ser usada como acabamento final para as peças de madeira, simulando o envernizado.	UNIDADE	20
546	SELADORA P/ MADEIRA 0,9Lts - O produto nada mais é do que uma mistura química que ajuda a fechar os poros da madeira, conservando-a ou preparando-a para receber tinta ou verniz. A seladora também pode ser usada como acabamento final para as peças de madeira, simulando o envernizado.	UNIDADE	20
547	TINTA DE MARCAÇÃO 18 LITROS DIVERSAS CORES - Tinta acrílica a base da água para demarcação de espaços como rodovias, faixa de pedestre e garagens. Lata com 3,6 litros.	UNIDADE	60
548	THINNER FORTE 0,9 LITROS - Utilizado para limpeza, o thinner promove a remoção de resíduos para de ferramentas.	UNIDADE	80
549	THINNER FORTE 5 LITROS - Utilizado para limpeza, o thinner promove a remoção de resíduos para de ferramentas.	UNIDADE	80
550	THINNER FRACO 0,9 LITROS - Utilizado para limpeza, o thinner promove a remoção de resíduos para de ferramentas.	UNIDADE	80
551	THINNER FRACO 5Lts – Utilizado para limpeza, o thinner promove a remoção de resíduos para de ferramentas.	UNIDADE	90
552	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS - A tinta acrílica é fabricada em resina e possui um acabamento fosco, sua versatilidade permite seu uso diversas áreas internas e internas 18 litros.	UNIDADE	130



553	TINTA ACRILICA FOSCA 3,6 LITROS - A tinta acrílica é fabricada em resina e possui um acabamento fosco, sua versatilidade permite seu uso diversas áreas internas e internas 18 litros.	UNIDADE	100
554	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS - A Tinta Acrílica Semibrilho Standard é de qualidade superior, indicada para pinturas de superfícies externas e internas, como: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral e superfícies internas de	UNIDADE	100
555	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 3,6 LITROS - A Tinta Acrílica Semibrilho Standard é de qualidade superior, indicada para pinturas de superfícies externas e internas, como: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral e superfícies internas de massa corrida e gesso.	UNIDADE	90
556	TINTA ACRILICA STANDARD 3,6 LITROS - A tinta acrílica standard é classificada como um produto de alta qualidade, utilizada para revestimento em superfícies externas ou internas, em alvenarias, concreto, massa corrida, entre outras bases. O desempenho demonstrado por essa tinta resulta em excelente acabamento, cobertura adequada e alto rendimento.	UNIDADE	100
557	TINTA ACRILICA STANDARD 18 LITROS - A tinta acrílica standard é classificada como um produto de alta qualidade, utilizada para revestimento em superfícies externas ou internas, em alvenarias, concreto, massa corrida, entre outras bases. O desempenho demonstrado por essa tinta resulta em excelente acabamento, cobertura adequada e alto rendimento.	UNIDADE	100
558	TINTA P/ PISO 18 LITROS - Com base em resina epóxi, a tinta de piso serve para a proteção de piso além de ter uma questão estética.	UNIDADE	90
559	TINTA P/ PISO 3,6 LITROS – Com base em resina epóxi, a tinta de piso serve para a proteção de piso além de ter uma questão estética	UNIDADE	70
560	TINTA P/ TELHA 18 LITROS - A tinta para telhas garante a proteção contra a umidade e infiltrações, além de agregar beleza ao imóvel auxilia o retardamento do desgaste natural da cobertura causado pela incidência de sol e chuva. Lata com 18 litros.	UNIDADE	50
561	TINTA P/ TELHA 3,6 LITROS - A tinta para telhas garante a proteção contra a umidade e infiltrações, além de agregar beleza ao imóvel auxilia o retardamento do	UNIDADE	50

	desgaste natural da cobertura causado pela incidência de sol e chuva. Lata com 3,6 litros.		
562	TINTA EMBORRACHADA PREMIUM EXTERIOR E INTERIOR 18L	UNIDADE	90
563	VERNIZ PLUS FILTRO SOLAR 900ML DIVERSAS CORES - Verniz utilizado para dar proteção a madeira, protegendo dos raios uv, chuva e da maresia.	UNIDADE	50
564	VERNIZ PLUS FILTRO SOLAR 3,6LTS DIVERSAS CORES – Verniz utilizado para dar proteção a madeira, protegendo dos raios uv, chuva e da maresia.	UNIDADE	50
565	VERNIZ FOSCO 0,9 LITROS - Verniz utilizado para a dar brilho e ressaltar a cor original. Apresenta consistência leitosa e a base de resina. Lata com 0,9 litros.	UNIDADE	30
566	VERNIZ FOSCO 3,6 LITROS – Verniz utilizado para a dar brilho e ressaltar a cor original. Apresenta consistência leitosa e a base de resina. Lata com 3,6 litros.	UNIDADE	40
567	FITA CREPE GRANDE - Fita utilizada para fixação de cartolina e marcação de pintura. Tamanho grande.	UNIDADE	300
568	FITA CREPE MEDIA – Fita utilizada para fixação de cartolina e marcação de pintura. Tamanho media.	UNIDADE	150
569	FITA CREPE PEQUENA – Fita utilizada para fixação de cartolina e marcação de pintura. Tamanho pequeno.	UNIDADE	100
570	TEXTURA BARRICA 25 QUILOS – Revestimento rústico que permite obtenção de vários efeitos em área internas e externas. Indicada para aplicação sobre superfícies de reboco curado. blocos de concreto.	UNIDADE	200
571	GRAFIATO BARRICA 25 QUILOS DIVERSAS CORES – Revestimento rústico que permite obtenção de vários efeitos em área internas e externas. Indicada para aplicação sobre superfícies de reboco curado. blocos de concreto.	UNIDADE	200
572	TINTA DE MARCAÇÃO 3,6 LITROS DIVERSAS CORES – Tinta acrílica á base da água para demarcação de espaços como rodovias, faixa de pedestre e garagens. Lata com 3,6 litros.	UNIDADE	60
573	TINTA DE MARCAÇÃO 18 L DIVERSOS CORES	UNIDADE	60
574	VEDACIT 900ML OTTO BAUMGART – Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa com ação por hidrofugação mantendo o ambiente salubre de 900 ml.	UNIDADE	40
575	VEDACIT 3,6LTS OTTO BAUMGART – Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa com ação por hidrofugação mantendo o ambiente salubre de 3,6 litros.	UNIDADE	40



576	VEDACIT 18LTS OTTO BAUMGART – Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa com ação por hidrofugação mantendo o ambiente salubre de 18 litros.	UNIDADE	40
577	LIXA D'AGUA 120 – Indicada para o uso em alvenaria com pintura nova construída em abrasivo de carbureto de silício de camada aberta com costado de papel impermeável na gramatura de 120 grãos.	UNIDADE	120
578	LIXA D'AGUA 150 – Indicada para o uso em alvenaria com pintura nova construída em abrasivo de carbureto de silício de camada aberta com costado de papel impermeável na gramatura de 150 grãos.	UNIDADE	100

HERMES ANTÔNIO SANTA ROSA
Prefeito de Faxinal